



# 92WR



**R**eversible  
Jaw



**XTRA**  
Capacity


MADE IN  
SPAIN

Scan to play





Falca reversibila  
pentru lucru pe tevi



Scala dubla  
(mm si inch)



Cheie reglabila profesionala  
multifunctionala



IREGA  
calitate asigurata 100%

0  Falca reversibila cu  
**XTRA** capacitate prindere  
permite lucrul cu suruburi  
de dimensiuni foarte mari,  
precum si aplicatii pe tevi  
cu aceeasi cheie reglabila.



 Reversible  
Jaw

| COMPARATIE<br>CAPACITATI PRINDERE | 6"  |                                  | 8"  |                                  | 10" |                                  | 12" |                                  |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|
|                                   | mm. | in.                              | mm. | in.                              | mm. | in.                              | mm. | in.                              |
| IREGA 92WR                        | 27  | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " | 34  | 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " | 40  | 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " | 45  | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "  |
| CHEIE REGLABILA<br>STANDARD       | 19  | <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "    | 24  | <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "  | 29  | 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "  | 34  | 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " |

| 92WR       | L<br>(max.) | A (min.) |                                  | S    | T   | U    |  gr. | CE |
|------------|-------------|----------|----------------------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |             | mm.      | in.                              |      |     |      |                                                                                           |    |
| 92WR - 6"  | 161         | 27       | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " | 10.8 | 5.3 | 8    | 160                                                                                       | 5  |
| 92WR - 8"  | 207         | 34       | 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " | 14   | 7.3 | 10   | 320                                                                                       | 5  |
| 92WR - 10" | 259         | 40       | 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " | 15.8 | 7.8 | 11.5 | 495                                                                                       | 5  |
| 92WR - 12" | 311         | 45       | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "  | 19   | 9.8 | 13.5 | 820                                                                                       | 5  |

Dimensiunile sunt exprimate in milimetri daca nu se specifica altfel.  
In conformitate cu standardele internationale ISO 6787 si ASME B107.8

#### GARANTIA IREGA

Toate cheile reglabile IREGA sunt realizate la cele mai inalte standarde si sunt garantate impotriva oricarui defect de fabricatie sau material.


 Reversible  
Jaw

 **XTRA**  
Capacity

**IREGA**   
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

# CHEI REGLABILE PROFESIONALE


99F




• fabricate in conformitate cu cele mai stricte standarde internationale UNE 16-532, ISO 6787, ASME B107.8M, BS ISO 6787 si DIN 3117

77F

• fabricate in conformitate cu cele mai stricte standarde internationale UNE 16-532, ISO 6787, ASME B107.8M, BS ISO 6787 si DIN 3117



771-30"



• fabricate in conformitate cu cele mai stricte standarde internationale  
• depaseste UNE 16-532  
• forjate dintr-o singura bucata  
• material: otel crom vanadiu  
• rezistenta mare, uzura minima, durabilitate imbatabila  
• scala de masurare metric pe falci pentru masurare piulite, suruburi, tevi, etc.

SWO 77F

• instrument universal de inalta performanta ideal pentru: instalatii, centrale termice, aer conditionat, sistem de refrigerare, lucrari de intretinere, etc.



99XS

• **accesibilitate** mai mare datorita designului falcilor Slim Xtra: pana la 50% mai subtire decat cheile standard, cu o deschidere similara



• material: otel crom vanadiu  
• scala de masurare metric pe falci pentru presetare si masurare piulite, suruburi, tevi, etc.  
• cea mai mare accesibilitate garantata datorita grosimii reduse, pe toata lungimea falcilor Xtra Slim  
• conform ISO 6787 si ASME B107.8

92WR



SWO 99XS

• **accesibilitate** mai mare datorita designului falcilor Slim Xtra: pana la 50% mai subtire decat cheile standard, cu o deschidere similara



• material: otel crom vanadiu  
• maner ergonomic si interschimbabil ErgoTop  
• SWO 99XS 6" - deschidere cu 78% mai mare decat chei reglabile standard, dimensiuni similare si greutate redusa - 200 grame - cu 68% mai usoara decat chei reglabile standard, cu deschidere similara  
• SWO 99XS 8" - deschidere mare de 39 mm (1 1/2") cu 62% mai mare decat chei reglabile standard si greutate redusa, 335 de grame - cu 50% mai usoara decat cheile reglabile standard (12"), care are deschidere mai mica

SWO 99



• material: otel crom vanadiu  
• maner ergonomic si interschimbabil ErgoTop  
• SWO 99 6" deschidere marita 34 mm (1 3/8") cu 78% mai mare decat cheile reglabile standard (6"), dimensiuni similare; greutate redusa - 205 grame cu 68% mai usoara decat chei reglabile standard (12") cu deschidere similara  
• SWO 99 8" deschidere marita 39 mm (1 1/2") cu 62% mai mare decat cheile reglabile standard (8"), dimensiuni similare; greutate redusa - 345 grame cu 50% mai usoara decat chei reglabile standard (12"), care are deschidere mai mica

SWO 92 1000 V



• fiecare cheie reglabila IREGA 92 1000V trece printr-un test de inalta tensiune, in conformitate cu Standardul EN-60900 Standard, echivalent IEC-900, si constand in expunerea la 10.000 V timp de 10 secunde, dupa care nu ar trebui sa existe nici o deteriorare a manerului  
• cele trei straturi de plastisol in culori diferite permit utilizatorului sa verifice cu usurinta starea izolatiei

## CAPACITATI DE PRINDERE

