



IREGA-CONCEPT32

**MADE IN
SPAIN**

Expozitor metalic gratuit

32




**CENTRUL
NATIONAL
de SCULE**



XTRA Capacity **XTRASLIM**

99XS



Reversible Jaw **XTRA** Capacity

92WR



77/CE



SWO

SW077/CE




ErgoTop **SWO**

SW099



ErgoTop


SW099XS



Cod	Cod	L (mm)	L (inch)	A (mm)	A (inch)	B (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)			Pret lista	Valoare
99XS	571330104005106	114	4"	13	1/2"	35	9,5	2,5	6,3	50	4	119.54	478.16
99XS	571530106005106	161	6"	24	15/16"	50	10,8	2,5	8,0	125	4	131.18	524.72
92WR	571101006005306	161	6"	27	1.1/16"	-	10,8	5,3	8,0	140	2	152.55	305.10
92WR	571101008005306	207	8"	34	1.5/16"	-	14,0	7,3	10,0	280	2	189.21	378.42
92WR	571101010005306	259	10"	40	1.9/16"	-	15,8	7,8	11,5	450	2	227.09	454.18
92WR	571101012005303	311	12"	45	1.3/4"	-	19,0	9,8	13,5	730	2	304.58	609.16
77/CE	570000015009003	385	15"	43,12	1.11/16"	119	25,0	15,0	11,5	1230	2	257.15	514.30
SWO 77 CE	570703008005003	211	8"	39	1.1/2"	76	14,0	6,9	10,0	315	2	148.38	296.76
SWO 99	570433106008105	176	6"	34	1.3/8"	65	14,0	6,69	18,0	220	3	164.05	492.15
SWO 99	570433108008105	216	8"	39	1.1/2"	73	14,0	6,23	21,0	245	3	177.10	531.30
SWO 99XS	571033106005105	176	6"	34	1.3/8"	35	9,5	2,5	6,3	200	3	185.27	555.81
SWO 99XS	571033108005105	216	8"	39	1.1/2"	50	10,8	2,5	8,0	335	3	198.49	595.47

77/CE

- material: oțel crom vanadiu
- scala de măsurare metric pe falci pentru presetare și măsurare piulițe, suruburi, tevi, etc.
- fabricate în conformitate cu cele mai stricte standarde internaționale UNE 16-532, ISO 6787, ASME B107.8M, BS ISO 6787 și DIN 3117



finisaj triplu cromat
(2 Ni + 1 Cr) pentru
aderența cromului și
rezistența maximă la rugină

SWO 99XS

XTRA SLIM

XTRA Capacity

• **accesibilitate** mai mare datorită designului falților Slim Xtra: până la 50% mai subțire decât cheile standard, cu o deschidere similară

SWO

- material: oțel crom vanadiu
- maner ergonomic și interschimbabil ErgoTop
- SWO 99XS 6" - deschidere cu 78% mai mare decât chei reglabile standard, dimensiuni similare și greutate redusă - 200 grame - cu 68% mai ușoară decât chei reglabile standard, cu deschidere similară
- SWO 99XS 8" - deschidere mare de 39 mm (1 1/2") cu 62% mai mare decât chei reglabile standard și greutate redusă, 335 de grame - cu 50% mai ușoară decât cheile reglabile standard (12"), care are deschidere mai mică

SWO 99

XTRA Capacity

SWO

- material: oțel crom vanadiu
- maner ergonomic și interschimbabil ErgoTop
- SWO 99 6" deschidere marită 34 mm (1 3/8") cu 78% mai mare decât cheile reglabile standard (6"), dimensiuni similare; greutate redusă - 205 grame cu 68% mai ușoară decât chei reglabile standard (12") cu deschidere similară
- SWO 99 8" deschidere marită 39 mm (1 1/2") cu 62% mai mare decât cheile reglabile standard (8"), dimensiuni similare; greutate redusă - 345 grame cu 50% mai ușoară decât chei reglabile standard (12"), care are deschidere mai mică

SWO 77 CE

- greutate redusă
- compactă: "Stubby"
- robustă
- versatilă
- instrument universal de înaltă performanță ideal pentru: instalații, centrale termice, aer condiționat, sistem de refrigerare, lucrări de întreținere, etc.

fiecare cheie este inspectată individual pentru a garanta satisfacția totală a utilizatorului

suprafețe absolut paralele asigură o prindere perfectă

precizia prelucrării falților asigură o acțiune lină și precizie de reglare

cod identificare trasabilitate completă

aliajul de oțel și crom asigură calitatea produselor

SWO

99XS

• **accesibilitate** mai mare datorită designului falților Slim Xtra: până la 50% mai subțire decât cheile standard, cu o deschidere similară

SWO

XTRA SLIM

XTRA Capacity

• material: oțel crom vanadiu

• scala de măsurare metric pe falci pentru presetare și măsurare piulițe, suruburi, tevi, etc.

• cea mai mare accesibilitate garantată datorită grosimii reduse, pe toată lungimea falților Xtra Slim

• conform ISO 6787 și ASME B107.8

92WR

Reversible Jaw


XTRA Capacity

• falca reversibilă pentru prelucrarea țevilor

• scară dublă: milimetri de pe partea din față, inch pe partea din spate

• cheie reglabila profesionala multifunctionala, utilizare pe orice obiect cu forma cilindrica

• material: oțel crom vanadiu



Pret de lista

5844.47

Lei fara TVA

Pret promotional

5260.02

Lei fara TVA

-10%

IREGA
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

Expozitor chei reglabile cu
rola 30 piese

Cod: IREGA-CONCEPT30

**CENTRUL
NĂȚIONAL
de SCULE**

**MADE IN
SPAIN**

30

Expozitor metalic gratuit



IREGA-CONCEPT30



NOU



XTRA SLIM
Capacity

92LWD



99F



ErgoTop

SWO

SW099



ErgoTop

SWO

XTRA SLIM

SW099XS




1000V
IEC 60900

SW092-1000V




YouTube



Cod	Cod	L (mm)	L (inch)	A (mm)	A (inch)	B (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	Icon	Icon	Pret lista	Valoare
92LWD	571822006005105	161	6"	24	15/16"	-	10,8	4	5,0	108	2	163.38	326.76
92LWD	571822008005105	207	8"	30	1.3/16"	-	14,0	5	6,0	204	2	191.69	383.38
92LWD	571822010005105	259	10"	36	1.7/16"	-	15,8	6	6,5	345	2	233.34	466.68
92LWD	571822012005105	311	12"	46	1.13/16"	-	19,0	8	8,1	604	2	311.61	623.22
99F	570530106005106	160	6"	19,2	3/4"	49	10,8	5,8	5,7	130	2	102.34	204.68
99F	570501008005106	206	8"	24,05	15/16"	62	13,5	7	9,7	250	2	127.01	254.02
99F	570501010005106	257	10"	29	1 1/8"	73	16,0	8	11,2	410	2	152.55	305.10
99F	570501012005103	310	12"	34	1 3/8"	85	19,0	10	13,2	690	2	204.50	409.00
SWO 99	570433106008105	176	6"	34	1.3/8"	65	14,0	6,69	18,0	220	3	164.05	492.15
SWO 99	570433108008105	216	8"	39	1.1/2"	73	14,0	6,23	21,0	245	3	177.10	531.30
SWO 99XS	571033106005105	176	6"	34	1.3/8"	35	9,5	2,5	6,3	200	3	185.27	555.81
SWO 99XS	571033108005105	216	8"	39	1.1/2"	50	10,8	2,5	8,0	335	3	198.49	595.47
SWO 92 1000V	570313006005105	176	6"	34	1.3/8"	65	14,0	6,69	18,8	250	1	332.79	332.79
SWO 92 1000V	570313008005105	216	8"	39	1.1/2"	73	14,0	6,23	21,0	390	1	364.11	364.11

Preturile sunt exprimate in lei si nu contin TVA

92LWD



* fabricate în conformitate cu cele mai stricte standarde internaționale UNE 16-532, ISO 6787, ASME B107.8M, BS ISO 6787 și DIN 3117

99F



* fabricate în conformitate cu cele mai stricte standarde internaționale UNE 16-532, ISO 6787, ASME B107.8M, BS ISO 6787 și DIN 3117

SWO 99XS



* **accesibilitate** mai mare datorită designului falcilor Slim Xtra: până la 50% mai subțire decât cheile standard, cu o deschidere similară

- material: oțel crom vanadiu
- maner ergonomic și interschimbabil ErgoTop
- SWO 99XS 6" - deschidere cu 78% mai mare decât chei reglabile standard, dimensiuni similare și greutate redusă - 200 grame - cu 68% mai ușoară decât chei reglabile standard, cu deschidere similară
- SWO 99XS 8" - deschidere mare de 39 mm (1 1/2") cu 62% mai mare decât chei reglabile standard și greutate redusă, 335 de grame - cu 50% mai ușoară decât chei reglabile standard (12"), care are deschidere mai mică

SWO 99




- material: oțel crom vanadiu
- maner ergonomic și interschimbabil ErgoTop
- SWO 99 6" deschidere marită 34 mm (1 3/8") cu 78% mai mare decât cheile reglabile standard (6"), dimensiuni similare: greutate redusă - 205 grame cu 68% mai ușoară decât chei reglabile standard (12") cu deschidere similară
- SWO 99 8" deschidere marită 39 mm (1 1/2") cu 62% mai mare decât cheile reglabile standard (8"), dimensiuni similare: greutate redusă - 345 grame cu 50% mai ușoară decât chei reglabile standard (12"), care are deschidere mai mică

SWO 92 1000 V



- fiecare cheie reglabila IREGA 92 1000V trece printr-un test de înaltă tensiune, în conformitate cu Standardul EN-60900 Standard, echivalent IEC-900, și constând în expunerea la 10.000 V timp de 10 secunde, după care nu ar trebui să existe nici o deteriorare a manerului
- cele trei straturi de plastidol în culori diferite permit utilizatorului să verifice cu ușurință starea izolației



Articol Cheie

■ 6 inch ■ 8 inch ■ 10 inch ■ 12 inch