


406/1BI-ANNIV.

Clește combinat

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere trimaterial pentru condiții grele




	L	B	C	A	🔧	📏	🔍
628289	180	24	45	11	241	4B	10

461/1BI-ANNIV.

Clește cu tais lateral

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere trimaterial pentru condiții grele
- în conformitate cu standardul ISO 5749




	L	B	C	A	🔧	📏	🔍
628395	160	22.5	22	10	214	4B	10

466/1DP-ANNIV.

Clește cu tais lateral

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere trimaterial pentru condiții grele
- în conformitate cu standardul ISO 5749



	L	B	C	A	🔧	📏	🔍
628399	180	28	20	11	313	4B	10

447/1HPP-ANNIV.


Clește reglabil cu blocare pentru instalatori

- material: crom vanadium
- tratat complet
- suprafața de lucru tratată prin inducție
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere trimaterial pentru condiții grele



Avantaje:

- dantura dinților este concepută pentru a asigura strângerea optimă a piesei
- deschiderea falcilor reglabila în 10 poziții
- cleștii HPP sunt prevăzuți cu un buton pentru reglarea rapidă a deschiderii falcilor, asigurând o rapidă și precisă adaptare a acestora pe piesă
- strângere fermă: designul și forma falcilor asigură o mai bună strângere a piesei, având ca rezultat stabilitate, siguranță și un randament mai bun.
- lucrul cu cleștele: cu toată construcția suplă a acestuia, falcile asigură lucrul cu o singură mână în locurile de lucru extrem de dificile
- confecționate din două componente reducând alunecarea mâinii în timpul lucrului și asigurând siguranța și eficiența a mâinii în acționarea falcilor.
- ergonomie: manerele sunt proiectate pentru o adaptare perfectă a mâinii și asigură o mai mare strângere și siguranță



	L	A	🔧	📏	🔍
628303	240	8.5	40	392	4B 1

442/1HYPO-ANNIV.


Clește reglabil HYPO cu auto-reglare pentru instalatori

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- suprafața de lucru tratată prin inducție
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere trimaterial pentru condiții grele
- tratat complet




Avantaje:

- cleștii HYPO sunt cu autoreglare, deci nu este necesar să se regleze în avans deschiderea falcilor.
- operare cu o mână, autoajustabilă
- cleștele de adaptează perfect la piesa de lucru
- deschiderea maximă a falcilor: Ø 40 mm.
- mecanismul de blocare permite depozitarea facilă a unelei după folosire



	L	A	🔧	📏	🔍
625396	240	9	40	397	4B 1



514/1DP-ANNIV.



Clește pentru electrician multifuncțional

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru condiții grele



Avantaje:

- 7 funcții diferite
- falca multi-dintată
- maner cu forma ergonomică
- strângere super puternică
- strângere fermă: designul și forma manerelor dau mâinii mai multă forță în timpul strângerii, asigurând o stabilitate mai mare și un transfer sigur al forței.
- durabilitate înaltă
- falca dintată previne alunecarea și asigură o mai bună strângere a cablului sau sarmei.




	L	B	C	A	🔧	📏	🔍
628394	160	16	49	9	141	4B	10

532PLUS/1DP-ANNIV.

Clește inel de siguranță, exterior, varfuri drepte

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- varfuri brunate
- manere duble de plastic
- în concordanță cu standardul DIN 5254 forma A




628400 180 19-60 1.8 52 209 4B 10

536PLUS/1DP-ANNIV.

Clește inel de siguranță intern, varfuri drepte

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- varfuri brunate
- manere duble de plastic
- în concordanță cu standardul DIN 5254 forma C




628401 180 19-60 1.8 52 192 4B 10

250/1ADP-ANNIV.

Cheie reglabilă

- material: crom vanadium
- forjată, calire și revenire totală
- acoperire cromată conform EN12540
- capete polizate
- cu scală
- manere din două straturi de plastic
- în conformitate cu standardul ISO 6787




628295 200 205 14,8 28 280 4A 10

469SHARK/4DP-ANNIV.

Clește cu tăis lateral BoltShark

Caracteristici și avantaje:

- material: oțel cu conținut ridicat de carbon
- forjat
- tratat complet 47 HRC
- falci de tăiere sunt tratate în întregime prin inducție 64 HRC
- acoperire anticorozivă (brunare)
- lubrifiere pentru a proteja suprafața împotriva ruginii
- mânerul ergonomic, anti-alunecare din plastic cu dublurat
- Pentru tăiere precisă:**
 - sarma moale (pană la 6 mm)
 - sarma dură (pană la 4,0 mm)
 - coarda pian (pană la 3,6 mm)
 - suruburi, cuie, nituri etc. până la o grosime de 5 mm




628393 200 34,8 16,5 19,5 241 4B 1

584/4DP-ANNIV.

Clește de tăiat cabluri de oțel

- material: compoziție specială pentru calire revenire
 - tratament termic complet
 - finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
 - manere bimateriale pentru condiții grele
 - Pentru tăierea cablurilor de frână de diametru până la 1.65mm
 - Clești creați special pentru tăierea și schimbarea cablurilor rupte
- Cleștele asigură tăieri precise și netede, fără deformare, pe carcasa cablurilor și sunt dotate cu o funcție de strângere pentru capacele de capăt.




628392 180 25 18 210 4B 1

710P-ANNIV.

Ruleta

- carcasa din două materiale
- cu blocare dublă, bratară de prindere și clips
- bandă de măsurare din oțel cu foarte bună elasticitate
- marcaj producător
- marcaj de metrologizare
- clasă de precizie II




628293 3 16 140 4A 10

605TBI-ANNIV.

Surubelnita lăță, maner trimaterial TBI, cromată

- lăță: oțel crom vanadium moliбden tratată integral
- lăță cromată, varful brunat
- maner: formă ergonomică
- trimaterial
- gaură de agățare
- în concordanță cu standardul ISO 2380-1,2




628397 1.0x5.5 125 225 5.5 70 4B 10

615TBI-ANNIV.

Surubelnita profil Phillips maner trimaterial TBI, cromată

- lăță: oțel crom vanadium moliбden tratată integral
- lăță cromată, varful brunat
- maner: formă ergonomică
- trimaterial
- gaură de agățare
- în concordanță cu standardul ISO 8764-1,2



628398 PH 2 100 210 6.0 94 4B 10

630TBI-ANNIV.

Surubelnita detectoare 220-250 V

- dimensiune 140 cu agățătoare



628290 0.5x3.0 60 140 13 4A 10

