



SURUBELNITE



Manere cu design ergonomic

La calitatea superioara a materialelor folosite pentru gama de surubelnite Unior se adauga manere de conceptie ergonomica care permit o excelenta calitate a prizei.



Manere tri material

Multumita asocierii suprafetelor rigide cu cele mai moi, manerul special cu trei componente (brevetat Unior) permite o folosire eficace si confortabila care solicita putin incheietura in timpul lucrului



Priza antiderapanta

Concepute pentru a se adapta la o mare varietate de profile de suruburi si avand un maner din tricomponent, surubelnitele Unior asigura o mare eficacitate si o priza anti alunecare.

Manerele TBI pentru surubelnite sunt compuse din trei straturi, dupa cum urmeaza:

Strat 1: Polipropilena neagra, care inconjoara axul surubelnitei si care este extrem de dura, prevenind rotirea axului in maner la cupluri mari.

Strat 2: Polipropilena albastra, care inconjoara primul strat. Este foarte rigid si asigura forma constanta a manerului fata de diverse solicitari exterioare.


Strat 3: TPE gri (elastomer termoplastice) care inconjoara partial stratul 2 al manerului, este un material de rezistenta medie care da manerului forma finala ergonomica, asigura o prindere placuta si aderenta si - consecinta - realizarea unor cupluri mari.

Capabile sa se potriveasca cu o varietate mare de profiluri de surubelnita si avand manerele tri-component, surubelnitele Unior asigura o eficienta sporita si o prindere antiderapanta.

Surubelnitele sunt facute din otel crom-vanadiu-molybden si sunt in plus cromate sau nichelate. Calitatea superioara a materialelor folosite in linia Unior de surubelnite este complementata de manerele ergonomiche care furnizeaza o prindere excelenta.

Cu combinatia de suprafete dure si moi, manerele speciale din trei componente - un patent Unior - asigura confortul si performanta eficienta cu tensiuni minime asupra incheieturii in timpul lucrului.

Impreuna cu consistenta variata a manerului de plastic, practic eliminand riscul de alunecare a surubelnitei in mana, prinderea imbunatatita asigura de asemenea si un cuplu sporit. Acesta poate fi obtinut si prin introducerea unei tije in perforatia facuta in acest scop in toate manerele, gaura care poate fi folosita si la agatarea la depozitare.




Cuplu de strangere mai mare

Nu numai ca materialul compozit al manerului elimina practic orice risc de alunecare a surubelnitei in mana, dar cea mai buna calitate a prizei obtinuta in acest fel este obtinerea unui cuplu de strangere mai mare. Acelasi efect poate fi obtinut de asemenea (cu exceptia manerelor de lemn) inserand o tija in gaura adaugata in acest scop tuturor manerelor noastre si care poate de asemenea servi la o mai buna organizare prin suspendare





MANER ERGONOMIC

Combinatia de suprafete dure si moi imbunatatesta factorul de incarcare si asigura insurubarea usoara. Manerul a fost conceput in asa fel incat are grija de sanatatea utilizatorului pentru ca reduce tensiunea in muschii mainii




Suprafata maxima de contact a mainii = valoare de cuplu superioara




Conceptia ergonomic a manerului = protejarea mainii

Caracteristicile surubelnitelor Unior


- + * * * ○



- + * * * ○




- + *



600TBI

Surubelnita lata, mecanica cu hexagon maner trimaterial TBI, cromata


- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanță cu standardul ISO 2380-1,2

**UNIOR®**

602TBI

Surubelnita lata pentru electricieni maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agatare

**UNIOR®**

	a x b	C	L	D	●	4B	10	16.67
612797	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33	4B	10	16.89
612798	0.4 x 2.5	75	160	2.5	33	4B	10	17.27
611684	0.5 x 3.0	100	185	3	37	4B	10	19.67
612799	0.5 x 3.0	150	235	3	39	4B	10	20.87
612800	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	4B	10	21.08
612801	0.8 x 4.0	100	185	4	43	4B	10	21.68
611685	0.8 x 4.0	125	210	4	45	4B	10	22.39
612802	0.8 x 4.0	150	235	4	48	4B	10	26.81
612803	0.8 x 4.0	250	335	4	56	4B	10	28.88
612804	1.0 x 5.5	125	225	5.5	75	4B	10	29.20
611686	1.0 x 5.5	150	250	5.5	81	4B	10	41.52
616843	1.0 x 5.5	280	380	5.5	103	4B	5	35.20
612805	1.2 x 6.5	150	260	6.5	113	4B	10	47.35
616844	1.2 x 6.5	280	390	6.5	145	4B	5	48.33
612806	1.2 x 8.0	175	295	8	163	4B	5	42.39

SURUBELNITE CU MANER TRIMATERIAL

Maner cu forma ergonomică

Calitatea superioară a materialelor utilizate în gama de surubelnite Unior este completată de manerul cu forma ergonomică pentru a oferi o prindere excelentă.

Moment de torsion marit

Odată cu consistența variată a manerului de plastic eliminând practic pericolul de a aluneca surubelnita în palma, manerul imbunatatit asigură de asemenea și o strangere mai bună. Acest lucru poate fi, de asemenea, realizat prin inserarea unei tije în gaura manerului, adăugând cu acest scop, la toate manerelor (cu excepția surubelnitelor cu maner de lemn), funcționând de asemenea și ca locas pentru agatat.

Material cu trei componente

Prin combinația sa de materiale netede și aspre, manerul special cu trei componente - brevetat Unior - asigură confort și performanță cu minim de efort în timpul lucrului.

Aderenta maximă

Capabile să asigure o varietate diversă de profile, manerele inovatoare cu trei componente conferă surubelnitelor Unior o înaltă eficiență și maximă aderență.



Suprafața de contact mare = mai multă forță de torsion



Forma ergonomică a manerului = protecția măii




maner cu gaura

**UNIOR®**

605TBI

Surubelnita lata, maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agătare
- in concordanță cu standardul ISO 2380-1,2


**UNIOR®**

	a x b	C	L	D				
612810	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33			16.67
611687	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34			16.73
611688	0.5 x 3.0	80	165	3	35			16.89
612811	0.5 x 3.0	100	185	3	37			17.22
611689	0.5 x 3.0	125	210	3	37			18.14
612812	0.5 x 3.0	150	235	3	39			19.40
612813	0.6 x 3.5	75	160	3.5	37			19.40
611690	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39			19.78
611691	0.6 x 3.5	125	210	3.5	40			20.05
611692	0.8 x 4.0	100	185	4	41			20.21
612814	0.8 x 4.0	125	210	4	44			21.19
611693	0.8 x 4.0	150	235	4	46			23.32
612815	0.8 x 4.0	200	285	4	53			26.26
612816	1.0 x 5.5	100	200	5	68			26.59
611694	1.0 x 5.5	125	225	5.5	70			26.53
611695	1.0 x 5.5	150	250	5	74			26.70
612817	1.2 x 6.5	100	210	6	93			32.63
612818	1.2 x 6.5	125	235	6	98			33.18
611696	1.2 x 6.5	150	260	6	103			32.85
611697	1.2 x 6.5	200	310	6	115			38.63
611698	1.2 x 8.0	175	295	7	143			39.23
612819	1.6 x 8.0	175	295	7	143			40.70
611699	1.6 x 10.0	200	320	8	173			45.82
611700	2.0 x 12.0	250	370	9	223			62.33

600CR

Surubelnita lata, mecanica cu hexagon maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner-polipropilena
- gaura de agătare
- in concordanță cu standardul ISO 2380-1,2


**UNIOR®**

	a x b	C	L	D					
616322	1.0 x 5.5	100	200	5	8	68			22.01
616323	1.2 x 6.5	125	235	6	10	103			29.80
616324	1.2 x 8.0	150	270	7	13	143			35.79
616325	1.6 x 10.0	175	295	8	13	171			42.61

605CR

Surubelnita lata, maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner-polipropilena
- gaura de agătare
- in concordanță cu standardul ISO 2380-1,2


**UNIOR®**

	a x b	C	L	D				
616338	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33			10.02
616339	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34			10.02
616340	0.5 x 3.0	80	165	3	35			11.82
616341	0.5 x 3.0	100	185	3	37			12.10
616342	0.5 x 3.0	150	235	3	39			13.46
616343	0.6 x 3.5	75	160	3.5	37			13.02
616344	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39			13.02
616345	0.6 x 3.5	125	210	3.5	40			13.46
616346	0.8 x 4.0	100	185	4	41			14.22
616347	0.8 x 4.0	125	210	4	44			14.82
616348	0.8 x 4.0	150	235	4	46			15.26
616349	0.8 x 4.0	200	285	4	53			17.92
616350	1.0 x 5.5	100	200	5	68			17.82
616351	1.0 x 5.5	125	225	5	70			17.82
616352	1.0 x 5.5	150	250	5	74			18.14
616353	1.2 x 6.5	100	200	6	93			20.59
616354	1.2 x 6.5	125	225	6	98			20.59
616355	1.2 x 6.5	150	250	6	103			21.08
616356	1.2 x 8.0	175	285	7	143			27.02
616357	1.6 x 8.0	175	285	7	143			27.02
616358	1.6 x 10.0	200	320	8	173			35.36
616359	2.0 x 12.0	250	370	9	223			52.03

605NI

Surubelnita lata, maner polipropilena, nichelata


- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata
- maner: forma ergonomică
- maner-polipropilena
- gaura de agătare
- in concordanță cu standardul ISO 2380-1,2

**UNIOR®**

	a x b	C	L	D				
616419	0.4 x 2.0	60	150	2	33			7.52
616420	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34			7.57
616421	0.5 x 3.0	80	165	3	35			8.06
616422	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39			9.92
616423	0.8 x 4.0	100	185	4	41			11.50
616424	1.0 x 5.5	125	225	5	70			14.11
616425	1.2 x 6.5	150	250	6	103			16.67
616426	1.2 x 8.0	175	285	8	143			21.36
616427	1.6 x 10.0	200	320	10	173			30.07

627TBI**Surubelnita lata, varianta Stubby
maner trimaterial TBI, cromata**


- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agătare
- in concordanță cu standardul ISO 2380-1,2

**UNIOR®**

	a x b	C	L	D	■	■	■	■	■	■	■	■
612832	0.6 x 3.5	25	87	3.5	33	4B	10					18.74
612833	0.8 x 4.0	25	87	4	41	4B	10					19.29
612834	1.0 x 5.5	25	87	5.5	40	4B	10					19.45
612835	1.2 x 6.5	25	87	6.5	34	4B	10					19.56
617092	1.2 x 6.5	35	97	6.5	36	4B	10					19.67

627CR**Surubelnita lata, varianta Stubby
maner polipropilena, cromata**


- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena
- gaura de agătare
- in concordanță cu standardul ISO 2380-1,2

**UNIOR®**

	a x b	C	L	D	■	■	■	■	■	■	■	■
616399	0.8 x 4.0	25	85	4	37	4B	10					12.64
616400	1.0 x 5.5	25	85	5.5	41	4B	10					13.62
616401	1.2 x 6.5	25	85	6.5	43	4B	10					14.00

**615TBI****Surubelnita profil Phillips (PH)
maner trimaterial TBI, cromata**


- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agătare
- in concordanță cu standardul ISO 8764-1,2

**UNIOR®**

	+	C	L	D	■	■	■	■	■	■	■	■
611701 PH 0	60	145	3	34	4B	10						16.45
611702 PH 1	80	180	4.5	60	4B	10						23.32
611703 PH 1	200	300	4.5	74	4B	10						28.60
611704 PH 2	100	210	6	94	4B	10						30.95
611705 PH 2	150	260	6	104	4B	10						32.36
611706 PH 2	200	310	6	114	4B	5						38.90
611707 PH 3	150	270	8	154	4B	5						40.26
611708 PH 4	200	320	10	230	4B	5						56.06

615CR**Surubelnita profil Phillips (PH)
maner polipropilena, cromata**


- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena
- gaura de agătare
- in concordanță cu standardul ISO 8764-1,2

**UNIOR®**

	+	C	L	D	■	■	■	■	■	■	■	■
616363 PH 0	60	145	3	34	4B	10						11.44
616364 PH 1	80	165	4.5	60	4B	10						14.00
616365 PH 1	200	285	4.5	74	4B	10						17.43
616366 PH 2	100	200	6	94	4B	10						19.07
616367 PH 2	150	250	6	104	4B	10						20.59
616368 PH 3	150	260	8	154	4B	5						28.17
616369 PH 4	200	320	10	230	4B	5						46.09

615NI**Surubelnita profil Phillips (PH)
maner polipropilena, nichelata**

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena
- gaura de agătare
- in concordanță cu standardul ISO 8764-1,2


**UNIOR®**

	+	C	L	D	■	■	■	■	■	■	■	■
616428 PH 0	60	145	3	34	4B	10						9.86
616429 PH 1	80	165	4.5	60	4B	10						12.10
616430 PH 2	100	200	6	94	4B	10						16.45
616431 PH 3	150	260	8	154	4B	5						24.90

612CR

Surubelnita profil Phillips (PH), pentru electricieni, maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena
- gaura de agatare



UNIOR®

	+	C	L	D	●	■	■■■	■■■■
616360	PH 1	280	365	4.5	67	4B	5	23.32
616361	PH 2	200	300	6	98	4B	10	29.20
616362	PH 2	280	380	6	113	4B	5	33.23

616TBI

Surubelnita profil Phillips (PH), mecanica cu hexagon, maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standartul ISO 8764-1,2



UNIOR®

	+	C	L	D	●	■	■■■	■■■■	
611709	PH 1	80	180	4.5	8	60	4B	10	28.06
611710	PH 2	100	210	6	10	94	4B	10	35.14
611711	PH 3	150	270	8	13	154	4B	5	49.63

616CR

Surubelnita profil Phillips (PH), mecanica cu hexagon, maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standartul ISO 8764-1,2



UNIOR®

	+	C	L	D	●	■	■■■	■■■■	
616370	PH 1	80	180	4.5	8	60	4B	10	19.56
616371	PH 2	100	210	6	10	94	4B	10	25.28
616372	PH 3	150	270	8	13	154	4B	5	39.01

626TBI

Surubelnita profil Phillips (PH), varianta Stubby, maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standartul ISO 8764-1,2



UNIOR®

	+	C	L	D	●	■	■■■	■■■■
612830	PH 1	25	87	4.5	37	4B	10	18.74
612831	PH 2	25	87	6	41	4B	10	19.45
617088	PH 2	35	97	6	43	4B	10	19.45

626CR

Surubelnita profil Phillips (PH), varianta Stubby, maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standartul ISO 8764-1,2



UNIOR®

	+	C	L	D	●	■	■■■	■■■■
616397	PH 1	25	85	4.5	37	4B	10	13.02
616398	PH 2	25	85	6	41	4B	10	13.78

**625TBI**

Surubelnita profil Pozidrive (PZ) maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standartul ISO 8764-1,2



UNIOR®

	+	C	L	D	●	■	■■■	■■■■
611741	PZ 0	60	145	3	34	4B	10	16.34
611742	PZ 1	80	180	4.5	60	4B	10	22.56
611743	PZ 2	100	210	6	93	4B	10	28.60
611744	PZ 3	150	270	8	156	4B	5	36.94

625CR

Surubelnita profil Pozidrive (PZ) maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standartul ISO 8764-1,2


UNIOR®

	+	C	L	D	●	■	■■■	■■■■
616393	PZ 0	60	145	3	34	4B	10	12.10
616394	PZ 1	80	165	4.5	60	4B	10	13.62
616395	PZ 2	100	200	6	93	4B	10	18.69
616396	PZ 3	150	260	8	156	4B	5	27.73

636

Surubelnita reversibila maner polipropilena, nichelata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena



UNIOR®

	a x b	+	L	D	●	■	■■■	■■■■	
608922	1.0 x 6.0	+	PH 2	140	6	42	1E	10	16.29

636A

**Surubelnita reversibila
maner polipropilena, nichelata**

- cu două lame PH2-PH3 și 0.8 x 4.0 - 1.2 x 7.0

**UNIOR®**

	+	+	a x b	a x b	L	D	■	■	■	■	■	■	■
615049	PH 2	PH 3	0.8 x 4.0	1.2 x 7.0	180	7	127	1E	10	24.84			

**636PH**

Tija cu varfuri Philips reversibila

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata

**UNIOR®**

■ ■ ■	+	+	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
615048	PH 2	PH 3	50	1E	10	5.08							

636PL

Tija cu varfuri late reversibila

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata

**UNIOR®**

■ ■ ■	a x b	a x b	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
615047	0.8 x 4.0	1.2 x 7.0	46	1E	10	5.08							

636TX

Tija cu varfuri TORX reversibila

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata

**UNIOR®**

■ ■ ■	*	*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
620399	TX 20	TX 25	46	1E	10	11.48							

620/1CR

**Surubelnita profil hexagon
maner polipropilena, brunata**

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama brunata
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agătare
- în concordanță cu standardul ISO 8764-1,2



600CS5TBI

Set surubelnite mecanice cu hexagon maner trimaterial TBI, cromate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
614007	5	475	1G	1	153.10

— 605TBI (0.8 x 4.0 x 100),
— 600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125),
— 616TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607B5CR

Set surubelnite combineata, maner polipropilena, cromate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
617021	5	400	1G	1	78.45

— 605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150),
— 615CR (PH1 x 80, PH 2 x 100)

608CS5CR

Set surubelnite profil Phillips (PH), maner polipropilena, cromate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
617028	5	630	1G	1	118.77

— 615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

606CS5TBI

Set surubelnite late, maner trimaterial TBI, cromate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
616320	5	500	1G	1	135.72

— 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607B5NI

Set surubelnite combineata, maner polipropilena, nichelate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
617037	5	400	1G	1	64.78

— 605NI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), — 615NI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

608CS5NI

Set surubelnite combineata, maner polipropilena, nichelate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
617041	5	485	1G	1	79.27

— 615NI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),
— 625NI (PZ 2 x 100)

606B5NI

Set surubelnite late, maner polipropilena, nichelate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
617033	5	380	1G	1	57.86

— 605NI (0.4 x 2.0 x 60, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

607CS5TBI

Set surubelnite combineata, maner trimaterial TBI, cromate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
611985	5	470	1G	1	133.86

— 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), — 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

608CS5TBI

Set surubelnite combineata, maner trimaterial TBI, cromate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
612326	5	546	1G	1	139.64

— 615TBI (PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150), — 625TBI (PZ2 x 100)

606CS5CR

Set surubelnite combineata, maner polipropilena, cromate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
617017	5	475	1G	1	92.02

— 605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607CS7TBI

Set surubelnite combineata, maner trimaterial TBI, cromate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
611986	7	650	1G	1	190.03

— 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),
— 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7CR

Set surubelnite combineata, maner polipropilena, cromate

UNIOR®

Barcode	Hand	Screwdriver	Spanner	Wrench	Nut
617026	7	700	1G	1	141.38

— 605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),
— 615CR (PH1x80, PH2x100, PH3x150)

607PB8TBI

Set surubelnite combineate, maner trimaterial TBI, cromate

• dimensiunea cutiei : 307 x 260 x 55 mm

**UNIOR**

						621445	8	1060	I F	1	341.01
--	--	--	--	--	--	--------	---	------	-----	---	--------

— 602TBI (0.5 x 3.0 x 100),
— 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0x5.5x125,
1.2x6.5x150), — 615TBI (PH 1 x 80,
PH2x100), — 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100),
981PBS2 (307 x 260 x 55)

607PB9TBI

Set surubelnite combineate, maner trimaterial TBI, cromate

• dimensiunea cutiei : 307 x 260 x 55 mm

**UNIOR**

						621419	9	1030	1G	1	378.65
--	--	--	--	--	--	--------	---	------	----	---	--------

— 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100,
1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), — 615TBI
(PH 1 x 80, PH 2 x 100), — 625TBI (PZ 0
x 60, PZ 1 x 80, PZ 2 x 100), 981PBS2 (307 x 260
x 55)

609CS5TBI

Set surubelnite combineate, maner trimaterial TBI, cromate

**UNIOR**

						611987	5	475	1G	1	130.76
--	--	--	--	--	--	--------	---	-----	----	---	--------

— 605TBI (0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125,
1.2x6.5x150), — 625TBI (PZ1x80,
PZ2x100)

609CS7CR

Set surubelnite combineate, maner polipropilena, cromate

**UNIOR**

						617030	7	681	1G	1	140.18
--	--	--	--	--	--	--------	---	-----	----	---	--------

— 605CR (0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125,
1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175), — 625CR
(PZ 1 x 80, PZ 2 x 100, PZ 3 x 150)

621/1CS7TBI

Set surubelnite TORX®, pentru suruburi cu pin maner trimaterial TBI, cromate

**UNIOR**

						612308	TR 10 - TR 40 / 7	595	1G	1	422.89
--	--	--	--	--	--	--------	-------------------	-----	----	---	--------

— 621/1TBI (TR 10, TR 15, TR 20,
TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

629CS7CR

Set surubelnite cap tubular, maner polipropilena, cromate

**UNIOR**

						617032	6 - 17 / 7	1240	1G	1	371.79
--	--	--	--	--	--	--------	------------	------	----	---	--------

— 629CR (6, 8, 10, 12, 13, 14, 17)

633

Magnetizator / demagnetizator

- material: ABS
- culoare albastra

**UNIOR**

	B	A					612866	52	30	91	1E	10	64.45
--	---	---	--	--	--	--	--------	----	----	----	----	----	-------

