



SCULE PENTRU SERVISAREA BICICLETELOR



Noua tehnologie avansata

Utilizarea unor noi metode tehnologice si a materialelor de inalta calitate asigura scule cu o durata mare de exploatare, design sigur ce garanteaza efectuarea unor lucrari de reparare fara pericole. Solutiile personalizate, eficienta excelenta, materialele moderne si designul ergonomic ofera o imagine frumoasa si o utilizare sigura.



Solutii particularizate pentru rezultate excelente

Solutiile noastre ofera adaptabilitate pieselor de bicicleta apartinand tuturor producatorilor. Traditia noastra, propriul nostru design, dezvoltarea tehnica constanta precum si tehnologia moderna, ne mentin in frunte.



Durabilitate excelenta

Sculele manuale Unior finalizeaza multe lucrari si faciliteaza lucrul in zone inguste. Acestea sunt adaptate la lucrul pe cele mai noi modele de biciclete.

AX

1. Tratament termic (calire si revenire): tratamentul termic prin calire si revenire este destinat imbunatatirii structurii otelului, pentru a oferi o mai mare duritate, tenacitate si alte calitati necesare depasirii incarcarii datorate lucrului cu un astfel de produs.



2. Polizarea: confera axului aspectul profesional corespunzator precum si protectia de suprafata solicitata.



AC

3. Prelucrare cu ajutorul unei masini cu comanda numerica CNC: axul este realizat in intregime din material solid. O atentie deosebita este conferita filetului care asigura o miscare lina a arborelui in carcasa si astfel o functionalitate optima.



4. Tratament termic (calire si revenire): tratamentul termic prin calire si revenire este destinat imbunatatirii structurii otelului, pentru a oferi o mai mare duritate, tenacitate si alte calitati necesare depasirii incarcarii datorate lucrului cu un astfel de produs.



5. Sablarea: curatirea suprafetei inainte de polizare este importanta pentru asigurarea unei protectii durabile si de calitate a suprafetei.

6. Polizare: confera axului un aspect corespunzator, profesional, impreuna cu uleiul corespunzator asigura de asemenea si protectia de suprafata solicitata.

MANER

7. Frezarea portiunii drepte a manerului



8. Tratament termic (calire si revenire): tratamentul termic prin calire si revenire este destinat imbunatatirii structurii otelului, pentru a oferi o mai mare duritate, tenacitate si alte calitati necesare depasirii incarcarii datorate lucrului cu un astfel de produs.



9. Sablare: curatirea suprafetei inainte de polizare este importanta pentru asigurarea unei protectii durabile si de calitate a suprafetei.

10. Cromare: carcasa clichetului este placata cu un strat subtire, solid de oxid de crom, care protejeaza impotriva coroziunii si uzurii, precum si a altor deteriorari mecanice.



CARCASA

11. Prelucrarea cu ajutorul masinii cu comanda numerica CNC: carcasa este realizata in intregime din material solid. Se acorda o atentie deosebita centrarii si pozitionarii, ceea ce asigura functionalitatea optima a uneltei.



12. Tratamentul termic (calire si revenire): tratamentul termic prin calire si revenire este destinat imbunatatirii structurii otelului, pentru a imbunatatii duritatea si rezistenta produsului, precum si a altor proprietati necesare depasirii sarcinilor muncii cu astfel de produse.

13. Sablarea: curatarea suprafetei inainte de polizare este importanta pentru calitatea si protectia suprafetei.

14. Cromarea: carcasa este placata cu un strat subtire, solid de oxid de crom, care protejeaza impotriva uzurii si coroziunii, precum si a altor deteriorari mecanice. In acelasi timp confera intregului produs - uneltei Unior pentru montarea lantului - un aspect lucios si profesional.



ASAMBLARE

15, 16. Asamblarea finala: muncitorii instruiti, calificati si meticolosi efectueaza asamblarea finala a produsului intrun ansamblu solid, asigurand astfel functionarea si calitatea ridicata a extractorului Unior.



1655EURO17

NOU

Multitool EURO17

- noul Euro17 Multitool - proiectat si produs in Slovenia, Europa, din cele mai bune materiale si la cel mai inalt standard al calitatii
- accesoriile incluse sunt placate cu crom, in plus, varfurile sunt acoperite cu oxid negru pentru a asigura cea mai mare toleranta si durabilitate
- crom vanadiu 4, molibden vanadiu 52, crom-siliciu-vanadiu 5 sunt doar cateva dintre materialele de ultima generatie utilizate pe Euro17 Multitool care fac din acest produs cea mai buna alegere de pe piata

Euro17 Multitool include:

- chei hexagonale 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- chei cu profil TORX TX 10, 25
- surubelnita PH1
- surubelnita lata 1.0 x 5.0
- presa pentru lant
- instrument pentru valve Schrader & Presta
- chei pentru spite 3.3, 3.45 si DT



UNIOR



625790



184



208.52

1655EURO7

NOU

Multitool EURO7

- noul Euro7 Multitool - proiectat si produs in Slovenia, Europa, din cele mai bune materiale si la cel mai inalt standard al calitatii
- accesoriile incluse sunt placate cu crom, in plus, varfurile sunt acoperite cu oxid negru pentru a asigura cea mai mare toleranta si durabilitate
- crom vanadiu 4, molibden vanadiu 52, crom-siliciu-vanadiu 5 sunt doar cateva dintre materialele de ultima generatie utilizate pe Euro7 Multitool care fac din acest produs cea mai buna alegere de pe piata

Euro7 Multitool include:

- chei hexagonale 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6



UNIOR



625792



74



98.03

1655EURO13

NOU

Multitool EURO13

- noul Euro13 Multitool - proiectat si produs in Slovenia, Europa, din cele mai bune materiale si la cel mai inalt standard al calitatii
- accesoriile incluse sunt placate cu crom, in plus, varfurile sunt acoperite cu oxid negru pentru a asigura cea mai mare toleranta si durabilitate
- crom vanadiu 4, molibden vanadiu 52, crom-siliciu-vanadiu 5 sunt doar cateva dintre materialele de ultima generatie utilizate pe Euro13 Multitool care fac din acest produs cea mai buna alegere de pe piata

Euro13 Multitool include:

- chei hexagonale 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- chei cu profil TORX TX 10, 25
- surubelnita PH1
- presa pentru lant
- instrument pentru valve Schrader & Presta



UNIOR



625791



160



185.41

1655EURO6

NOU

Multitool EURO6

- noul Euro6 Multitool - proiectat si produs in Slovenia, Europa, din cele mai bune materiale si la cel mai inalt standard al calitatii
- accesoriile incluse sunt placate cu crom, in plus, varfurile sunt acoperite cu oxid negru pentru a asigura cea mai mare toleranta si durabilitate
- crom vanadiu 4, molibden vanadiu 52, crom-siliciu-vanadiu 5 sunt doar cateva dintre materialele de ultima generatie utilizate pe Euro6 Multitool care fac din acest produs cea mai buna alegere de pe piata

Euro6 Multitool include:

- chei hexagonale 4, 5, 6
- cheie cu profil TORX TX 25
- surubelnita PH1
- surubelnita lata 1.0 x 5.0



UNIOR



625793



89



94.92

1781/2HX

Cheie hexagonală cu trei picioare

- cheia este folosită la strângerea/desfacerea piulitelor cu profil hexagonal
- manerul din plastic injectat oferă o priză confortabilă și compactă, permitând astfel lucrul eficient, în timp ce materialul de calitate oferă o viață lungă de utilizare a sculei



UNIOR

	A	B	C					
624027	4	5	6	122	16	106	50	4A 1 53.50
624028	2	2,5	3	122	16	106	65	4A 1 49.51

1781/2TX

Cheie torx cu trei picioare

- cheia este folosită la strângerea/desfacerea piulitelor cu profil torx
- manerul din plastic injectat oferă o priză confortabilă și compactă, permitând astfel lucrul eficient, în timp ce materialul de calitate oferă o viață lungă de utilizare a sculei



UNIOR

	A	B	C					
624029	10	15	25	122	16	106	50	4A 1 55.75

1781/2HXS

Cheie hexagonală cu trei, picioarecap sferic

- cheia este folosită la strângerea/desfacerea piulitelor cu profil hexagonal
- manerul din plastic injectat oferă o priză confortabilă și compactă, permitând astfel lucrul eficient, în timp ce materialul de calitate oferă o viață lungă de utilizare a sculei
- versiunea 1781/2 HXS conține chei hexagonale cu cap sferic care sunt deosebit de utile pentru lucrul în unghi




UNIOR

	A	B	C					
624030	4	5	6	122	16	106	50	4A 1 84.22

1781/2

Cheie tubulară cu trei picioare

- cheia Unior 1781/2P este utilizată cu trei capete pentru buloane și piulite de dimensiunile 8,9 și 10mm. Forma ergonomică și mărimea ideală fac din aceasta scula un element indispensabil pentru toți mecanicii, atât amatori cât și profesioniști




UNIOR

	A	B	D1	D2	D3					
623295	8	9	10	108	94	12	13	14	100	4B 1 87.21

1780/3G

Cheie hexagonală cu cap sferic cu maner

- material: tija-crom vanadium tratată complet
- maner: polipropilena
- lama cromată
- manerul suplimentar de pe cheia permite o priză foarte bună
- cu cheia, se poate obține un cuplu de strângere mai mare fără să se riste stricarea buloanelor




UNIOR

	L1	L2					
623145	5	165	33	74	4A	1	50.57
623146	6	186	38	91	4A	1	56.95
623147	8	208	44	140	4A	1	69.21
623148	10	234	50	214	4A	1	89.75

190.8/2BI

Antrenor de tubulare Pro

- material: oțel special pentru scule
- corp din oțel forjat
- tratament termic calire/revenire
- finisarea: cromat conform standard EN 12540
- maner ergonomic bicomponent în versiunea de utilizare intensă
- pro Socket Handle este nu numai o altă scula din programul nostru general de scule.
- usor compact extrem de rezistent și dispune de manerul bicomponent ergonomic.
- proiectat să funcționeze împreună cu capetele tubulare UNIOR cu blocaj tubulare plate pentru suspensii și multe altele



UNIOR

	L	A	B					
627084	1/2"	250	23,5	36	275	4B	10	58.51

1782

Set bits și capete tubulare

- setul Unior de bits și capete tubulare întreținerea bicicletelor conține ansamblul elementelor necesare pentru întreținerea curentă.
- capete și bitsii mai mici sunt de 1/4" în timp ce cei mari sunt cu prindere 3/8"
- pentru a permite utilizarea tuturor în orice marime de cheie cu clichet, setul include și două adaptoare 1/4" - 3/8" și 3/8" - 1/4"
- toate piesele pot fi folosite pe o cheie cu clichet sau o cheie dinamometrică
- ansamblul elementelor este perfect aranjat într-un modul de spuma SOS

Kitul conține:

- biti TORX, marimi 25,27 și 30
- biti hexagonali, marimi 3,4,5,6,8,10
- capete tubulare marimi 8,,10,11,12,13,14,15
- adaptoare 1/4"-3/8" și 3/8"-1/4"




UNIOR

624040	80	1F	1	420.95

253/2DP

Cheie reglabilă cu stifturi

- material: crome vanadium
- bolțuri: brunate
- capul cheii este tratat în întregime
- acoperire cromare conform EN12540
- manere din două straturi de plastic
- bolțurile de 2, 3 mm și 2, 8 mm sunt interschimbabile, distanța dintre ele este reglabilă. Distanța cea mai mare între bolțuri este 50 mm în poziție deschisă și 10 mm în poziție închisă.



UNIOR

616294	123	4B	10	123.06

253.1/4A

Set de stifturi filetate pentru art. 253 A



UNIOR

621020	7	1E	1	33.31

584/4BI

Cleste de taiat cabluri de otel

- clesti creati special pentru taierea si schimbarea cablurilor rupte
- clestele asigura taieri precise si netede, fara deformare, pe carcasa cablurilor si este dotat cu o functie de strangere pentru capacele de capat
- mecanismul de blocare: mecanismul de blocare pastreaza clestii inchisi pentru depozitarea mai usoara
- pentru a debloca mecanismul de blocare, strangeti si eliberati clestii.
- pentru a asigura performanta de taiere, va sfatuim sa nu utilizati clestele pentru schimbarea/taierea cablurilor de frana si a spitelor.



UNIOR

	L	A	B				
628147	180	18	25	219			207.38


1642.1/2P

Cleste pentru cablu cu sistem de siguranta

- Material: Otel Carbon de scule calit si revenit
- acoperire cromare in conformitate cu EN12540
- Manere din doua straturi de plastic

Cum sa utilizati scula:

- Functionarea acestuia consta in tensionarea cablului de frana si a schimbatorului de viteze. Este utilizat pentru pozitionarea si intinderea cablului in locul acestuia. Partea de siguranta a clestului este activata cu o clapeta. Cablul se fixeaza pe cleste. Blocarea se realizeaza automatic prin inchiderea manerelor. Siguranta suplimentara asigura o utilizare rapida si usoara.



UNIOR


	L	A	B	C	D				
619719	185	14	18	2,3	4	246	4B	1	164.10



1720/2DP

Cleste pentru lant Master LINK

- material: otel
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- scula poate fi folosita in egala masura de mecanicii profesionisti si de cei amatori
- clestii de lanturi Master Link sunt pentru cei care au lanturi Master Link dotate cu un sistem de prindere sau dezasamblare rapida manuala. Dupa folosirea lantului, noroiul si rugina fac imposibila desfacerea lantului cu mana. In aceste cazuri se folosesc clestii UNIOR 1720/2DP Master LINK




UNIOR

	L	A	B	C	D				
623296	177	2	45	21	11	86	4B	1	108.21

1640/1DP

Cleste pentru lant bicicleta

- material: otel de scule calit si revenit
- tratat complet
- acoperire cromare in conformitate cu EN12540
- capetele clestului tratate prin inductie
- manere din doua straturi de plastic
- clestele pentru montare demontare lant a fost dezvoltat pentru a asigura atat reparatii profesionale in service-uri sau acasa a lantului.
- functionalitatea, eficienta si usurinta sunt avantajele clestului pentru lant.
- cu forma sa unica se asigura mai putin efort pentru extragerea bolturilor de pe lant.
- munca va fi eficienta si confortabila fara a deteriora bolturile
- forma ergonomica asigura folosirea cu o singura mana




UNIOR

	L	A	B				
615377	243	13	29	426	4B	1	209.35

1640.1/4

Pin pentru cleste de inlocuire lant

- material: otel de scule calit si revenit
- acoperire prin brunare conform DIN 50938
- capetele clestului tratate prin inductie




UNIOR

	D1	D2	M	L				
605956	2.8	3.8	M5	16	7	4E	1	12.94

1601/2DP

Scula pentru demontarea cauciucului

- material: crome vanadium
- tratat complet
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere din doua straturi de plastic
- clestele pentru demontarea cauciucurilor este destinat pentru o rapida demontare a cauciucului in mod special cauciucurile care sunt deja lipite de janta. Folosind clestele, vom comprima cauciucul si acesta se va desprinde de geanta. Cu o asemenea strangere este asigurata schimbarea rapida a cauciucului. Forma bine gandita a clestilor asigura separarea cauciucului de geanta si nu vom ciupi camera la schimbarea cauciucului. Clestii sunt cromati si placati cu plastic pentru o strangere mai confortabila.



UNIOR

	L	A	B	C				
617586	300	61	64	7	588	4B	10	261.47

1609/2BI

Scula ansamblu ax pedala

- material: oțel de scule calit și revenit
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- maner ergonomic rezistent bimaterial

Cum să utilizați scula:

- această cheie este destinată pentru înlocuirea și remontarea piulițelor canelate pentru Shimano® XTR - FC - M960, XT FC-M 760, SAINT FC -M 800, RACE FACE® X-TYPE, FSA® MEGAE X, Truativ® Giga X- Pipe fără alunecări sau deformări. Cheia are și o altă caracteristică, desfacerea pinului de plastic al piuliței canelate de la ax pedala.

L

A

B

C

D

615536

350

4

66

2,8

42,7

316

4B

10

126.68

1671.BBR60

Cheie tubulara pentru ax pedalier

- toate modelele de chei pentru ax pedalier sunt prelucrate CNC de precizie pentru instalarea și îndepărtarea diferitelor piulițe canelate ale axului pedalier
- acestea sunt fabricate din aluminiu anodizat pentru un finisaj durabil ai o potrivire precisă, care nu va deteriora piulițele din aluminiu ale axului pedalier
- laturile cheii creează o aderență mai bună atunci când acționați piulițele cu mâna, în timp ce acționarea patrată de 1/2" facilitează utilizarea cu chei dinamometrice, antrenare cu clichet și manere fixe

D

D1

B

360°/n

627620

47

39

31

1/2"

16

88

4B

10

110.66

1671.MEvo

Cheie tubulara pentru ax pedalier

- toate modelele de chei pentru ax pedalier sunt prelucrate CNC de precizie pentru instalarea și îndepărtarea diferitelor piulițe canelate ale axului pedalier
- acestea sunt fabricate din aluminiu anodizat pentru un finisaj durabil ai o potrivire precisă, care nu va deteriora piulițele din aluminiu ale axului pedalier
- laturile cheii creează o aderență mai bună atunci când acționați piulițele cu mâna, în timp ce acționarea patrată de 1/2" facilitează utilizarea cu chei dinamometrice, antrenare cu clichet și manere fixe

D

D1

B

360°/n

627622

52

46,4

31

1/2"

16

133

4B

10

110.66

1671.BB9000

Cheie tubulara pentru ax pedalier

- toate modelele de chei pentru ax pedalier sunt prelucrate CNC de precizie pentru instalarea și îndepărtarea diferitelor piulițe canelate ale axului pedalier
- acestea sunt fabricate din aluminiu anodizat pentru un finisaj durabil ai o potrivire precisă, care nu va deteriora piulițele din aluminiu ale axului pedalier
- laturile cheii creează o aderență mai bună atunci când acționați piulițele cu mâna, în timp ce acționarea patrată de 1/2" facilitează utilizarea cu chei dinamometrice, antrenare cu clichet și manere fixe

D

D1

B

360°/n

627619

45

39,4

31

1/2"

16

80

4B

10

110.66

1671.BSA30

Cheie tubulara pentru ax pedalier

- toate modelele de chei pentru ax pedalier sunt prelucrate CNC de precizie pentru instalarea și îndepărtarea diferitelor piulițe canelate ale axului pedalier
- acestea sunt fabricate din aluminiu anodizat pentru un finisaj durabil ai o potrivire precisă, care nu va deteriora piulițele din aluminiu ale axului pedalier
- laturile cheii creează o aderență mai bună atunci când acționați piulițele cu mâna, în timp ce acționarea patrată de 1/2" facilitează utilizarea cu chei dinamometrice, antrenare cu clichet și manere fixe

D

D1

B

360°/n

627621

53

44,2

31

1/2"

12

117

4B

10

110.66

1671.16N

Cheie tubulara pentru ax pedalier

- toate modelele de chei pentru ax pedalier sunt prelucrate CNC de precizie pentru instalarea și îndepărtarea diferitelor piulițe canelate ale axului pedalier
- acestea sunt fabricate din aluminiu anodizat pentru un finisaj durabil ai o potrivire precisă, care nu va deteriora piulițele din aluminiu ale axului pedalier
- laturile cheii creează o aderență mai bună atunci când acționați piulițele cu mâna, în timp ce acționarea patrată de 1/2" facilitează utilizarea cu chei dinamometrice, antrenare cu clichet și manere fixe

D

D1

B

360°/n

627623

53

42,7

31

1/2"

12

114

4B

10

110.66

Ax pedalier		Unior tool					
Producator	Model	1671.BSA30	1671.BBR60	1671.BB9000	1671.MEvo	1671.16N	1671.T47
Campagnolo	Pentru toate modelele					x	
Chris King	Pentru toate modelele					x	
Chris King	Filet T47 30l & 24l						x
Chris King	Filet T47 30X & 24X						x
Enduro	T47 cu OD 52.2 mm						x
Enduro	TorqueTite PF30 cu OD 52.2 mm						x
FSA	MegaEvo				x		
FSA	MegaExo					x	
Praxis	T47*						x
Race Face	Cinch	x					
Race Face	X-Type					x	
Robr	BSA30						
Shimano	BBR60		x				
Shimano	Dura-Ace 9000			x			
Shimano	Hollowtech II					x	
Shimano	MT60		x				
Shimano	XTR BB93			x			
SRAM	DUB T47						x
SRAM	DUB	x					
SRAM/Truativ	GXP					x	
Zip	Vuma	x					
Hawk Racing	BB3086	x					
Wheels Mfg	PF30				x		
Wheels Mfg	T47						x

1607/4

Scula de montat ax pedalier

- material: oțel
- acoperire prin brunare conform DIN 50938

Cum sa utilizati scula:

- scula este utilizata pentru montarea sau schimbarea carcasei axului pedala de 35, 8 si 36, 3 mm
- este confectionata din oțel de calitate cu tratament termic si suprafata protejata
- avantajul sculei este acela ca preintampina patinarea carcasei



UNIOR

	A	B	D1	D2	D3		
616293	220	290	36.5	32	54	1750	284.43

1607.1/4

Cap de schimb pentru 1607/4



UNIOR

623383	216	75.59

1626A

Setul complet Campagnolo Power si Ultra Torque de asemenea si pentru Fulcrum Ultra Torque

- setul complet include brat si rulment de schimb si scula pentru montare pentru Campagnolo® si Fulcrum® Ultra Torque cranksets cat si pentru Campagnolo® Power Torque system



UNIOR

623207	570	404.03

1626/2

Extractor de rulmenti si set de montare de la Campagnolo si Fulcrum Ultra Torque

- destinat si realizat pentru montarea si demontarea rulmentului de presiune uzat la Campagnolo® si Fulcrum® Ultra-Torque.
- bratele forjate ale extractorului si marginile conice se strang sub rulment in timp ce sistemul pistonului scoate rulmentul.

Utilizare:

- scula de instalare fixeaza cu precizie atat axul macaralei cat si rulmentul presat potrivit pentru a asigura instalarea exacta.
- doar pozitionati rulmentul in locul potrivit folosind scula si un ciocan



UNIOR

	LF	D1	D2				
621661	75	40	75	1E	1	500	323.61

1626.1A

Cap de schimb pentru 1607/4



UNIOR

623086	216	95.44

1671.1/4

Scula pentru ax pedalier

- material: oțel de scule calit si revenit
- pentru: ShimanoZ, ISIS

Utilizare:

- Folositi scula de pinioane impreuna cu antrenorul de 1/2" art.190.1A BI.



UNIOR

616068	4B	10	10	92.16

1671.2/4

Scula pentru ax pedalier

- material: oțel de scule calit si revenit
- pentru Shimano®, XTR BB-950, Bontrager®, si Truvativ® (ISIS Drive® tip)



UNIOR

616069	4B	10	211	91.99

2620/2BI

Scula pentru set pedalier BSA30

- are un maner profesional din plastic dublu injectat care confera o priza ferma si in acest fel un mare confort in utilizare
- cheia este folosita pentru montarea/demontarea cupelor externe BSA30
- cheia pentru setul pedalier BSA30 merge cu standardele BSA30 folosite pe sistemele Rotor, Zipp si RaceFace



UNIOR

624037	4B	1	275	70.07


1661.3/4P

Scula pentru ax pedalier

- material: oțel de scule calit si revenit
- pentru: ShimanoZ, ISIS

Utilizare:

- Folositi scula de pinioane impreuna cu antrenorul de 1/2" art.190.1A BI.




UNIOR

	D1	D2	M	A	B	L		
623088	11,5	16	M22 x 1	75	24	215	10	109.42

1662/4

Extractor filetat

- Material: otel de scule calit si revenit
- Extractorul filetat este utilizat pentru schimbarea arborelui pedalier cu deformarea filetelui interior cand acesta nu poate fi schimbat cu un extractor normal



UNIOR

	M1	M2	S		
619707	12 x 1	22 x 1	126	126	78.53




1661/4

Extractor ax pedala

- Material: otel de scule calit si revenit
- tratament termic complet
- Acoperire prin brunare

Cum sa utilizati scula:

- Scula este destinata pentru inlocuirea pinioanelor de lant si piulitelor de 14 mm. Scula este destinata pentru inlocuirea pinioanelor de lant. Cu adaptor suplimentar al sculei pentru alt standard ca ISIS si Octalink acestea pot fi inlocuite la fel de bine.



UNIOR

	S1	S2	M	L	D				
615529	16,9	14	22 x 1	74,5	13	139	4A	1	118.40


1664

XTR Extractor

- material: otel de scule calit si revenit

Cum sa utilizati scula:

- extractorul XTR este utilizat pentru inlocuirea arborelui XTR. Pentru utilizare scoateti inelul de plastic de pe partea exteriora a extractorului folosind cei patru pini de pe partea stanga a extractorului. Desurubati piulita interioara cu piulita de plastic. Insurubati extractorul cu partea lui dreapta si folositi o cheie locas hexagonal pentru desurubarea piulitei de fiecare parte a axului. Insurubati extractorul, inserati-l cu partea cilindrica in piulita axului pana la decuplarea de pe ax. Scula are mare eficacitate si este recomandata profesionistilor si pasionatilor de biciclete.




UNIOR

	D1	D2	D3	D4	A	M	C				
619710	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84	1E	1	117.53

1621/BI

Antrenor pentru montarea piulitelor pedalier

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- 75 de dinti
- Capete chei tubulare interschimbabile: 14 mm si 15 mm
- Antrenorul pentru piulite este destinat pentru reglarea si slabirea piulitelor de 14 mm si 15 mm. Este folosit in mod particular pentru montarea si demontarea butucilor. Forma acestuia previne caderea capului cheii tubulare
- Forma antrenorului pentru piulite pedala asigura lucrul in locuri dificile si imbunatateste accesibilitatea la butuci. Noua forma asigura un moment marit, reduce efortul fizic si asigura o viata indelungata sculei. Momentul maxim este asigurat de forma manerului. O asezare perfecta in mana il face confortabil in timpul lucrului.




UNIOR

		L	A	B				
615248	14 x 15	260	71	35	380	4B	1	271.83

1621/1ABI

Antrenor pentru montarea piulitelor pedalier cu cap tubular 14 mm si cap locas hexagonal 8 mm

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- 75 de dinti
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- Capete interschimbabile hexagon 8 mm si cap cheie tubular de 14 mm. Este utilizat in mod special pentru montarea si demontarea pedalierului.




UNIOR

			L	A	B				
616288	14	8	260	91	35	381	4B	1	272.52

1667/2

Scula de ajustat foaia de lant pedalier

- Material: otel de scule calit si revenit
- Scula este destinata repararii si ajustarii micilor deformari ale foii de lant pedalier. Deschiderile inguste deformate ale dintilor, precum si indreptarea foii de lant.



UNIOR

	L	A	B	C1	C2				
619704	243	42	25	4,5	7	542	4A	1	152.91



1668/2

Cheie pentru piulitele frontale ale pinionului de lant

- Material: oțel de scule calit și revenit
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- Dimensiunea cheii local hexagonal are deschiderea de SW10. Este utilizată pentru înșurubarea și desurubarea piulitelor de această dimensiune, în același timp poate fi folosită la agatarea cheii

Cum să utilizați scula:

- Cheia este utilizată pentru desurubarea și strângerea piulitelor de la pinionul de lant. Strângerea începe cu partea largă a cheii, iar când piulita este suficient de strânsă se finalizează cu partea strâmtă care este îndoită pentru a realiza o mai mare forță la finalizarea strângerii. La desurubarea piulitei cheia este folosită în ordine inversă.



UNIOR

	S1	S2	S3	S4	L	A	C				
618415	14,8	10,2	3,6	12,5	98	1,5	11	18	4A	10	15.88

1613/2BI

Cheie de pedala, profi

- Material: oțel de scule calit și revenit
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- tratament termic complet
- maner ergonomic rezistent bimaterial

Cum să utilizați scula:

- Cheia profesională pentru pedala are trei deschideri de 15 mm orientate sub diferite unghiuri astfel încât utilizatorul poate realiza precizie și eficiență în înlocuirea pedalei indiferent de poziția axului pedalei. Designul și acoperirea cheii dau durabilitate, forță și precizie în utilizare. Un maner lung permite o parghie pentru înlocuirea chiar și a pedalelor foarte compacte. De asemenea, incorporat în această cheie este un desfăcător de sticlă.



UNIOR

	S1	S2	S3	L	A				
615537	15	15	15	350	5	381	4B	10	146.36

2650BI

NOU

Maner bimaterial acționare brat pedala bicicleta



- scula utilă în cazul verificării funcționării corecte a schimbătorului de viteze mai ales atunci când bicicleta este nouă și nu are pedalele montate
- maner ergonomic bimaterial
- conține 2 adaptoare, unul cu filet pentru lucrul precis, și unul conic pentru verificare rapidă
- dimensiune filet adaptor 9/16" x 20 tpi



UNIOR

	S1	S2	S3	S4	L	A	C				
627328	149	4B	10	132.62							

1613/2DP

NOU

Cheie de pedala

- tăiată cu laser din același oțel de scule ca cheia pentru pedale Pro Shop, tratată termic pentru rezistență și durabilitate. cheia pentru pedale are un maner dublu cu forma ergonomică pentru confort și suficientă parghie pentru a slăbi strângerea la toate pedalele. Deschiderea de 15 mm este tăiată cu laser cu precizie și unghi perfect pentru a vă ajuta să slăbiți pedalele cât mai ușor posibil.
- fabricată din oțel de scule tăiat cu laser
- tratată termic pentru rezistență și performanță durabilă
- maner ergonomic dublu pentru confort
- 270 mm lungime pentru un plus de parghie
- greutate redusă, perfectă pentru trusa de scule și pentru călătorii



UNIOR

	S	L	A				
628517	15	270	3	212	4B	10	37.21

1610/2

Cheie de pedala

- material: crom vanadiu
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- tratament termic complet

Cum să utilizați scula:

- cheia pentru pedala este utilizată pentru o montare și o demontare simplă și eficientă a pedalei. Forma lungă și zveltă precum și designul deschiderii o fac perfect adaptată pentru pedala. Viteza și siguranța în înșurubarea și desurubarea pedalei în comparație cu o cheie tradițională asigurând un lucru confortabil fără deteriorări. Cheia de pedala este disponibilă în trei dimensiuni diferite: 15 x 15 pentru pedale, în timp ce 15 x 17 și 15 x 9/16" pentru butucul roții.



UNIOR

	S	L	A				
615011	15 x 15	340	22	269	4A	10	50.49

1695MB1

Kit de restaurare filet

- kit pentru repararea prin insertie a filetelor de montaj pentru pedala
- nu mai sunt probleme cu filetele deteriorate din manivela pedalei. Cu ajutorul acestui Kit de restaurare poti repara filetele stricate de la manivelele de pedale al dumneavoastra.
- prima data folositi alezorul de curatare apoi creati cu tarodul un filet majorat de 5/8"x24TPI in bratele pedalerului.
- in final restaurati filetul original prin insertare.

Kitul include:

- tarod si alezor dreapta / stanga 5/8"x24TPI
- 10 insertii filetate pentru manivela stanga a pedalerului
- 10 insertii filetate pentru manivela dreapta a pedalerului.
- kit-ul este pus intr-o cutie metalica avand in interior suport SOS de spuma poliuretana cu locase pentru fiecare piesa



UNIOR

626979	5	1083.69
1695/4BI, 1695.1AL 5/8" x 24 TPI, 1695.1AR 5/8" x 24 TPI 1695.4A 5/8L x 24, 1695.3A 5/8 x 24, 981K 3/8" (321 x 198 x 54)		



1695/4bi

Maner pentru scula de filetat pedala

- Manerul filierei este folosit cu o singura filiera, spre exemplu filiera pentru bratul pedalei 1695.1AR.
- Manerul lungi asigura o utilizare precisa si usoara.




UNIOR

623190	515	4B	1	162.41
--------	-----	----	---	--------

1695.1

Tarod pedala

- Material: otel aliat
- Design precis, tratat, precum si forma art 1695.1 il fac util pentru taierea de filete noi inainte de introducerea bucsilor filetate 1695.3 sau 1695.4 si este disponibil in set (stanga si dreapta). Se foloseste in varianta de tarod unic conform variantei franceze.




UNIOR

616080	M	L	1E	1	239.56
9/16 x 20 TPI 60,5 79					

1695.2

Tarod pedala

- Material: otel aliat
- Design precis, tratat, precum si forma art 1695.2 il fac util pentru taierea de filete noi inainte de introducerea bucsilor filetate 1695.3 sau 1695.4 si este disponibil in set (stanga si dreapta). Tarodul 1695.2 curata filetul vechi inainte de realizarea unui nou filet, nu mai este necesar un alt tarod si o alta trecere dupa.




UNIOR

616081	M	L	1E	1	729.19
16 x 1 90,5 140					

1695.3

Set de 10 piese pentru corectarea filetelor pedalei

- material: otel aliat
- diametrul interior: M14 x 1,25
- diametrul exterior: M16 x 1
- setul de reparare este utilizat pentru inlocuirea filetelor deteriorate. Acesta este utilizat impreuna cu tarodul apropiat apropiat (art. 1695.2) si este disponibil in set de 10 piese.




UNIOR

616082	M1	M2	L	1E	1	225.40
M16x1 M14x1,25 13,2 45						

1695.4

Set de 10 piese pentru corectarea filetelor pedalei

- material: otel aliat
- diametrul interior: M14 x 1,25
- diametrul exterior: M16 x 1
- setul de reparare este utilizat pentru inlocuirea filetelor deteriorate. Acesta este utilizat impreuna cu tarodul apropiat (art. 1695.2) si este disponibil in set de 10 piese.




UNIOR

616083	M1	M2	L	1E	1	225.40
M16Lx1 M14Lx1,25 13,2 42						

1695.1AL

Bucsa filetata pedala

- Material: otel aliat
- Forma precisa, tratat termic si forma art. 1965.1AL se foloseste pentru taierea filetelor pe stanga inainte de introducerea bucsii filetate 1695.3L. Filiera 1695.1AL inlatura vechiul filet inainte de taierea unui nou, nu mai este necesara o alta operatie de filetare.




UNIOR

616554	M	L	1E	1	133.93
5/8" x 24 TPI 85,5 81					

1695.1AR

Bucsa filetata pedala

- material: otel aliat
- design si forma precisa a art 1965.1AR care este destinat taierii filetelor pe dreapta inainte de introducerea bucsii filetate pe dreapta 1695.3A. Tarodul 1695.1AR inlocuieste vechiul filet si realizeaza filetarea unui nou, nefiind necesara o alta operatie.





	M	L					
616553	5/8" x 24 TPI	85,5	80	1E	1		133.93

1695.3A

Set de 10 piese pentru corectarea filetelor pedalei

- material: otel aliat
- diametrul interior: 9/16 x 20 TPI
- diametrul interior: 9/16 x 20 TPI
- setul de reparare a filetelor este utilizat pentru inlocuirea filetelor deteriorate. Acesta se utilizeaza impreuna cu tarodul apropiat (art. 1695.1AR) si este disponibil in set de 10 piese.





	M1	M2	L				
616551	5/8 x 24	9/16 x 20	16,3	49	1E	1	216.43

1695.4A

Set de 10 piese pentru corectarea filetelor pedalei

- material: otel aliat
- diametrul interior: 9/16 x 20 TPI
- diametrul interior: 9/16 x 20 TPI
- setul de reparatie filete este folosit la inlocuirea filetelor deteriorate. Sunt folosite impreuna cu tarodul apropiat (art. 1695.1AL) si este disponibil in set de 10 piese.

	M1	M2	L				
616552	5/8Lx24	9/16L x 20	16,3	50	1E	1	216.43

1613/2CF

Cheie de pedala Crowfoot

- Crowfoot este compatibil cu cheile dinamometrice de 1/2" si este folosit pentru a verifica daca pedalele sunt stranse pentru a corecta specificatiile
- cand este utilizat cu clichet de 1/2" sau maner fix, poate fi folosit si ca cheie de pedala obisnuita
- decupat cu laser din otel pentru scule si tratat termic pentru rezistenta si durabilitate




629071	15	57	4A	10			42.79


1647HOBBIY4P

Dispozitiv pentru demontat lant

- Merge pentru toate lanturile intre 5-11 viteze
- Manerul este acoperit cu plastic si permite o utilizare usoara.

Cum sa utilizati scula:

- Scula de insurubat cu lant este gandita pentru utilizatorii casnici. O simpla strangere este suficienta. Designul ergonomic face scula precisa si usor de folosit

	D	B	L	H			
623728	3,4	19,6	92	51	120	4A	1


1647/2ABI

Dispozitiv pentru de montare/demontare lant

- material: otel de scule calit si revenit
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- pentru Compagnolo, compatibila cu 11 viteze

Cum sa utilizati scula:


- Dispozitivul este destinat atat profesionistilor cat si utilizatorilor amatori. Simpla reglare a axului pozitioneaza perfect boltul. Cu o forma ergonomica este usor de folosit si asigura o mare precizie.

	D	B	L	H			
621662	3,4	22	150	72	175	4B	1

1647.1/4A

Bolt de schimb pentru scula pentru montare demontare lant, 2 buc pe set

	D1	D2	L				
621734	3,4	4	24	2	10	1E	1



1647/2BBI

NOU

Dispozitiv pentru demontat lant Master

• cel mai avansat instrument pentru lant din gama UNIOR. Dispune de corp prelucrat si filete de ax realizate cu precizie pentru precizie si usurinta in utilizare. Manerul mare ofera un plus de parghie si desface usor lantul. Instrumentul principal pentru lant are suport de lant flotant pentru pozitionarea perfecta si sprijin pentru orice lant. Functioneaza cu toate lanturile cu schimbator de viteze de la 6 la 12 viteze, este compatibil cu lantul SRAM AXS si functioneaza cu lanturi de viteza simple 1/8". De asemenea, pentru lanturi cu 11 si 12 trepte Campagnolo. Instrumentul include trei suporturi diferite de lant interschimbabile; preinstalat este un suport cu o singura legatura, sunt disponibile, de asemenea, un suport mai larg pentru lant dublu pentru o aderenta suplimentara pe lant si un suport dedicat pentru lant SRAM AXS. Compartimentul ascuns in corpul sculei are un stift de inlocuire suplimentar.

Include:

- suport lant de schimbator lung si scurt (compatibil cu lanturi de schimbator de 6-12 trepte)
- suport dedicat lantului SRAM AXS
- pin blocare lant Campagnolo
- stiftul lantului de schimb

Compatibil cu:

- toate lanturile schimbator de la 6-12 trepte
- lant plat SRAM AXS
- majoritatea lanturilor viteza simpla 1/8"
- indepartarea lantului Campagnolo cu 11 si 12 trepte




UNIOR

628515	B	L	H				
	42	89.5	191.5	557	4A	1	340.98

1647/5MINI

Mini menghina de lant +

- menghina noastra de lant MINI + este scula de lant ideala pentru a fi luata cu tine la drum cu bicicleta.
- indiferent de tipul de bicicleta pe care o folosesti, aceasta scula de lant poate acoperi orice nevoie de la 5 la 11 viteze si functioneaza ca cele din atelierele profesionale.
- in ciuda design-ului minimalist ea este mult mai mult.



UNIOR

627100	D	B	L	H			
	6,8	11	67	43	-	4A	10
							71.62

1643/4

Verificator de profil lant

Cum sa utilizati scula:

- Pentru a usura cuplarea trenului de schimbare pinioane, majoritatea producatorilor recomanda inlocuirea lantului la sau inainte de 1 % alungire. Acum puteti simplu si precis sa determinati starea si alungirea oricarui lant. In mod simplu introduceti Verificatorul de bolt intre doua zale, apasati bratul de intindere si etalonare dupa care verificati pe fereastra de etalonare pentru acuratetea masuratori.



UNIOR


617170	0 - 1,2	L	B	A	C				
		137	25,5	20	137	168	1G	1	119.09



1644/2

Indicator de uzura lant

- executat prin taiere cu laser, de precizie a otelului
- un lant uzat si pinion de lant uzat rapid. Scula este "trece" "nu trece" verificator destinat unei masuratori de acuratete cand lantul este uzat.
- masuratori: de la 0 la 0, 6 mm - lant fara uzura. De la 0, 7 la 1, 2 mm lantul este uzat si este necesara inlocuirea lui.



UNIOR


617171	L	A	B	C				
	122,5	2	37	12,7	40	4A	1	43.67

1670/2BI

NOU

Cheie demontare bloc pinioane

- inlocuirea modern a blocului de pinioane. stifturile de pe uealta se cupleaza cu cel mai mic pinion de 10T de pe bloc si il mentin in pozitie, in timp ce deschiderea din mijloc permite accesul usor la inelul de blocare
- material: otel carbon de scule calit si revenit
- acoperire cromare in conformitate cu ISO 1456: 2009
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- compatibil numai cu blocurile Sram X-Range
- crestaturile din exteriorul stifturilor asigura o prindere sigura a blocului



UNIOR


629060	L	A	B				
	350	11	62.8	332	4B	5	148.20

1670/2BI

Cheie demontare bloc pinioane

- Material: oțel de scule calit și revenit
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- Codul 622881 este folosit pentru roata liberă cu 13 și 14 dinți
- Schimbatorul de pinioane este folosit pentru toate tipurile de pinioane de lant incluzând și cele tip casete. Este util pentru pinioane cu 11 și 12 dinți.

11x
12x




UNIOR

	L	D	A	C	B1	B2				
617235	350	8,6	4	6,4	49,8	46	238	4B	5	182.95
622881	350	8,6	4	6,4	53,1	57,7	238	4B	5	182.95

1670.8/2BI

Cheie pentru pinioane roata spate cu maner

- Cheia este utilizată pentru Shimano®SRAM®Sun Race®Suntour® și alte casete de pinioane, ca și cheia nr.1670.7




UNIOR

	L	B	A	C	D1	D2				
617908	337	1,5	4	7,9	23,6	5,0	340	4B	1	136.86

1722/2BI

Scula universală pentru demontarea pinioanelor cu butuc filetat

- Înlocuirea pinioanelor pe un ax filetat poate lua mult timp. Articolul 1722/2BI este o unealtă unică pentru a demonta diversele pinioane standard cu butuc filetat.
- Cu Unior 1722/2BI puteți prinde ferm întregul ansamblu pinion din două părți, învârtiți fusul și fixați ferm. Fusul și bucele laterale de pe unealta creează o prindere puternică. Învertind scula în sens invers acelor de ceasornic, puteți desuruba pinionul



UNIOR

	L	A	B	C					
623473	350	88	121	16	760	4B	1		324.64

1658/2P

Indicator de poziționare lant pe pinion

- Material: oțel de scule calit și revenit
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- pentru HG și IG roți de lant

Cum să utilizați scula:

- Scula este utilizată pentru determinarea poziționării lantului pe pinioane. Poate fi utilizată pentru pinioane de la 12 la 21 de dinți. Mod de utilizare: lantul este montat pe pinion și scula este poziționată cu partea din spate rotundă între doi dinți pe partea de sus a pinionului. Ultima za a lantului este mișcată pe pinion și o forță de 100 N sau 10 Kg este aplicată pe scula în direcția de rotire a lantului. În acest moment ultima za a lantului este mișcată pe pinionul de lant. Dacă zăua calca corect pe dintele roții de lant înseamnă că roata de lant este în bună stare și va funcționa bine și cu un lant nou. Totuși, dacă lantul calca greșit pe dinte roata de lant este defectă și trebuie schimbată. De asemenea, când lantul sare de pe roata repetat este nevoie de a înlocui roata de lant.



UNIOR

	L	B	A	C					
619717	250	12	42	1/2"	86	4A	10		90.61

1670.1/4

Cap pentru înlocuire pinioane Shimano

- Pentru: Shimano Z, SRAM Z și Sachs Aris Z, Sun Race Z

1/2
%

Cum să utilizați scula:

- Folosiți scula de pinioane împreună cu antrenorul de 1/2" art.190.1A BI.



UNIOR

	A	B	D1	D2	S				
616062	44,7	3,0	22,72	21,24	21	57	4B	10	52.12

1670.2/4

Cap pentru înlocuire pinioane Suntour

- Pentru: Suntour Z




UNIOR

	A	B	C	D1	D2	D3	S			
616063	19,9	6,5	3,9	23,9	19,6	25,5	23	37	4B	10

1670.3/4

Cap pentru înlocuire pinioane Suntour

- Pentru: Suntour Z



UNIOR

	A	B	C	D1	D2	D3	S			
616064	23	6,8	5,4	23,9	19,9	26,7	24	42	4B	10


1670.4/4

Schimbarea cuplajului torpedou Compagnolo®

- Scula de scoatere a cuplajului liber torpedou este folosita pentru schimbarea ansamblului la modelul Compagnolo® freewheels.

Cum sa utilizati scula:

- Folositi scula de pinioane impreuna cu antrenorul de 1/2" art.190.1A BI.



UNIOR

	A	B	D1	D2	S				
616707	44,2	3,0	22,63	21,35	21	54	4B	10	61.61


1670.5/4

Cap pentru inlocuire pinioane Shimano

- ShimanoZ, SRAMZ, Sun TourZ, Chris KingZ si Sun RaceZ si altele.

Cum sa utilizati scula:

- Folositi scula de pinioane impreuna cu antrenorul de 1/2" art.190.1A BI.




UNIOR

	A	B	D1	D2	S				
616065	45,4	2,1	23,40	21,20	21	66	4B	10	47.81

1670.6/4

Cap pentru inlocuire pinioane pentru BMX

- Scula pentru BMX




UNIOR

	A	B	C	D1	D2	S			
616066	25,4	7,8	5,0	40,9	35	24	84	4B	10

1670.7/4

Cap pentru inlocuire pinioane cu ghidaj cu bolt

- Schimbator de pinioane cu ax de ghidare pentru ShimanoZ, SRAMZ Sun RaceZ, SuntourZ si altele.



UNIOR

	A1	A2	B	D1	D2	D3	S		
616067	69,1	37,5	2,3	23,40	21,25	3,0	24	85	1E

1670.9/4

NOU

Cap pentru inlocuire pinioane cu ghidaj cu bolt 12 mm

- instrumentul este utilizat pentru a demontare si montare pinioane pe butuci cu ax de 12 mm



UNIOR

	A1	A2	B	D1	D2	D3	S		
625615	75	30	1.67	23,45	21,25	11,9	21	122	1E


1669/4

Cheie de buzunar pentru spite si cheie de schimbat torpedou

- Material: otel de scule calit si revenit
- Acoperire prin brunare conform DIN 50938
- Cheia este scula de baza pentru ciclisti

Cum sa utilizati scula:

- Schimbarea niplurilor rupte pe partea dreapta a rotii din spate, piulitele se vor inlocui primele.
- Mai intai se demonteaza roata spate, apoi se fixeaza scula in locul de piulita din roata.
- Am instalat la loc roata din spate, astfel incat marginea patrata a sculei preseaza pe cadru sau suport. Dupa aceea, se rotesc pedalele in directia inainte si slabiti piulita rotii libere. Putem scoate caseta si inlocuii spitele rupte. In scopul de a preveni posibilitatea ca vopseaua de pe cadrul bicicletei sa fie deteriorata, o farfurie de plastic de protectie ar trebui sa fie introdusa intre cheie si cadru.



UNIOR

	L	B	D1	D2	A1	A2	C		
616758	47	32	19,5	23,6	3,4	1,8	12	20	1E


1750/2BI

Intinzator pentru discul de frana

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- suprafata: cromata in concordanta cu standardul EN 12540
- scula este indoita la 30 grade
- utilizata pentru schimbarea discurilor de frana

Cum sa utilizati scula:

- demontati roata de pe bicicleta
- introduceti scula intre discurile de frana, impingeti pana cele doua pistoane reintra in locul din cadru
- Scoateti scula
- montati discuri noi
- reinstalati roata de bicicleta



UNIOR

	A	B	L				
621889	3,5	25	160,5	130	4B	1	97.34

1757/2D

NOU

Scula 2 in 1 disc frana bicicleta

- material: otel carbon de scule calit si revenit
- finisarea suprafetei: acoperire cromare conform ISO 1456: 2009
- utila atat pentru comprimare pistoane de frana cat si pentru indreptarea discului
- forma de pana pentru patrundere usoara




UNIOR

	A	B	L				
627086	3,5	25	160,5	130	4B	1	68.20

1666/2DP

Scula de ajustare foaie de lant

- material: Otel Carbon de scule calit si revenit
- acoperire cromare in conformitate cu EN12540
- Scula destinata repararii micilor deformari ale foii de lant. Prezinta doua fante de dimensiuni diferite, alegand-o pe cea optima interventiei.



UNIOR


	S	L	A				
619716	2,2	183	4	177	4A	10	65.93

1697

NOU

Scula de filetat locas furca (BSA)

- material: otel aliat
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- scula este destinata pentru filetarea in carcasa cadrului. cand se fileteaza stanga sau dreapta introducereti scula paralela fata de ambele parti al carcasei cadrului. Forma asigura o munca eficienta si precisa
- maner pentru filiera (1695.1/4BI) (2x)
- filiera de schimb pentru 1697 (1697.1) 1.3/8 x 24 tpi (BSA)
- adaptor for filiera BSA (1697.2/4) (2x)
- ghidaj pentru filiera 1697.1 si 1698.1 (1697.4)




UNIOR

626474		1810	4A	1			1112.46

1697.3

Set de adaptoare si tarozi BSA

- set format din 1697.2/4 si manerul magnetic 1695/4BI



UNIOR

	M	B	L1	L2	Cf				
626487	1.3/8" x 24 tpi	320	142.5	176	100	2020	1F	1	917.32

1697.2/4

Adaptor pentru tarozi BSA

- adaptorul este compatibil cu tarozii BSA 1697.1 si manerul magnetic 1695/4BI pentru alezare si filetare
- crestatura din capul adaptorului usureaza asamblarea sculelor impreuna cu manerul 1695/4BI



UNIOR

	L	D				
626467	75	32	240	1V	1	98.72

1697.1

Filiera de schimb pentru 1697

- Material: otel aliat
- filiera stanga si dreapta sunt disponibile in setul pentru articolul 1697




		A				
617310	1.3/8x24 tpi (BSA)	18	117	1E	1	720.05

1698

NOU

Scula de filetare locas furca, ITAL

- material: otel aliat
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- pentru refacerea si taierea filetelor in cadru cu locasurile de rulmenti, foloseste un cutit de filete. Este destinata in mod special pentru roti de origine Italiana care are filet pe dreapta pe ambele parti a locasului pentru rulmenti (36 mm x 24t pi), aceasta insemnand o derulare in ambele parti in sensul acelor de ceasornic. Poti de asemenea sa repari filetele folosind cutitul de filet.




	M	B2				
626472	36x24 tpi (ITAL)	180	2300	1F	1	1126.39

1698.3

Set adaptoare si tarozi ITAL

- set format din tarozi ITAL 1698.1, adaptorul 1698.2/4 si manerul magnetic 1695/4BI



UNIOR

	A					
626486		2020				931.30



1698.2/4

Adaptor pentru tarozi ITAL

- adaptorul este compatibil cu tarozii ITAL 1698.1 si manerul magnetic 1695/4BI pentru alezare si filetare
- crestatura din capul adaptorului usureaza asamblarea sculelor impreuna cu manerul 1695/4BI



UNIOR

	L	D				
626466	75	32	243	1V	1	98.72

1698.1

Tarozi de schimb pentru 1698

- Material: otel aliat
- Tarod stanga si dreapta disponibili in set pentru art 1698




	M	A				
617590	36x24 tpi (ITAL)	18	122	1E	1	761.15

1699

NOU

Scula pentru frezare frontala (BSA si ITAL)

- material: otel aliat
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- pentru a curata suprafata carcasei butucului, utilizati setul complet de scule pentru tratament frontal si taiate.
- utilizarea este simpla: strangeti bitii cu partea filetata in jos si fixati arcul si piulita pentru a asigura o forta axiala suficienta. Cu un design excelent si o executie de inalt nivel calitativ, scula va asigura atat pe dreapta cat si pe stanga o strangere simultana si coaxiala.



	M (ITAL)	M2 (BSA)	A	Ct	D1	D2	
626476	36x24 tpi	1.3/8x24tpi	325	90	34,8	33,5	942.79

1699.2/4

Dispozitiv de alezat cadru in partea inferioara BSA&ITAL

- dispozitivul pentru cadru este compatibil cu alezorul inferior 1699.1 si manerul magnetic pentru alezoare si tarozi 1695/4BI
- crestatura din capul adaptorului asigura asamblarea rapida si usoara cu manerul pentru alezoare si tarozi 1694/4BI




UNIOR

	L	D				
626468	297	42	884	1V	1	225.92

1694.1

Alezor pentru 1694

- Material: otel aliat




UNIOR

	D	A	B				
617824	1.1/8"	39	44,1	295	1V	1	767.85

1696.1

Filera

- Material: otel aliat
- a se folosi cu scula art 1696




UNIOR

	M	D	A				
616075	1" x 24 tpi	55	15	162	1E	1	688.81

1696.2

Filera

- Material: otel aliat
- a se folosi cu scula art 1696




UNIOR

	M	D	A				
617898	1.1/8" x 26 tpi	55	16	155	1E	1	688.81

1699.1

Scula de strunjit pentru 1699

- Material: otel aliat



UNIOR

	A	D					
617592	29	44	197	1E	1		473.41

1697.4

NOU

Ghidaj pentru tarozi 1697.1 si 1698.1

- ghidaza tarozii in adaptor pentru a tine filierele in pozitie si centreaza instrumentul in timpul utilizarii. Ghidajul este compatibil atat cu filierele 1697.1 si 1698.1, cat si cu adaptoarele 1697.2/4 si 1698.2/4.




UNIOR

627325		258	1V	1			169.02

1680/4

Scula de presat rulment

- Material: Otel Carbon
- Aceasta scula de acuratete preseaza coaxial bucsile de capat pentru 1" 1 1/8", 1 1/4" si 1 1/2" in capatul cadrului de furca. Aditonal exista un surub mai lung pentru furcile de BMX cu teava mai groasa. Aceasta scula precisa permite lucrul fara deteriorari ale componentelor.



UNIOR



	D1	D2	D3	D4	C	A	B				
616290	1"	1.1/8"	1.1/4"	1.1/2"	320	410	340	2730	1G	1	555.57

1681/4

Extractor pentru locas furca

- Material: otel
- Acoperire prin brunare conform DIN 50938
- Extractorul de cap cadru este utilizat la inlocuirea capetelor uzate 1", 1 1/8" si 1 1/4" din cadru in mod usor.



UNIOR



				L	D					
616291	1"	1.1/8"	1.1/4"	300	40	327	1E	1	110.98	

1681.1/4

Extractor pentru locas furca

- Material: otel
- Acoperire prin brunare conform DIN 50938
- Scula face posibila schimbarea partilor uzate din ghidon 1 1/4" si 1 1/2" din ghidon in mod usor.



UNIOR



				L	D					
619705	1.1/4"	1.1/2"		300	56	326	1E	1	109.42	

1694.2/4

Dispozitiv de alezat cadrul

- dispozitivul este compatibil cu alezorul 1694.1 si manerele magnetice pentru alezoare si tarozi 1695/4BI. Crestaturile din capul adaptorului asigura o asamblare rapida si usoara a sculei impreuna cu manerul pentru alezoare si tarozi 1694/4BI



UNIOR

	L	Df				
626463	427	60	360	1V	1	319.64


1616/4

Dispozitiv pentru inlocuire cap furca

- material: otel
- acoperire prin brunare conform DIN 50938

Cum sa utilizati scula:

- aceasta scula este utilizata pentru inlocuirea capului de furca a diferitelor modele mai vechi de biciclete. Pentru inlocuirea carcasei rulmentului loviti in scula cu ciocanul.




UNIOR

	A	B	H	D1	D2	D3	D4				
615527	25	55	100	37	41	44	47	422	1E	1	284.77

1683/4A

Set bucsi ghidare ghidon

- material: otel
- acoperire prin brunare conform DIN 50938
- dimensiuni: 1", 1.1/4", 1.1/8" ca elemente separate si 1.1/2" dimensiunea tevi.
- acesta scula este destinata pentru montarea ghidonului in cadrul bicicletei pentru tevi de 1", 1.1/4", 1.1/8", 1.1/2", diametrele introduse sunt interschimbabile.. Acest instrument permite o munca rapida si eficienta.



UNIOR

	A	A	A	A	L	D				
620255	1"	1.1/8"	1.1/4"	1.1/2"	319	46	2500	1E	1	275.45


1614/4BI

Extractor universal

- material: oțel de scule calit și revenit
- acoperire prin brunare conform DIN 50938

Cum sa utilizati scula:

- extractorul este un dispozitiv pentru inlocuirea rapida si precisa a bucsii de fixare a ghidonului pentru 1", 1 1/8", 1 1/2". Pentru utilizarea acestuia montati extractorul in capatul furcii si rotiti manerul de actionare, veti reusi schimbarea bucsii filetate fara a utiliza ciocanul. Este utilizat atat de profesionisti cat si de pasionatii de biciclete.



UNIOR



	D	D	D	L	B				
620195	1"	1 1/8"	1 1/2"	351	320	3510	1F	1	1494.80



1696

Scula de filetat furca


- material: oțel aliat
- maner ergonomic rezistent bimaterial

Cum sa utilizati scula:

- scula pentru filetat axul furcii este destinata retusarea filetului existent si inlaturarea prafului si vopselei ramasa pe file. Confectionata dintr-un oțel de calitate are o durata lunga de exploatare. Set de scule pentru axul furcii sub un unghi de 90°. Cand se utilizeaza filetarea folositi vaselina speciala pentru filetare. Manerul cu o forma ergonomica asigura transmiterea unei forte optime si un lucru eficient.



UNIOR



	M	L	A	B				
616074	1" x 24 tpi	370	31	84	1100	1F	1	995.85
619633	1 1/8" x 26 tpi	370	31	84	1130	1F	1	976.86




1695.1/4BI

Maner pentru alezoare si tarozi

- manerul doua materiale componente este de forma ergonomica si conceput pentru sarcini grele
- particularitatea sa este dinte magnetic, care permite o asamblare usoara a instrumentului si, in acelasi timp, va permite sa utilizati un singur maner pe mai multe instrumente.

Compatibil cu:

- instrument de alezare a ghidajului de jos BSA 1697
- instrument de alezare a ghidajului de jos ITAL 1698
- suport pentru ghidajele inferioare BSA & ITAL 1699
- instrument de indreptare tub cap 1694
- set de adaptoare si tarozi BSA 1697.3
- adaptor pentru tarod BSA 1697.2/4
- set de adaptoare si tarozi ITAL 1698.3
- adaptor pentru tarod ITAL 1698.2/4
- cadru de scule cu suport de jos BSA & ITAL 1699.2/4
- cadru pentru scule cu tub cap 1694.2/4.



UNIOR

	D	L					
626464	33	320	570	1V	1		107.01

1699.4ITA

Suport pentru instrumente orientate spre partea inferioara ITAL

• adaptorul este compatibil cu tarozii BSA 1697.1 si manerele magnetice 1695/4BI



UNIOR

	M				
626469	36 x 24 tpi	252	1V	1	127.54

1699.4BSA

Suport pentru instrumente orientate spre partea inferioara BSA

• adaptorul este compatibil cu tarozii ITAL 1698.1 si manerele magnetice 1695/4BI




UNIOR

	M1	M2			
626470	13/8" x 24	13/8" x 24	240	1V	123.92

1699.5/4P

Cheie pentru instrumentul de alezare a ghidajelor inferioare BSA & ITAL

• cheia este utilizata pentru a aleza partea inferioara a cadrului si este compatibil cu alezoarele BSA & Ital.
• manerul cheii este mulat in plastic pentru confort




UNIOR

	L	B	t		
626471	60	15,7	4	46	1V
					9.67

1618/2DP

Cheie simpla indoita pentru roata

- Material: Otel Carbon de scule calit si revenit
- acoperire cromare in conformitate cu EN12540
- Manere din doua straturi de plastic
- Designul sculei asigura lucrul in locuri dificile. Forma unica a cheii este destinata pentru demontarea si montarea piulitelor de la ghidonul modelului Sun Tour. Este folosit impreuna cu cheia simpla art. 1617. Noul design asigura un moment de torsiune mai mare si reducerea efortului fizic.



UNIOR


		L	A				
615372	36	270	4	275	4A	10	48.33



1682/4

Dispozitiv de montat ax ghidon

- Material: Otel Carbon
- Acoperire prin brunare conform DIN 50938
- Setul de filetare piulita este utilizat pentru montarea capului de prindere furca pentru 1" si 1 1/4". Este utilizat atat de profesionist cat si de amatori.



UNIOR




	L	D1	D2	D3			
616292	124	29,5	15,2	24	557	1E	1
							81.46

1682.1/4

Bucsa de ghidare

- material: otel carbon
- acoperire prin brunare
- bucsa de ghidare este destinata ghidarii in cazul montarii piulitelor de ghidare de 1" la 1/8"; este destinata atat profesionistilor cat si pasionatilor de biciclete.



UNIOR

	L	D1	D2	D3			
619618	80	38	25,7	28,9	286	1E	1
							60.41


1604/2PLUS

Ghidaj de debitare furca, pentru folosire profesionala

- material: otel aliat
- pentru dimensiunile 1", 1.1/4", 1.1/8", 1.1/2"
- 1604/2 PLUS permite montarea instrumentului de masura 1604.1 PLUS, care permite determinarea rapida si cu precizie lungimea tubului furcii dupa taiere

Cum sa utilizati scula:

- Cand tubul de ghidare sau o furca noua sunt mai lungi decat necesar, acestea trebuie scurdate la lungimea corecta. Ghidajul de taiere asigura o taiere egala si precisa pentru tuburile cu dimensiuni de 1", 1.1/4", 1.1/8", 1.1/2". Prindeti tubul furcii in ghidajul de taiere, pozitionand precis locul de taiere la nivelul fantei ghidajului de taiere. Strangeti menghina, fara sa fortati. Fixati ansamblul ghidajului de taiere/furca in pe bancul de lucru. Taiati tubul cu un fierastrau prin fanta ghidului de taiere. Daca instalarea piesei de taiat a fost facuta precis si strans, nu va fi nici o urma vizibila pe tubul furcii



UNIOR


	D1	D2	D3	D4	S1	S2	A	B	L				
623417	1"	1.1/8"	1.1/4"	1.1/2"	1,5	2,5	60	60	38	918	1F	1	543.66



1604.1/2PLUS

Instrument de masura pentru ghidajul de taiere

- 1604.1/2 PLUS se monteaza pe ghidajul de taiere 1604/2 PLUS si permite determinarea rapida si cu precizie lungimea tubului furcii dorit dupa taiere.



UNIOR


	A	B	L				
623418	57	64	220	174	1V	1	40.04

1602/5

NOU

Dispozitiv verificare aliniere schimbator de viteze extern bicicleta

- dispozitivul ideal pentru realinierea cu precizie a schimbatorului de viteze in vederea asigurarii unei functionari corecte a acestuia. Permite alinierea bicicletelor cu diametrul rotii spate cuprins in intervalul 20" - 29". Se monteaza in locasul filetat de fixare a schimbatorului de viteze. Tijă palpatoare poate fi blocata pentru verificarea paralelismului dintre urechea de fixare si planul rotii spate in momentul rotirii bratului pivotant. Datorita acestui brat pivotant, rotirea este usoara si accesul rapid la punctele de contact.



UNIOR

	L	L	L1	H	L2	M	L3				
628355	392	250	338	89	189	M10 x 1	168	959	1F	1	500.00

1692/4

Scula pentru alinierea cadrului si furcii

- material: Otel Carbon de scule calit si revenit
- acoperire prin brunare conform DIN 50938

Cum sa utilizati scula:

- pentru folosirea scule demontati roata si introduceti scula in cadru. scula este utilizata pentru centrarea furcii spate si obtinerea paralelismului.



UNIOR



	D	B	L				
618412	30	84	309,5	1222	1F	1	361.23

1721

Kit presa de rulmenti universali

- Setul de presare rulmenti universal UNIOR 1721 permite instalarea rulmentilor pe majoritatea cadrelor si componentelor.
- Setul include un arbore cu doua mansoane filetate, adaptoare pentru urmatorii rulmenti standard : 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, conform cu normele de fixare prin presare si doua ghidaje din plastic concepute pentru protejarea suprafetelor de carbon in timpul instalarii rulmentului.
- Unul dintre manerele cu filet include un sistem rapid de desfacere.
- Toate elementele sunt aranjate intr-un modul de spuma SOS cu doua straturi in interiorul unei cutii de plastic compacta.



UNIOR

623301	1G	1	1285.62

1704

NOU

Kit service suspensii

- setul de service suspensii include cele mai populare instrumente profesionale pentru intretinerea furcilor si amortizoarelor, toate aranjate in modul de scule SOS si depozitate intr-o cutie compacta

Setul contine:

- set extractor bucsi dimensiuni 12 mm si 12,7 mm
- instrument de etansare a garniturii furcii pentru dimensiuni 30, 32, 34, 35/36 si 40 mm
- chei hexagonale dimensiuni 3/64", 1/16", 1,5, 2, 2,5 si 3
- chei tubulare 1/2" dimensiuni 10, 15, 26, 27, 28, 30
- clichet reversibil
- cheie cu curea
- cleste reglabil




UNIOR

624041	1G	1	2047.38

1695

Tarod pedala

- Material: otel aliat
- Functionarea are rolul de a elimina rugina si a reface filetele uzate. Este disponibil in trei dimensiuni diferite.
- Finisarea protejeaza impotriva eventualelor deteriorari exterioare.
- M10 - tarod pentru inelul schimbatorului de pinioane (616079)M5 - tarod pentru butelia de apa, inel de tractare, aripa, parghie de reazem. (616078)M3 - tarod pentru schimbatorul de pinioane (616077)



UNIOR

	M	L				
616077	3	60,5	8	1E	1	35.04
616078	5	60,5	11	1E	1	35.04
616079	10	60,5	22	1E	1	76.63

1702

Scula de montare a furcii ghidonului

- Scula este destinata instalarii furcii ghidonului in partea din fata a furcii cu suspensia. Avand la baza cota de etansare, versiunile corespunzatoare ale sculei pentru dimensiunile - 32mm, 34mm, 35mm/36mm or 40mm. Scula este confectionata din plastic dur care nu deterioreaza carcasa furcii.



UNIOR

623024	32	84	1E	1	56.44
623025	34	92	1E	1	56.44
623026	35/36	100	1E	1	65.59
623027	40	123	1E	1	65.59

1783/1 6P

NOU

Cap tubular pentru suspensie

- material: otel premium crom-vanadiu
- forjata, complet intarita si calita
- finisaj de suprafata: cromat conform ISO 1456: 2009
- lustruit

Utilizare:

- capetele sunt folosite pe furca cu suspensie pentru bicicleta, unde piulita superioara are un profil foarte redus



UNIOR

		L	D1	D2	T		
625716	23	38	26	31,8	12	128	31.31
624214	24	40	33	28	14	126	37.05
624215	26	40	35,3	30	14	141	45.90
624216	27	41	37	30	16	146	59.84
624217	28	41	38	31	18	158	43.61
624218	30	44	40,5	34	20	215	62.95
624219	32	44	43	36	20	233	43.61




1705/2DP

NOU

Cheie cu cureaua pentru suspensii

- material: oțel crom vanadiu premium
 - forjată, calire și revenire totală
 - finisaj de suprafață: cromat conform ISO 1456: 2009
 - instrumentul are un maner dublu din plastic, pentru un confort sporit.
- Utilizare:
- instrumentul este utilizat pentru întreținerea suspensiei bicicletei. Cu cureaua sa cauciucată netedă, puteți apuca orice tip de suprafață netedă și sensibilă



UNIOR

624367	L				
	220	235	1V	1	98.85



1701/5

Set extractor bucsa

- scula este folosită pentru înlocuirea bucsilor vechi din amortizoare
- prin folosirea acestei scule și a unei menșine, înlocuirea bucsii este extrem de ușoară.
- extractor bucsa suspensie



UNIOR



623006	D1	D2	D3	D4	D5	L				
12 - 12,7	11,8	13,9	12,5	14,9	22	76	310	1G	1	120.47


1751/2T

Scula de montaj pentru nipluri de spite

- scula Unior de asamblare a niplurilor este prietenul dumneavoastră cel mai bun când se construiesc roți. Arcul sau tare vă permite să atașați niplul și să-l înșurubați prin peretele dublu al jantei. În felul acesta evitați să scapați niplurile între pereti.
- arcul este intersanjabil.



UNIOR



623299	a	b	D	L					
1,3	6,5	6,5	130		4A	1			67.14

1751.1/7T

Set de 5 arcuri de rezerva pentru 1751/2T



UNIOR

623300					
	1	1V	1		42.80

1754

Kit universal de montaj de roți

- articolul Unior 1754 este un set complet de scule universale destinate construcției și centrării roților. Sculele sunt așezate într-un modul SOS cu două straturi în interiorul unei cutii compacte din plastic

Setul conține următoarele scule:

- chei de spite 3.3, 3.45, 4, 4.3, 5, 5.5 mm
- cheie de spite Shimano
- cheie de caslaj pentru spite plate
- surubelniță pentru nipluri de spite și scula de asamblare nipluri
- ansamblu de chei de spite Mavic
- cheie de spite DT Swiss cu profil torx
- surubelniță tubulară pentru nipluri de spite patrate 5.5 mm cu maner în T
- rigla de măsură pentru raze, bile de rulment și chei de arbore



UNIOR

623441	16	1560	1S	1	1168.95
--------	----	------	----	---	---------

- 1751/2 (1,2), 1751/2Q (3,35 x 3,35), 1751/2T (1,3), 1629 (357.5), 629TBI (5.5), 193N (5.5), 1633/2P (4 x 4,4), 1634/2P (4,3 x 4,4), 1636/2P (5 x 5,5), 1635/2P (), 1635/2AP (), 1630/4DTPR (TX 20), 1630/2P (3.3, 3.45), 1632 (), 981PBS3 (346 x 292 x 62)

1756

NOU

Bit 1/4" înfiletat capse spite bicicleta 1756

- potrivit pentru majoritatea spitelor de bicicletă
- pinul central menține bitul centrat pe capsă împiedicând alunecarea



UNIOR

626981	1,5	50	1,5	11	1G	1	30.33
626982	2,5	50	2,5	11	1G	1	31.48



1751/2

Surubelnita pentru nipluri de spite

- O scula de montaj roti indispensabila. Manerul rotitor si forma de ghidaj permit insurubarea rapida a niplurilor pe spita. Se foloseste pentru nipluri de forma standard



UNIOR



	a	b	C	D	L				
623297	1,2	1,3	71	6,5	171	160	4A	1	112.18


1751/2Q

Surubelnita tubulara pentru nipluri de spita patrte

- UNIOR 1751/2Q este folosit atata pentru nipluri normale sau inversate cu cap patrat de 3.2 mm. Corpul lung de 90 mm permite lucrul atat la jante aerodinamice cu profil inalt, cat si la asamblarea jantelor normale. Manerul metalic de tip profesional ofera o priza perfecta.



UNIOR



	a	C	D	L				
623298	3,35 x 3,35	80	6,5	180	150	4A	1	101.14

1751/2DT


NOU

Surubelnita tubulara pentru nipluri de spita TORX DT Swiss® SQUORX

- UNIOR 1751/2DT este folosit atata pentru nipluri normale sau inversate cu cap TORX E 5. Corpul lung de 80mm permite lucrul atat la jante aerodinamice cu profil inalt, cat si la asamblarea jantelor normale. Manerul metalic de tip profesional ofera o priza perfecta.



UNIOR




	a	C	D	L				
625552	E 5	80	6,5	180	150	4A	1	93.44

1630/4DTPR

Cheie de spite DT SWISS Torx

- articolul Unior 12630/4DTPR este folosit pentru niplu cu profil DT Swiss torx. Designul ergonomic usureaza si eficientizeaza munca



UNIOR

		L	B					
623448	TX 20	48,5	40	25	4A	1		81.46

1630/2P

Cheie de spite

- material: otel carbon de scule calit si revenit
- manere din doua straturi de plastic
- cheia de spite este destinata pentru intinderea piulitelor plate cu diametrul de 3, 3 mm pana la 3, 45 mm.
- forma ergonomica face munca usoara si eficienta. Cheia de 3, 3 mm are culoare albastra iar cea de 3, 45 mm are culoarea gri



UNIOR


		L	A	B	C				
615532	3.3	45	3,3	42	2,2	27	4A	10	72.14
615533	3.45	45	3,45	42	2,2	27	4A	10	72.14



1630/2A

Cheie de spite

- Cheia de spite este destinata pentru intinderea niplurilor plate cu diametrul de 3, 3 mm pana la 3, 45 mm. Forma cheii asigura o perfecta actionare a niplurilor fara patinare si asigurand un lucru eficient





UNIOR

		A	B	C				
616759	3.3	3,3	30	2,2	15	1E	10	16.05
616845	3.45	3,45	30	2,2	15	1E	10	16.05

1631/2

Cheie tripla pentru spite

- Material: Otel Carbon
- tratament termic complet
- Cheia este utilizata pentru cele mai populare piulite de spite de marimea 3, 3 mm, 3, 45 mm, 3, 7 mm, 3, 96 mm, 4, 4 mm si 5mm. Forma acestora se adapteaza perfect mainii asigurand confort si o stringere usoara.



UNIOR


	D	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6				
616289	40	10	3,3	3,45	3,7	3,96	4,4	5	50	4A	10	70.76



1633/2P

Cheie de spite

- material: otel carbon de scule calit si revenit
- acoperire cromare in conformitate cu EN12540
- corpul cheii este acoperit cu plastic
- cheia de spite este utilizata pentru centrarea spitelor cu dimensiuni de 4,0 si 4,4 mm ale rotii. Protectia de plastic a manerului cheii permite o stringere usoara si desurubare a piulitelor de la spite.




UNIOR

	S1	S2	L	A				
620179	4	4,4	100	4	29	4A	10	31.07
622789	3,3	3,45	100	4	29	4A	10	30.89

1634/2P

Cheie de spite, Shimani

- material: otel carbon de scule calit si revenit
- acoperire cromare in conformitate cu EN12540
- corpul cheii este acoperit cu plastic
- cheia de spite Shimano este utilizata pentru centrarea spitelor cu dimensiuni de 4,3 si 4,4 mm la Shimano® Wheel System. Manerul acoperit cu plastic asigura stringere confortabila si impiedica desurubarea piulitelor de fixare a spitelor. Lungimea cheii este de 100 mm, asigurand acces la piulitele de pe janta.



UNIOR

	S1	S2	L	A				
618410	4,3	4,4	100	4	29	4A	10	30.89


1635/2P

Cheie de spite Mavic

- Material: Otel Carbon de scule calit si revenit
- acoperire cromare in conformitate cu EN12540
- corpul cheii este acoperit cu plastic
- Partea mica este folosita pentru nipluri cu diametrul exterior de 6.4 mm, in timp ce partea mare este folosita pentru montarea si demontarea cauciucurilor fara camera Mavic. Acoperirea cu plastic a manerului asigura o stringere si o desurubare confortabila a niplurilor.



UNIOR




	S1	S2	L	C1	C2	A				
618411	6	10,9	120	3,7	5,4	4	41	4A	10	33.14

1635/2AP

Cheie de raze Mavic R-sys

- cheia de spite Mavic (1635/2AP) se foloseste pentru nipluri de spita cu un diametru exterior de 5.65 mm, utilizate pe noile roti Mavic R-sys. Corpul acoperit cu plastic asigura o stringere si desurubare confortabila.



UNIOR


	S	C	A	L				
623449	6,8	5,1	4	120	32	4A	1	30.03



1636/2P

Cheie de spite 5 si 5,5 mm

- material: otel carbon de scule calit si revenit
- acoperire cromare in conformitate cu EN12540
- corpul cheii este acoperit cu plastic
- aceasta cheie este destinata centrarii spitelor de 5 si 5,5 mm. Invelisul de plastic asigura o stringere usoara si impiedica desurubarea piulitelor de fixare.



UNIOR

	S1	S2	L	A				
619718	5	5,5	100	4	29	4A	10	30.38
628354	5,5	6	100	4	23	4A	10	30.89

1758/4

Extractor garnitura etansare rulment roata bicicleta

- solutie unica potrivita aplicatiei
- priza ferma cu interiorul piesei pentru forta mare de tragere in cazul pieselor intepenite
- nu deterioreaza piesa fiind re folosibila dupa demontare
- disponibila in doua variante 12, 15 si 20 mm
- ambele variante au maner imbracat in plastic ergonomic si aderent



UNIOR

	D	L	B			
627271	20	52	102	4A	10	148.77
627272	12 & 15	45	102	4A	10	128.75

1752/2

Scula de masurare a tensiunii in spita

- masuratorul de tensiune in spita Unior poate fi folosit pentru orice fel de spita. Masuratorul analog este livrat calibrat si gata de folosire. Pentru utilizare, apasati pe maner, pozitionati pozitionat spita intre cele doua brate si eliberati manerul. Scala gradata bine conceputa este usor de citit. Valoarea masurata trebuie sa fie verificata in tabelul informativ furnizat, de unde se citește tensiunea reala în functie de specificatiile spitei în cauza. Tabelul tiparit este inclus cu scula, impreuna cu instructiuni mai detaliate de folosire. Ca echipament suplimentar, se livreaza o scula suplimentara de masurare a grosimii spitei, pentru usurarea operatiunii. Introduceti spita intr-una din deschiderile superioare si cititi valoarea indicata.



UNIOR

	A	B	C			
623302	205	130	34	1S	1	546.08

1753/2B

NOU

Cleste spite bicicleta

- cea mai noua varianta pentru montarea sau inlocuirea spitelor maner ergonomic cu aderenta ridicata sistem de blocare a spitei in cleste pentru manipulare sigura si precisa



UNIOR

	Dmin	Dmax	L	B	B1	C	A				
628711	1.4	2.2	180	59	15	35.5	10	228	4A	10	89.34

1690/1

Scula pentru verificarea simetriei rotii


- material: otel de constructie, otel inox, si polipropilena
- forma precisa a sculei permite verificarea rotilor cu dimensiunea de la 16 la 29 de inch, cu sau fara cauciucuri montate.

Cum sa utilizati scula:

- scula este destinata pentru verificarea simetriei dintre cadru si geanta rotii. Prima operatie, se monteaza scula la o distanta convenabila intre cadru si geanta furtie de dimensiunea rotii. Se apropie partea din mijloc de cadru si partea extrema trebuie sa fie in contact cu roata. Se fixeaza cu un surub se se verifica si fata cealalta a rotii. In acest fel ne putem convinge ca geanta rotii este centrata fata de cadru. Daca centrarea nu este corecta se face reglarea acesteia.



UNIOR




		Cf	A	B				
618486	320	660	667	70	850	1F	1	339.31

1629

Rigla calibru pentru masurare rulmenti si distante intre elemente

- acesta este usor de folosit si permite masurarea dimensiunii spitelor si rulmentilor precum si a diametrelor.




UNIOR

	L	B				
620561	357.5	30.8	129	1P	1	67.83

1632

Cheie pentru fixarea spitelor

- material: poliamida



UNIOR

	D	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6				
617588	40	12	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	22	4A	10	55.40

1639/2


Menghina de ax

- material: oțel carbon de scule calit și revenit
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540

Cum să utilizați scula:

- menghina permite utilizarea pentru două diametre de 9 mm și 10 mm pentru introducerea axului față și spate. Menghina este ușor de utilizat. Două arcuri interioare deschis falcile automat când axul a fost schimbat.

UNIOR



619715	D1	D2	A	B	H				
9	10	50	35,5	40	488	1F	1	150.84	

1612PB

Set chei ax roata

- material: oțel carbon de scule calit și revenit
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- cheia pentru butuc este destinată atât amatorilor cât și profesioniștilor. Forma acesteia din tablă cu varf și falca de strângere pentru dimensiunile uzuale. Această cheie de butuc este folosită de orice biciclist pentru reparații rapide și lucrări de întreținere curentă a bicicletei.




UNIOR

615120									
2	13/14 x 15/17	13/14 x 15/16	152	1P	1	53.33			

1617/2DP

Cheie simplă pentru ax roata

- material: oțel carbon de scule calit și revenit
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- maneră din două straturi de plastic
- designul și dimensiunile sculelor noastre se adaptează permanent la noile standarde și noile modele de biciclete. Cheia fixă simplă are o remarcabilă rezistență, duritate și fixare precisă a ghidonului și la reglarea jocului în rulmenți. Cheia asigură o înșurubare și desurubare ușoară a piulițelor ghidonului. Manerul ergonomic asigură o bună funcționalitate. Cheia se așează perfect în mână făcând munca ușoară și confortabilă.




UNIOR

615518	13	200	2	86	4A	10	44.36
615519	14	200	2	82	4A	10	44.36
615520	15	200	2	84	4A	10	44.36
615521	16	200	2	81	4A	10	44.36
615522	17	200	2	80	4A	10	44.36
615523	18	200	2	97	4A	10	44.36
615524	19	200	2	81	4A	10	44.36
615525	20	200	2	96	4A	10	44.36
617840	22	220	3	134	4A	10	44.53
621918	23	220	3	132	4A	10	44.53
617841	24	220	3	130	4A	10	44.53
619554	27	240	3	151	4A	10	45.05
624134	28	240	3	154	4A	1	46.25
615367	30	275	4	293	4A	10	46.25
615368	32	275	4	286	4A	10	46.25
615369	34	275	4	289	4A	10	46.25
615370	36	275	4	279	4A	10	46.25
615371	40	275	4	275	4A	10	46.25
615456	42	275	4	277	4A	10	46.25
615457	44	275	4	270	4A	10	46.25
623257	1/2"	200	2	85	4A	1	44.53
623258	9/16"	200	2	85	4A	1	44.53

1617/2DPPB

Set de chei conice




UNIOR

624042	13 - 28 / 12	1F	1	535.03
	1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28)			

1612/2A

Cheie ax roata

- material: crome vanadium
- forjată, calire și revenire totală
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- Confectionată din oțel crom vanadiu, această cheie combină extrema rezistență, duritate și fiabilitate. Forma și designul scurt permit lucrul în locuri dificile.



UNIOR

615373	8 x 9	109	4,1	21	4A	10	18.12
615374	10 x 11	125	4,9	32	4A	10	18.47
615375	12 x 13	139	5,3	46	4A	10	25.89
615376	14 x 15	154	5,8	69	4A	10	27.61

1612/2

Cheie ax roata

- material: oțel carbon de scule calit și revenit
- acoperire cromare în conformitate cu EN12540
- cheia pentru butuc este destinată atât amatorilor cât și profesioniștilor. Forma acesteia din tablă cu varf și falca de strângere pentru dimensiunile uzuale. Această cheie de butuc este folosită de orice biciclist pentru reparații rapide și lucrări de întreținere curentă a bicicletei.




UNIOR

615125	13x14	15x17	155	2,2	69	4A	10	26.58
615126	13x14	15x16	155	2,2	69	4A	10	26.58

1657BLUE

Set de două levieri de roti

- Setul de două levieri te ajută la schimbarea ușoară a cauciucurilor.
- Sunt executate din plastic dur și asigură lucrul fără deformarea gâtii
- Utile pentru orice mecanic profesionist sau amator.




UNIOR

621984	2	113	22	14	1E	1	8.63
--------	---	-----	----	----	----	---	------



1657BLACK

Set de 2 levieri pentru anvelope, negru




UNIOR

624142	2	113	22	14	1E	1	8.63
--------	---	-----	----	----	----	---	------

1657GREEN

Set de 2 levieri pentru anvelope, verde




UNIOR

624143	2	113	22	14	1E	1	8.63
--------	---	-----	----	----	----	---	------

1657RED

Set de 2 levieri pentru anvelope, rosu



UNIOR

624144	2	113	22	14	1E	1	8.63
--------	---	-----	----	----	----	---	------

1657ST

NOU

Set 27 perechi levieri de roti

- setul de doua levieri te ajuta la schimbarea usoara a cauciucurilor.
- sunt executate din plastic dur si asigura lucrul fara deformarea gentii
- utile pentru orice mecanic profesionist sau amator.



UNIOR

624089	27	1200	314.26
		1657BLUE (9x); 1657BLACK (6x); 1657 GREEN (6x); 1657RED (6x)	

1657STR

Set 27 perechi levieri de roti

- setul de doua levieri te ajuta la schimbarea usoara a cauciucurilor.
- sunt executate din plastic dur si asigura lucrul fara deformarea gentii
- utile pentru orice mecanic profesionist sau amator.




UNIOR

625044	27	1200	233.34
		1657BLUE (9x); 1657BLACK (6x); 1657 GREEN (6x); 1657RED (6x)	

1657/2A

Set de doua levieri de cauciuc din metal

- material: tabla
- finisarea suprafetei: acoperire cromare conform EN12540
- Levieri din metal pentru montat cauciucuri sunt folosite in cazul in care folosirea levierelor de plastic nu este posibila
- Levieri pentru cauciucuri UNIOR 1657/2A pot fi intepenite in spatele spitelor cu ajutorul agatatorului de la capat.



UNIOR

623387	2	148	1,4	20	90	1E	1	51.43
--------	---	-----	-----	----	----	----	---	-------

1755/2

NOU

Cheie ventil roata bicicleta

- pentru ventil tip Schrader si Presta
- otel de scule forma hexagonala cu aderenta optima la actionare




UNIOR

628912	39	1E	1	79.51
--------	----	----	---	-------

1678/2BI

Scula pentru cadrul bicicletei

- material: otel carbon de scule calit si revenit
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- clestele pentru cadrul bicicletei este destinat schimbării rapide a cauciucurilor la modelele mai vechi cu cadru metalic
- manerul lungi permit generarea unei forte suficiente pentru eliberarea de pe geanta, permitand un spatiu suficient pentru schimbarea cauciucurilor sau camerelor pentru roti fara a fi necesara demontarea completa a rotii. Datorita arcului de blocare scula va ramane in pozitia dorita de dumneavoastra, permitand utilizarea fara un alt ajutor



UNIOR

620077	L	A	B	C	1405	1	523.64
	465	50	220	65			

2730/4BI

NOU

Cleste taiere crampoane cauciuc bicicleta

- conceput pentru intretinerea si modificarea cauciucurilor prevazute cu crampoane, pentru teren accidentat
- permite controlarea adancimii taieturii facute pentru o manevrabilitate a bicicletei apropiata de cea dorita
- cauciucurile standard nu confera biciclistului un control optim asupra bicicletei, necesitand personalizarea lor
- ingustarea cauciucului prin taierea crampoanelor laterale permite abordarea stilului de condus agresiv cu precizia trasei.
- taierea crampoanelor centrale permite realizarea unui stil de conducere spectaculos, cu multe derapaje controlate
- nu in ultimul rand, taierea regulata si uniforma a crampoanelor, restaureaza muchia lor ascutita pentru aderenta sporita.



UNIOR

624835	292	1	179.02
--------	-----	---	--------



1689


Stand de centrare pentru uz profesional



- material oțel special de scule
- accepta roți de la 16 la 29 inch cu sau fara cauciuc
- suportii butucului pana la latimea de 157 mm
- pentru axe ale roții de 20 mm este nevoie de un adaptor suplimentar
- acest stand este destinat in special pentru profesionisti si este conceput pentru atelierele de reparatii. Poate fi montat pe bancul de lucru sau prins in menghina.
- calibrul asigura controlul simultan al roții pe ambele fete cu posibilitatea suplimentara de a controla simetria radiala in raport cu butucul
- geometria calibrului de reglare asigura un control axial simultan pentru acuritatea reglării roții
- calibrul are o protectie de plastic pe varfuri pentru a preveni lasarea de urme pe roata.
- bratul din dreapta sus poate fi reglat cu un buton rotativ si fixat axul cu acesta; bratul calibrului poate fi reglat pe raza roții iar varful calibrului se regleaza pentru a palpa geanta
- cand se schimba roata, arcul actioneaza pe bratul drept al calibrului si aceasta este retras dand posibilitatea de introducere a unei alte roți pentru centrare. Se asigura reglarea rapida a mai multor roți de aceiasi dimensiune.
- controlul discului de frana poate fi facuta cu un calibrul suplimentar introdus in canalul bratului drept.
- gaurile aditionale sunt utile pentru depozitarea tuturor celor trei dimensiuni de inserturi 1689.3 (12, 15 si 20 mm)
- piulițele suplimentare din partea inferioara a standului asigura strangerea acestuia de bancul de lucru

Important

- 1689 stand profesional de centrare, bratul standului se poate descentra dupa ce a fost utilizat frecvent. Controlul bratului etrier ne permite, calibrarea bratului inapoi, la pozitia de centru.



UNIOR

	Df	Cd	Cf	Ef	A	B	H				
623059	385	40	206	24	80	282	80	7300	1G	1	1419.04

1688


Stand de centrare roți - pentru pasionatii de biciclete



- material oțel special de scule
- este posibila fixarea roților cu dimensiuni de la 16 la 29 inch cu sau fara cauciuc.
- suportii butucului pana la latimea de 157 mm
- standul este destinat interventiilor ocazionale. Este foarte usor de utilizat, greutate usoara (2,3 kg) si nu necesita un spatiu special. Partea din stanga este fixata pe suport in timp ce partea dreapta este mobila functie de diferitele lungimi ale axului roții.

Cum sa utilizati scula:

- standul poate fi pliat prin rabaterea piciorului spre cadru.
- de asemenea standul poate fi fixat pe bancul de lucru cu suruburi, fapt ce-i confera mai mare stabilitate
- senzorul de centrare este situat pe o singura parte ceea ce inseamna ca se face centrarea pe o parte dupa care se intoarce roata si se centreaza pe cealalta parte.
- ca o functie suplimentara se poate face o verificare si a pinioanelor dintate.




UNIOR

	Df	Cd	Cf	A	B	H					
623060	760	90	172	218	217	463	2300	1G	1		496.71

1753/6

Scule de buzunar de centrat roți

- Fie ca sinteti utilizatori casnici, mecanic de echipa de ciclism, calator sau simplu ciclist, puteti scula de centrare roți peste tot. Cu ajutorul unei benzi velcro, scula poate fi montata pe furca sau pe suportul seii oricarei biciclete.
- Indicatorul este apoi folosit normal, ca pe orice alt centratro de roți. Scula poate fi de asemeni folosita la centrarea rotoarelor.
- Scula de buzunar pentru centrat roți 1753/6, usoara si foarte compacta, poate fi pusa usor in orice rucsac mic



UNIOR

	A	B	C	H							
623310	185	52	25 - 67	125	84	1E	1				92.85

1689.7

NOU

Etriere pentru biciclete Fat pentru standuri de verificare

- etrierele pentru biciclete Fat sunt compatibile cu suportul profesional Unior 1689.
- etrierele suporta reglarea jantelor de la 50 - 100 mm latime cu anvelope de pana la 5,0 latime.



UNIOR



626456



101



1E



1




49.02

1689.2

Compas grosime frane pentru 1689

- Aceasta permite verificarea reala a discurilor de frana
- Etrierul de frana este folosit la art 1689 stand profesional de centrare roata.



UNIOR



622603

A



45



1E



1




101.48

1689.3

Adaptor pentru ax de roti de 20mm

- Adaptor pentru reglarea rotii cu 20 mm ax butuc



UNIOR



623004



12



2

C

11,9

D

9,8

B

17

L

46

46

1E

1



83.71

623005

15

2

14,9

9,8

20

46

46

1E

1



86.30

621617

20

2

19,9

9,8

24,5

46

46

1E

1



93.89

1689.6

Adaptor Cannondale Lefty pentru stand de centrare

- Adaptorul Cannondale Lefty se foloseste pentru centrarea rotilor din fata Cannondale lefty care, din cauza formei si dimensiunilor asimetrice, nu pot fi corect centrate utilizand adaptoarele de stand de centrare standard



UNIOR



623450



80



1V



1




113.56

1689.1

Brat compas de grosime pentru 1689



- Art 1689 stand profesional de centrare a rotilor poate fi usor scos dupa utilizare. Bratul de calibrare al acestuia asigura operatia de calibrare a bratului spate in pozitia sa centrala.



UNIOR



621615

D

8

B

139,5

L

330

A

14



1159



1E



1



449.08

1688.2

Etrier de frana pentru 1688

- piesa de schimb pentru 1688 stand de centrare roata



UNIOR



621616

A

96



80



1E



1



96.13

1689.5

Cap de schimb pentru etrier

- Cap de schimb din plastic pentru etriere 1688.2, 1689.2, 1689.4



UNIOR



623256



1



1V




1




8.80

BIKE GATOR


Bike Gator ! Noua generatie de suporturi velo UNIOR (1693AS)
Suportul poseda o noua paleta de piese de aluminiu si otel de precizie, care ofera rigiditate si durabilitate



NOU sistem de fixare si de rotatie a falcii



sistem de culisare imbunatatit



Tava noua de scule din metal, cu insertie de spuma SOS intersanjabila

1693A

Stand pentru repararea bicicletei cu tuburi suport




Bike Gator ! Noua generatie de suporturi velo UNIOR (1693AS)

- Standul pentru repararea bicicletei este scula de baza pentru service-uri si amatorii pasionati
- Este usor de asamblat iar tuburile suport se pot plia astfel incat mutarea locului de lucru se face usor
- Capacitatea maxima de incarcare este de 30 kg
- Standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø32 mm
- greutatea standului este de 6.5 kg
- Falci De Cauciuc Interschimbabile Art. 1693.11

Avantaje:

- Suportul poseda o noua paleta de piese de aluminiu si otel de precizie, care ofera rigiditate si durabilitate
- NOU sistem de fixare si de rotatie a falcii
- sistem de culisare imbunatatit
- Tava noua de scule din metal, cu insertie de spuma SOS intersanjabila



UNIOR

	C	Cf	B	A	Hf					
621470	980	1550	870	665	1680	8600	1K	1	1595.94	

1693AS


Stand cu suport din teava si falca cu piulita reglabila

Bike Gator ! Noua generatie de suporturi velo UNIOR (1693AS)

- standul pentru repararea bicicletei este scula de baza pentru service-uri si amatorii pasionati
- este usor de asamblat iar tuburile suport se pot plia astfel incat mutarea locului de lucru se face usor
- Capacitatea maxima de incarcare este de 30 kg
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø40 mm
- greutatea standului este de 6.5 kg
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11

Avantaje:

- suportul poseda o noua paleta de piese de aluminiu si otel de precizie, care ofera rigiditate si durabilitate
- NOU sistem de fixare si de rotatie a falcii
- sistem de culisare imbunatatit
- tava noua de scule din metal, cu insertie de spuma SOS intersanjabila



UNIOR

	C	Cf	B	A	Hf				
623222	980	1550	870	665	1680	8600	1F	1	1600.43

1693A0

NOU


Stand reparare biciclete autoreglabil BikeGator

Bike Gator ! Noua generatie de suporturi velo UNIOR (1693AS)

- standul pentru repararea bicicletei este scula de baza pentru service-uri si amatorii pasionati
- este usor de asamblat iar tuburile suport se pot plia astfel incat mutarea locului de lucru se face usor
- Capacitatea maxima de incarcare este de 30 kg
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø32 mm
- greutatea standului este de 5.7 kg
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11

Avantaje:

- suportul poseda o noua paleta de piese de aluminiu si otel de precizie, care ofera rigiditate si durabilitate
- NOU sistem de fixare si de rotatie a falcii
- sistem de culisare imbunatatit
- standul este reglabil cu inaltimea cuprinsa intre 980 si 1500 mm



UNIOR

	C	Cf	B	A	Hf				
624000	980	1550	870	665	1680	6400	1F	1	1495.74

1693AS0

NOU

Stand reparare biciclete reglare manuala BikeGator




Bike Gator ! Noua generatie de suporturi velo UNIOR (1693AS)

- standul pentru repararea bicicletei este scula de baza pentru service-uri si amatorii pasionati
- este usor de asamblat iar tuburile suport se pot plia astfel incat mutarea locului de lucru se face usor
- capacitatea maxima de incarcare este de 30 kg
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø32 mm
- greutatea standului este de 5.7 kg
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11

Avantaje:

- suportul poseda o noua paleta de piese de aluminiu si otel de precizie, care ofera rigiditate si durabilitate
- NOU sistem de fixare si de rotatie a falcii
- sistem de culisare imbunatatit
- standul este reglabil cu inaltimea cuprinsa intre 980 si 1500 mm



UNIOR

	C↓	C↑	B	A	H↑					
624001	980	1550	870	665	1680	6400	1F	1	1499.18	

1693AQ

NOU

Stand reparare biciclete cu eliberare rapida BikeGator




Bike Gator ! Noua generatie de suporturi velo UNIOR (1693AS)

- standul pentru repararea bicicletei este scula de baza pentru service-uri si amatorii pasionati
- este usor de asamblat iar tuburile suport se pot plia astfel incat mutarea locului de lucru se face usor
- Capacitatea maxima de incarcare este de 30 kg
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø22 mm si max. Ø60 mm
- greutatea standului este de 5.7 kg
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11

Avantaje:

- suportul poseda o noua paleta de piese de aluminiu si otel de precizie, care ofera rigiditate si durabilitate
- NOU sistem de fixare si de rotatie a falcii
- sistem de culisare imbunatatit
- standul este reglabil cu inaltimea cuprinsa intre 980 si 1500 mm



UNIOR

	H1 min	H1 max	B	A	H↑					
627767	980	1550	870	665	1680	7400	1F	1	1880.66	

Stand reparare biciclete cu eliberare rapida BikeGator




Bike Gator ! Noua generatie de suporturi velo UNIOR (1693AS)

- Standul pentru repararea bicicletei este scula de baza pentru service-uri si amatorii pasionati
- Este usor de asamblat iar tuburile suport se pot plia astfel incat mutarea locului de lucru se face usor
- Capacitatea maxima de incarcare este de 30 kg
- Standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø22 mm si max. Ø60 mm
- greutatea standului este de 5.7 kg
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11

Avantaje:

- Suportul poseda o noua paleta de piese de aluminiu si otel de precizie, care ofera rigiditate si durabilitate
- NOU sistem de fixare si de rotatie a falcii
- sistem de culisare imbunatatit
- standul este reglabil cu inaltimea cuprinsa intre 980 si 1500 mm




UNIOR

	H1 min	H1 max	B	A	H1				
627768	980	1500	870	665	1680	6400	TF	1	1760.33

Stand reparare biciclete Pro Road



- standul de reparatii Pro Road este un produs sofisticat, dezvoltat in cooperare cu unele dintre cei mai buni mecanici World Tour.
- standul este construit din piese puternice de aluminiu si otel si are o greutate de numai 5,1 kg.
- in comparatie cu suporturile traditionale de montare a furcii cu trei picioare, designul cu doua picioare al Unior ocupa mai putin spatiu odata desfasurat si ofera mecanicului mai mult spatiu de lucru. Stabilitatea standului este egala cu modelele cu trei picioare.
- ansamblul superior este reglabil in unghi, in timp ce suportul complet este reglabil in functie de inaltime.
- standul este potrivit si pentru lucrul cu biciclete montane mai usoare.
- ansamblul superior este, de asemenea, compatibil cu standurile Unior Pro Workshop cu placa adaptor suplimentar pentru ax - articol 1693R.2.




UNIOR

	H1 min	H1 max	B	A	B1				
627529	710	810	1021	684	770	6000	TF	1	2190.16

1693B

Stand pentru repararea bicicletei cu placa fixa

- standul pentru repararea bicicletei cu placa fixa este produs pentru service-uri si utilizarea de zi cu zi
- placa fixa este ergonomica. Capacitatea maxima de incarcare este de 30 kg, ceea ce permite servisarea bicicletelor mai grele folosite la downhill.
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø32 mm
- greutatea standului este de 36 kg
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11
- standul de reparatii 1693B1 este destinat pentru montarea acestuia pe podea sau pe un suport



UNIOR

	C _L	C _T	B	A	H _T				
621471	985	1570	726	572	1700	36800	16	1	2521.02

1693BAG

Sac pentru stand de biciclete BikeGator

- Aceasta geanta robusta, de fabricatie de inalta calitate, este conceputa pentru transportul si protectia standului BikeGator 1693A
- Poseda curele pentru umar sau mana, doua compartimente pentru transportul separat al structurii suportului si al menghinei / suport de scule
- Util pentru transportul in avion, in masina sau pur si simplu pentru depozitare in atelier




UNIOR

624035		14						1	174.49

1693B1

Stand cu o falca cu arc si fara farfurie plata

- Stand pentru reparare biciclete destinat atelierelor de service si utilizatorilor de zi cu zi.
- Standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø32 mm
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11
- Standul de reparatii 1693B1 este destinat pentru montarea acestuia pe podea sau pe un suport




UNIOR

	C _L	C _T	H _T						
623226	985	1570	1570	6800	1F	1			1399.36

1693BS

Stand cu farfurie plata si falca cu piulita reglabila

- Standul pentru repararea bicicletei cu placa fixa este produs pentru service-uri si utilizarea de zi cu zi
- Placa fixa este ergonomica. Capacitatea maxima de incarcare este de 30 kg, ceea ce permite servisarea bicicletelor mai grele folosite la downhill.
- Standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø40 mm
- greutatea standului este de 36 kg
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11




UNIOR

	C _L	C _T	B	A	H _T				
623223	985	1570	726	572	1700	36800	1F	1	2518.26

1693BS1

Stand cu o falca cu piulita reglabila si fara farfurie plata

- Stand pentru reparare biciclete destinat atelierelor de service si utilizatorilor de zi cu zi.
- Standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø40 mm
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11
- Standul de reparatii 1693B1 este destinat pentru montarea acestuia pe podea sau pe un suport



UNIOR


623227	985	1570	1700	6800	1F	1	1396.43
--------	-----	------	------	------	----	---	---------

1693BQ1

NOU

Stand de reparatii Pro cu manghina simpla, eliberare rapida, fara placa

- stand pentru reparare biciclete destinat atelierelor de service si utilizatorilor de zi cu zi
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø22 mm si max. Ø60 mm
- suportul este reglabil cu inaltimea cuprinsa intre 947 si 1570 mm.
- falci de cauciuc inlocuibile, articol 1693.11
- suportul de reparatii pentru biciclete 1693B1 si 1693BS1 este conceput pentru montarea pe podea sau tavan.



UNIOR


627770	985	1570	1570	8000	1F	1	1994.75
--------	-----	------	------	------	----	---	---------

1693BQ

NOU

Stand de reparatii Pro cu manghina simpla, eliberare rapida

- stand pentru reparare biciclete destinat atelierelor de service si utilizatorilor de zi cu zi
- placa fixa este proiectata ergonomic. Capacitatea maxima de incarcare este de 30 kg, ceea ce permite intretinerea bicicletelor mai grele
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø22 mm si max. Ø60 mm
- suportul este reglabil cu inaltimea cuprinsa intre 947 si 1570 mm.
- greutatea suportului este de 36 kg
- falci de cauciuc inlocuibile, articol 1693.11
- suportul de reparatii pentru biciclete 1693B1 si 1693BS1 este conceput pentru montarea pe podea sau tavan.



UNIOR


627769	985	1570	1700	38600	1F	1	3116.23
--------	-----	------	------	-------	----	---	---------

1693RP

NOU

Stand de reparatii Pro road cu placa

- standul de reparatii Pro road cu placa este un produs sofisticat, dezvoltat in cooperare cu unii dintre cei mai buni mecanici ai World Tour.
- standul are un sistem de montare a furcii si este special conceput pentru a functiona pe biciclete, unde sistemul de prindere standard nu este potrivit pentru utilizare.
- standul este construit din piese rezistente de aluminiu si oel si este potrivit pentru utilizarea in atelier, datorita placii sale de oel, care ofera o stabilitate mare
- ansamblul superior este reglabil in unghi, in timp ce suportul complet este reglabil in functie de inaltime.
- standul este potrivit si pentru lucrul cu biciclete montane.
- suportul poate fi, de asemenea, modernizat pentru a sustine bicicletele cu axe transversante, cu adaptor suplimentar pentru ax - articol 1693R.2.
- standul este potrivit si pentru lucrul cu biciclete montane



UNIOR

628353	985	1570	1570	8000	1F	1	3033.93
--------	-----	------	------	------	----	---	---------


1693RP1

NOU

Stand de reparatii Pro road fara placa



- standul de reparatii Pro road este un produs sofisticat, dezvoltat in cooperare cu unii dintre cei mai buni mecanici ai World Tour.
- standul are un sistem de montare a furcii si este special conceput pentru a functiona pe biciclete, unde sistemul de prindere standard nu este potrivit pentru utilizare.
- standul este construit din piese rezistente de aluminiu si otel si este potrivit pentru utilizarea in atelier, datorita placii sale de otel, care ofera o stabilitate mare
- ansamblul superior este reglabil in unghi, in timp ce suportul complet este reglabil in functie de inaltime.
- standul este potrivit si pentru lucrul cu biciclete montane.
- suportul poate fi, de asemenea, modernizat pentru a sustine bicicletele cu axe traversante, cu adaptor suplimentar pentru ax - articol 1693R.2.
- standul este potrivit pentru lucrul cu biciclete montane



UNIOR


	C _L	C _T	H _T				
628794	985	1570	1570	6200	1F	1	1873.11

1693C

Stand de repararea bicicletelor cu doua falci cu arc




- standul de reparatii biciclete cu placa fixa si doua falci este conceput pentru atelierele de service si pentru clientii mai pretentiosi
- standul permite lucrul a doi mecanici la doua biciclete in acelasi timp
- farfuria de plastic asigura aranjarea si accesul usor la scule si la piesele demontate.
- partea plata are un design ergonomic. Incarcarea max. 45 de kg care permite service pentru bicicletele foarte grele.
- greutatea standului este de 56,5kg.
- accesorii aditionale-suport de hartie
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø32 mm
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11
- standul de reparat biciclete 1693C1, 1693CS1 si 1693CS2 este destinat pentru montarea pe podea sau pe un suport.



	H	D	C _L	C _T	A	B				
622581	1680	704	985	1570	700	905	56500	1G	1	3526.02

1693.4B

Placa fixa pentru 1693B




UNIOR

	B	A				
623231	726	572	30000	1K	1	1121.84

1693C1

Stand cu doua falci cu arc si fara farfurie reglabila

- stand de reparare biciclete cu doua falci este destinat pentru service-uri de biciclete si utilizatorii pasionati
- standul permite lucrul a doi mecanici la doua biciclete in acelasi timp
- farfuria de plastic asigura aranjarea si accesul usor la scule si la piesele demontate.
- accesorii aditionale-suport de hartie
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø32 mm
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11
- standul de reparat biciclete 1693C1, 1693CS1 si 1693CS2 este destinat pentru montarea pe podea sau pe un suport.



UNIOR

	H	D	C _L	C _T					
623228	1680	704	985	1570	11500	1F	1		2229.86



1693CS

Stand cu farfurie plata si doua falci, piulita reglabila

- standul de reparatii biciclete cu placa fixa si doua falci este conceput pentru atelierele de service si pentru clientii mai pretentiosi
- standul permite lucrul a doi mecanici la doua biciclete in acelasi timp
- farfurie de plastic asigura aranjarea si accesul usor la scule si la piesele demontate.
- partea plata are un design ergonomic. Incarcarea max.45 de kg care permite service pentru bicicletele foarte grele.
- greutatea standului este de 56,5kg.
- accesorii aditionale-suport de hartie
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø40 mm
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11



UNIOR

	H	D	C	Cf	A	B				
623224	1680	704	985	1570	700	905	56500	1F	1	3520.32

1693CS2

Stand pentru reparare biciclete cu doua falci (cu arc si piulita reglabila) fara farfurie plata

- stand de reparare biciclete cu doua falci este destinat pentru service-uri de biciclete si utilizatorii pasionati
- standul permite lucrul a doi mecanici la doua biciclete in acelasi timp
- farfurie de plastic asigura aranjarea si accesul usor la scule si la piesele demontate.
- accesorii aditionale-suport de hartie
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø40 mm
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11
- standul de reparat biciclete 1693C1, 1693CS1 si 1693CS2 este destinat pentru montarea pe podea sau pe un suport.



UNIOR

	H	D	C	Cf						
623230	1680	704	985	1570	11500	1F	1			2225.20

1693CS1

Stand pentru reparare biciclete cu doua falci si piulita reglabila fara farfurie plata

- stand de reparare biciclete cu doua falci este destinat pentru service-uri de biciclete si utilizatorii pasionati
- standul permite lucrul a doi mecanici la doua biciclete in acelasi timp
- farfurie de plastic asigura aranjarea si accesul usor la scule si la piesele demontate.
- accesorii aditionale-suport de hartie
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø40 mm
- falci de cauciuc interschimbabile Art. 1693.11
- standul de reparat biciclete 1693C1, 1693CS1 si 1693CS2 este destinat pentru montarea pe podea sau pe un suport.



UNIOR

	H	D	C	Cf						
623229	1680	704	985	1570	11500	1F	1			2224.17

1693CQ

NOU

Stand pentru reparare biciclete cu doua falci eliberare rapida, cu placa

- suportul de reparatii pentru biciclete cu placa fixa si doua cleme este conceput pentru ateliere de service si utilizatori mai exigenti
- standul permite lucrul a doi mecanici in acelasi timp pe doua biciclete.
- noua tava de plastic permite depozitarea sculelor si a pieselor de schimb.
- placa fixa este proiectata ergonomic. Capacitatea maxima de incarcare este de 45 kg, ceea ce permite deservirea bicicletelor mai grele.
- suportul este reglabil cu inaltimea cuprinsa intre 947 si 1570 mm.
- greutatea suportului este de 56,5 kg.
- accesorii suplimentare - suport pentru role de hartie.
- falca poate prinde tuburi de orice forma, cu diametrul de minim Ø22mm pana la Ø60mm maxim.
- tamponi de cauciuc inlocuibile, articol 1693.11
- suportului 1693C1, 1693CS1 din 1693CS2 este conceput pentru montarea pe podea sau tavan.



UNIOR

	H1 min	H1 max	B	A	Hf					
627771	985	1570	905	700	1680	62000	1F	1		4435.25


1693CQ1

NOU

Stand pentru reparare biciclete cu doua falci eliberare rapida, fara placa



- suportul de reparatii pentru biciclete cu placa fixa si doua cleme este conceput pentru ateliere de service si utilizatori mai exigenti
- standul permite lucrul a doi mecanici in acelasi timp pe doua biciclete.
- noua tava de plastic permite depozitarea sculelor si a pieselor de schimb.
- suportul este reglabil cu inaltimea cuprinsa intre 947 si 1570 mm.
- accesorii suplimentare - suport pentru role de hartie.
- falca poate prinde tuburi de orice forma, cu diametrul de minim Ø22 mm pana la Ø60 mm maxim
- tampoane de cauciuc inlocuibile, articol 1693.11
- suportului 1693C1, 1693CS1 din 1693CS2 este conceput pentru montarea pe podea sau tavan.



UNIOR

	H1 min	H1 max	L	Hf					
627772	985	1570	704	1680	62000	1F	1		3139.34


1693.5C

NOU

Cadru pentru suport de reparare cu falca dubla, fara menghine si placa



- construiti-va propriul suport de reparatii pentru biciclete cu 2 menghine. Puteti alege intre 3 menghine diferite (1693.1, 1693.1S, 1693.1Q), puteti adauga o placa fixa la cadru (1693.4C) sau pur si simplu fixati cadrul in podea.




UNIOR

623249		8000	1F	1					3139.34

1693.4C

Placa fixa pentru 1693C




UNIOR

	B	A					
623232	905	700	45000	1K	1		1296.15

1693.1

Falca menghina mobila pentru 1693A si 1639B

- falca este compatibila cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø32 mm




UNIOR

	D	Df	B	A	L				
621472	24	32	96,5	192	305	3000	1F	1	456.85

1693.1S

Falca cu piulita reglabila pentru 1693

- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø40 mm
- accesul simplu la surub asigura reglarea falcilor si a presiunii de strangere. Surubul poate fi actionat cu mana fara a folosi o cheie.



UNIOR

	D	Df	B	A	L				
623206	24	38	96,5	192	305	1850	1F	1	453.91

1693.1Q

NOU

Falca Pro Clamp

- Pro Shop Clamp este oferta de ultima generatie a Unior pentru magazinele de biciclete.
- Dispune de un sistem avansat de eliberare rapida care permite lucrul rapid si eficient pe orice bicicleta
- sistemul de eliberare rapida permite mecanicului sa apese falcile cu mana, moment in care clema prinde deja tija scaunului unui cadru cu suficienta forta pentru a tine bicicleta in pozitie.
- Rotiti manerul si se aplica tensiune suplimentara pe falci pentru a asigura o aderenta ferma
- clema poate prinde tuburi de orice forma, cu diametrul de minim Ø22 mm la maxim Ø60 mm
- clema Pro Shop are un buton de eliberare rapida, care este utilizat pentru a elibera falcile dupa eliberarea initiala a tensiunii cu manerul rotativ.
- inaltimea falcilor este de 70 mm
- clema este compatibila cu toate standurile de reparatii Unior.



UNIOR

627095	D1	D2	B	H	L				
627095	22	60	70	195	300	1730	1F	1	845.08

1693.2Q

NOU

Falca Pro Clamp cu suport banc sau perete

- optiune de montare pe banc sau pe perete
- destinat atelierelor profesionale si de acasa.
- clema poate prinde tuburi de orice forma, cu diametrul de minim Ø22 mm la maxim Ø60 mm
- surubul usor accesibil ne permite sa modificam deschiderea si presiunea falcilor atunci cand sunt inchise. Surubul poate fi rotit cu mana, fara utilizarea unei chei



UNIOR

627773	B	A	H					
627773	120	239	313	4330	1F	1	1501.97	



1693.2

Falci pentru menghina de banc si perete



- optiune de montare pe un banc sau pe perete
- destinat profesionistilor si pasionatilor de biciclete
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø32 mm



UNIOR

622589	D	D1	B	A	H				
622589	24	32	120	239	313	4280	1F	1	1119.25

1693.2S

Falca reglabila pentru montaj de perete sau pe banc

- optiune de montare pe un banc sau pe perete
- destinat profesionistilor si pasionatilor de biciclete
- standul este compatibil cu tuburi de diametru de min. Ø24 mm si max. Ø40 mm
- surubul de reglare accesibil permite modificarea deschiderii falcilor si forta de inchidere. Surubul poate fi reglat cu mana fara a folosi o cheie.




UNIOR

623225	D	D1	B	A	H				
623225	24	38	120	239	313	4280	1F	1	1116.31

1693.11

Falci de schimb de cauciuc pentru 1693.1



UNIOR

621961	A	B	C					
621961	96,5	66	35	168	1E	1	47.46	
627266	A	B	C					
627266	70	66	35	125	1E	1	38.20	


Stand electric pentru reparare biciclete fara placa



- conceput si dezvoltat pentru ca tehnicienii sa lucreze mai inteligent, nu mai greu
- suportul este construit in jurul coloanei de aluminiu dintr-o singura bucata, care ofera o stabilitate excelenta si, in acelasi timp, tine toate firele din interior, deci nimic nu sta in cale cand lucrezi la bicicleta
- este suficient de puternic pentru a ridica cu usurinta chiar si cele mai grele biciclete la inaltimea dorita, astfel incat bicicleta este intotdeauna in pozitia cea mai ergonomica pentru a lucra
- standul electric de reparatii nu este doar puternic, ci si inteligent
- dispune de reglare continua a inaltimei, dar poate ridica sau cobori automat o bicicleta doar prin a pasarea unui buton. De asemenea, se opreste singur cand bicicleta ajunge la pamant
- datorita limitatorilor de reglare a deplasarii; ii puteti limita cursa, astfel incat sa se opreasca intotdeauna la inaltimea dorita
- sistemul de siguranta integrat mentine bicicleta pe suport in siguranta
- cablul principal de alimentare cu energie electrica care intra din partea de sus a standului, deci nimic nu este in zona de lucru
- doua porturi de incarcare USB A
- echipat cu menghina de reparatii 1693.1M
- menghina cu falca antiderapanta
- coloana principala din otel si insurubata creand un cadru super rigid
- se fixeaza direct pe podea sau pe o placa fixa metalica pentru sarcini grele
- placa fixa mare, optionala, cu functie de nivelare a podelei
- nu este nevoie de asamblare, doar fixati-l la loc, conectati electricitatea si incepeti sa lucrati

Specificatii tehnice:

- dimensiuni: W750xL750xH2072 mm
- greutate: 106 kg (cu placa fixa din otel)
- inaltimea maxima: 1780 mm
- capacitate de incarcare: 400N (40kg)
- putere: 0,25 kW
- tensiune directie: 5 V
- intrare: 220 V; 50 Hz
- viteza de deplasare: 3,3 m / min
- clasa protectie IP: IP30
- nivel de zgomot: 55 dB
- conform CE



	H1 min	H1 max	B	L	H1				
628742	240	1795	324	361	2074	59000	1F	1	17221.48


Stand electric pentru reparare biciclete cu placa



- conceput si dezvoltat pentru ca tehnicienii sa lucreze mai inteligent, nu mai greu
- suportul este construit in jurul coloanei de aluminiu dintr-o singura bucata, care ofera o stabilitate excelenta si, in acelasi timp, tine toate firele din interior, deci nimic nu sta in cale cand lucrezi la bicicleta
- este suficient de puternic pentru a ridica cu usurinta chiar si cele mai grele biciclete la inaltimea dorita, astfel incat bicicleta este intotdeauna in pozitia cea mai ergonomica pentru a lucra
- standul electric de reparatii nu este doar puternic, ci si inteligent
- dispune de reglare continua a inaltimei, dar poate ridica sau cobori automat o bicicleta doar prin a pasarea unui buton. De asemenea, se opreste singur cand bicicleta ajunge la pamant
- datorita limitatorilor de reglare a deplasarii; ii puteti limita cursa, astfel incat sa se opreasca intotdeauna la inaltimea dorita
- sistemul de siguranta integrat mentine bicicleta pe suport in siguranta
- cablul principal de alimentare cu energie electrica care intra din partea de sus a standului, deci nimic nu este in zona de lucru
- doua porturi de incarcare USB A
- echipat cu menghina de reparatii 1693.1M
- menghina cu falca antiderapanta
- coloana principala din otel si insurubata creand un cadru super rigid
- se fixeaza direct pe podea sau pe o placa fixa metalica pentru sarcini grele
- placa fixa mare, inclusa, cu functie de nivelare a podelei
- nu este nevoie de asamblare, doar fixati-l la loc, conectati electricitatea si incepeti sa lucrati

Specificatii tehnice:

- dimensiuni: W750xL750xH2072 mm
- greutate: 106 kg (cu placa fixa din otel)
- inaltimea maxima: 1780 mm
- capacitate de incarcare: 400N (40kg)
- putere: 0,25 kW
- tensiune directie: 5 V
- intrare: 220 V; 50 Hz
- viteza de deplasare: 3,3 m / min
- clasa protectie IP: IP30
- nivel de zgomot: 55 dB
- conform CE



	H1 min	H1 max	B	L	H1				
628687	250	1808	750	750	2078	97000	1F	1	18635.90

1693EL.1

NOU

Placa fixa pentru 1693EL



	L	B	H				
628743	740	740	20	52000	1K	1	2066.39

1693ES

NOU

Stand pentru reparare biciclete Fix it yourself cu pompa din oțel inoxidabil


• standul de reparatii pentru biciclete fix-it-yourself este utilizat in locuri publice: de-a lungul traseelor de biciclete, parcurilor de biciclete, campingurilor, in fata hotelurilor, centrul orasului si a altor destinatii turistice, deosebit de populare printre biciclisti.

standardul sunt echipate cu scule pentru reparatii de baza si o pompa de otel specifica pentru exterior de inalta calitate. Pe suport, puteti gasi o cheie reglabila, unealta cu lant, unealta Schrader & Presta, un set de chei hexagonale (2,5 - 8), cheie spigla 3.3, 3.45 si DT, chei TX 10, 25, PH si surubelnita plana, chei de dimensiuni 13, 14, 15, 17 si set de parghii pentru anvelope.

- **bicicleta poate fi agatata pe suporturi special concepute, protejate cu cauciuc.**

- toate instrumentele sunt atasate la un fir puternic si, atunci cand nu sunt utilizate, sunt pastrate cu grija in cadrul suportului.

- suportul trebuie sa fie insurubat la sol; suruburile nu sunt incluse



	H1	H	L	B				
628425	1400	1500	400	330	23200	1F	1	13145.41



1693ES

NOU

Pompa exterior din otel inoxidabil pentru standurile 1693E si 1693ES

- pompa este destinată utilizării în exterior pe standurile 1693E și 1693ES și funcționează pe toate versiunile standurilor.
- carcasa este din aluminiu
- manerul și tubul cartusului sunt fabricate din oțel inoxidabil.
- manere de cauciuc
- manometrul crește până la 10 bar - umplut cu silicon lichid și fabricat din oțel inoxidabil
- SKS Cap multivalvă



				
629021	1800	1F	1	3970.00

1693W

NOU


Set Fix it yourself cu fixare pe perete

- dispozitivul de reparatii pentru biciclete cu fixare individuala este utilizat in locuri publice, cum ar fi parcuri pentru biciclete, piste pentru biciclete, pub-uri ...

- material: oțel zincat
- acoperire: acoperire cu pulbere
- cabluri pentru scule: oțel inoxidabil

Standul include:

- set de chei hexagonale 2,5-10
- surubelnita Phillips PH 2 x 100
- surubelnita lata 5,5 x 100
- cheie ax roata 13/14; 15/17
- levier metalic pentru anvelope 2 buc
- cheie Y 1cu profil TORX TX10, TX15, TX25
- intinzator pentru discul de frana
- scula de ajustare foaie de lant



	H	H1	L	B	L1				
627759	320	122	485	260	363	8200	1F	1	4887.70

1693R.2

NOU

Adaptor ax pentru 1693R

- adaptorul axial este compatibil cu standurile din seria 1693R.
- permite fixarea bicicletelor cu axele de 12 mm sau 15 mm
- pentru a monta bicicleta pe adaptor, pur și simplu scoateți roata din bicicleta și instalați bicicleta prin ax înăpoi în furcă sau cadru; adaptorul fixează apoi axul transversant și fixează bicicleta în poziție




UNIOR

628710	476	1K	1	439.18

1693.3

Suport SOS pentru 1693

- Noul modul de aranjare scule 1693.3 este fabricat din tabla de oțel subțire și rezistentă, cu două sine și un modul de spuma SOS
- Modulul de spuma este intersanjabil, cod 1693.6
- Modulul de aranjare se potrivește în noua generație de suport 1693
- Verificați compatibilitatea cu distribuitorul local.



UNIOR

623820	822	1K	1	122.19

1693.6

Modul SOS de schimb pentru modulul de organizare art. 1693.3

- Modul SOS de schimb pentru modulul de organizare 1693.3



UNIOR

623821	27	1V	1	35.55

1693.12

NOU

Surub reglabil pentru menghina 1693.1 și 1693.1S

- înlocuirea arcului cu surubul ne permite să modificăm deschiderea și presiunea falciilor atunci când sunt închise. Surubul poate fi rotit cu mâna, fără utilizarea unor chei



UNIOR


623205	134	1K	1	72.30

1693EL.2

NOU

Suport pentru laptop cu brat pliabil pentru 1693EL

- suportul pliabil pentru laptop se montează pe coloana standului electric de reparații Unior și asigură amplasarea optimă pentru laptop. Configurarea va face munca mai confortabilă și mai productivă, deoarece computerul va fi exact acolo unde aveți nevoie și nu va trebui să vă întoarceți la bancul de lucru pentru a-l accesa. Tava este suficient de mare pentru a suporta laptopuri până la dimensiunea 15" și se poate roti cu 90° de grade la stânga sau la dreapta. Bratul pliabil are o lungime de 500 mm și permite să trageți laptopul peste bicicleta, mai aproape de dvs. sau să îl mutați din zona de lucru când nu este utilizat.



UNIOR


	L	B	B1	H	Lmin				
629025	405	215	291	75	284	476	1K	1	579.18

1693EL.2

NOU

Suport pentru organizatoare cu brat pliabil pentru 1693EL

- suportul pliabil pentru organizatorul de piese mici se montează pe coloana standului electric de reparații Unior și asigură amplasarea optimă pentru acesta. Configurarea va face munca mai confortabilă și mai productivă, deoarece piesele mai mici vor fi chiar acolo unde aveți nevoie și nu va trebui să vă întoarceți la bancul de lucru pentru a-l accesa. Organizatorul de piese poate fi rotit cu 90° la stânga sau la dreapta, bratul pliabil are o lungime de 500 mm și permite să trageți organizatorul peste bicicleta dacă este necesar sau să îl pliați din zona de lucru când nu este utilizat. Organizatorul este compatibil cu toate dimensiunile cutiilor din plastic din gama Unior
- cutiile din plastic nu sunt incluse și se vând separat.



UNIOR


	L	B	B1	H	Lmin				
629026	500	215	65	174	284	476	1K	1	579.18

1693EL.4

NOU

Suport pentru tableta cu brat pliabil pentru 1693EL

- suportul pentru tableta pliabil se fixează pe coloana standului electric de reparații Unior și asigură amplasarea optimă pentru tableta. Configurarea va face munca mai confortabilă și mai productivă, deoarece tableta va fi exact acolo unde aveți nevoie și nu va trebui să vă întoarceți la bancul de lucru pentru a o accesa. Suportul are cauciuc protector la suprafața pentru a preveni zgărieri tabletei și brat reglabil pentru a susține tablete cu lățimea de la 210 mm la 340 mm. Suportul se montează sub un unghi de 67° pentru o glisare mai ușoară și o vizualizare mai bună și poate fi rotit cu 90° la stânga sau la dreapta. Bratul pliabil are o lungime de 500 mm și permite să trageți suportul peste bicicleta dacă este necesar sau să îl mutați din zona de lucru când nu este utilizat



UNIOR

	L	B	B1	H	Lmin				
629027	500	215	65	174	284	476	1K	1	581.97

1693EL.5

NOU

Tava pentru scule cu brat pliabil pentru 1693EL

• tava de scule pliabilă se montează pe coloana standului electric de reparatii Unior și asigură amplasarea optimă a tavii de scule. Tava va fi chiar acolo unde aveți nevoie de ea, oferind o amplasare perfectă pentru scule și piese mici, crescând astfel productivitatea muncii, deoarece nu va trebui să vă rotiți la bancul de lucru. Tava pentru scule se poate roti cu 90 de grade la stânga sau la dreapta. Bratul pliabil are o lungime de 500 mm și permite să trageți tava de scule peste bicicletă dacă este necesar sau să o mutați din zona de lucru când nu este utilizată. Tava pentru scule este fabricată din placă metalică subțire și tava din spuma SOS, cu spațiu pentru a atârna diferite instrumente și compartimente deschise pentru depozitare.



UNIOR


	L	L1	B	H				
629028	363.5	238	237	65	1259	1K	1	512.95

1693EL.6

NOU

Support tableta cu montare pe cadru pentru 1693EL

• suportul pentru tableta se montează pe coloana standului electric de reparatii Unior și oferă o poziționare optimă pentru tableta. Configurarea va face munca mai confortabilă și mai productivă, deoarece tableta va fi exact acolo unde aveți nevoie și nu va trebui să vă întoarceți la bancul de lucru pentru a o accesa. Suportul are cauciuc protector la suprafața pentru a preveni zgărirea tabletei și brat reglabil pentru a găzdui tablete cu lățimea de la 210 mm la 340 mm. Suportul se montează sub un unghi de 67 de grade pentru o glisare mai ușoară și o vizualizare mai bună.



UNIOR

	L	L1	B	H	Lmin	Lmax			
629029	289	200	160	174	284	340	1560	1K	1

1693EL.7

NOU

Tava de scule pentru montare pe cadru pentru 1693EL

• tava pentru scule se montează pe coloana standului electric de reparatii Unior și asigură amplasarea optimă a tavii pentru scule. Tava va fi chiar acolo unde aveți nevoie de ea, oferind o amplasare perfectă pentru scule și piese mici, crescând astfel productivitatea muncii, deoarece nu va trebui să vă rotiți la bancul de lucru. Tava pentru scule este fabricată din placă metalică subțire și tava din spuma SOS, cu spațiu pentru a atârna diferite instrumente și compartimente deschise pentru depozitare.



UNIOR

	L	L1	B	H				
629030	363.5	238	237	65	1259	1K	1	248.20

1693EL.8

NOU

Support prosoape de hartie cu montare pe cadru pentru 1693EL

• suportul de prosoape de hartie se montează pe coloana standului electric de reparatii Unior și asigură amplasarea optimă pentru acesta. Configurarea va face munca mai confortabilă și mai productivă, deoarece prosopul de hartie va fi chiar acolo unde aveți nevoie și nu va trebui să vă întoarceți la bancul de lucru pentru a-l accesa.



UNIOR

	L	L1	B				
629031	382	260	74	710	1K	1	124.10

1693EL.9

NOU

Support montare cadru pentru organizator piese mici pentru 1693EL

• organizatorul de piese mici se montează pe coloana standului de reparatii Unior și asigură amplasarea optimă pentru acesta. Configurarea va face munca mai confortabilă și mai productivă, deoarece piesele mai mici vor fi chiar acolo unde aveți nevoie și nu va trebui să vă întoarceți la bancul de lucru pentru a-l accesa. Organizatorul este compatibil cu toate dimensiunile cutiilor din plastic din gama Unior.

• cutiile din plastic nu sunt incluse și se vând separat.



UNIOR

	L	L1	B	H				
629032	520	500	82	38	1640	1K	1	201.31

1693F

NOU


Stand pentru evenimente

• standul pentru evenimente va ajuta să stocați până la 10 biciclete lângă sa. Util la curse și evenimente în aer liber, precum și pentru depozitarea în interior.

• standul pentru evenimente poate fi utilizat în versiunea lungă sau scurtă: lungimea zonei utile de susținere a bicicletelor în versiunea lungă este de 2090 mm și în versiunea scurtă 1260 mm. Lungimea este ușor reglabilă cu un tub de conectare.

• standul se livrează într-o pungă compactă care stochează toate piesele în siguranță și este ușor de transportat.

• standul este fabricat din piese din aluminiu și cântărește doar 7,5 kg în versiunea mai lungă.



UNIOR

	L	B	H				
625500	1820-2630	1452	185	8200	1K	1	2805.74



TRAN.1693F

NOU

Banner pentru standul de evenimente 1693F, set 2 bucati

• bannerul este realizat din panza durabila si este atasat la cadrul A al suportului pentru evenimente cu legaturi cu fermoar prin intermediul unor garnituri metalice



UNIOR


627083	714	1K	1	2450.33

1693H

Stand de sustinere, reglabil

• nu va faceti probleme cu asezarea bicicletei, lasati-o in garaj, asezati-o pe podea sau afisati-o in camera de zi. Orice bicicleta, oriunde. Suportul de podea reglabil Unior este potrivit pentru orice, de la biciclete pentru copii pana la utilizatori mari de peste 29 de ani. Partea superioara este reglabila pe inaltime (pentru 123 mm) si unghi, in timp ce stratul de cauciuc va protejeaza cadrul impotriva zgarieturilor. Slotul este suficient de larg pentru a se potrivi tuturor dimensiunilor populare ale puntii spate.

• standul este fabricat din otel inoxidabil si ofera o stabilitate excelenta, indiferent de greutatea bicicletei. Baza suportului este echipata cu insertii din cauciuc de inalta calitate care impiedica miscarea si protejeaza suprafata podelei. Finisajul negru garanteaza compatibilitatea cu orice stil de magazin, birou sau casa



UNIOR

	A	B	Cmin	C max	Hmin	Hmax				
626542	252	200	267	390	284	407	1787	1K	1	239.73

1684

Suport de bicicleta

• Greutate suportata: 50 lb sau 22,5 kg.



Cum sa utilizati scula:

• Suportul de bicicleta este un dispozitiv simplu ce permite agatarea bicicletei. Sistemul este fixat de perete. Ansamblul de agatare este fixat de perete. Bicicleta poate fi ridicata sau coborata folosind o franghie.



UNIOR

618371	1675	1F	1	120.99

1600PROKIT

Set de scule de bicicleta 1600PROKIT in valiza

• Cazul setului Pro Kit este lumea reala proiectata si testata pentru mecanica profesionala pe cele mai dure curse din lume.
• Bine gandit, panourile de scule extrem de durabile organizeaza si tin sculele in locurile lor. Buzunarele sunt proiectate pe dimensiunea sculelor noastre. De asemenea, dispune de cateva buzunare suplimentare lasandu-va spatiu pentru a personaliza Kit-ul.
• Dupa proiectarea carcasei setului pentru Pro Kit, ne-am asezat cu echipa noastra de mecanici si cu atentie am selectat un set de scule pe care mecanicii exigenti de biciclete o vor aprecia. Am ales 48 de repere din sculele noastre, care sunt o potrivire perfecta pentru un set portabil, magazin, acasa sau mecanica de echipa.
Numarul de piese in set: 49



UNIOR

627042	49			4531.00

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 13 x 15, 17 x 19), 190.1/1ABI (1/2"), 183/2 (8 x 10), 193HX (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 193TX (TX 10, TX 25), 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3), 220/3S (4, 5), 250/1 (200), 271 (0 - 150), 406/1BI (160), 461/1BI 160, 536PLUS/1DP (140 x 12 - 25), 556A 160, 584/2POLLY 180, 615TBI PH 1 x 80, 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 1.0 x 5.5 x 125), 639C 165, 710P 3, 761HS 150, 819A 45, 1342 160, 1609/2BI, 1630/2P 3.3, 1644/2, 1666/2DP 2.2, 1670/2BI 11/12, 1647/2ABI, 1670.7/4, 1670.9/4, 1720/2DP, 1750/2BI, 970PROKIT

970PROKIT

Tool case Prokit - 970PROKIT

- setul de scule este conceput special pentru unelte de bicicleta; este fabricat din plastic rezistent și este impermeabil și etans la praf.
- Dispune de un panou de agatare cu carlige care se agata la orificiile de pe partea din fata a carcusei, permitandu-va sa ai toate sculele la indemana. Panoul are 9 buzunare, care sunt concepute pentru a transporta totul de la clesti pana la cheia fixe.
- Clapetele din capac pot fi inchise strans cu curelele Velcro; Cand este inchis, ei asigura, de asemenea, mentinerea sculelor la locul lor. Clapetele deschise si partea interioara a capacului va ofera 35 de buzunare individuale pentru scule. Cele mai mari buzunare pot lua cheia imbus cu maner in T pana la dimensiunea 10 si un buzunar mic special poate tine in siguranta cheia imbus in L pana la dimensiunea 1,5mm sau instrumente similare mici, astfel incat nimic niciodata nu se va pierde

Avantaje:

- Buzunarele sunt cusute impreuna cu filet de nailon durabil
- Impermeabil și etans la praf in conformitate cu certificatul IP67
- Garnitura etansa in jurul capacului
- Supapa de eliberare automata a presiunii
- Usor de deschis incuietori duble de aruncare
- Maner de prindere moale cu sarcina testata
- Orificii pentru curea de umar (curea neinclusa in Kit)
- Material gros de carcasa
- Pini de nailon, fara coroziune panou de agatare cu 9 buzunare, concepute pentru a transporta totul, de la cleste pana la cheia fixe
- Separator de aluminiu in partea de jos a carcusei instrumentului pentru a va pastra instrumentele organizate
- Flapsurile se inchid perfect in capacul carcusei setului
- Capacul poate transporta cheia imbus cu maner in T pana la dimensiunea 10
- Buzunare speciale de siguranta pentru a detine scule mici
- 44 buzunare toate impreuna + depozitare sub palet



UNIOR



627041



1376.75

1600WRAP

NOU

Set de scule de bicicleta 15 piese in husa

- trusa in husa textila este o solutie excelenta pentru un ciclist care dorește sa fie pregatit pentru orice sau un motociclist modern, va fi la indemana chiar și pentru utilizatorii mai pretentioși precum mecanica XC sau CX. Geanta este compacta, ușoara și ușor de depozitat in rucsac sau in mașina. In aceasta versiune vine cu o selectie excelenta de instrumente.

Caracteristici de impachetare:

- ochiuri din aluminiu pentru fixarea foliei pe scaunul auto, cu fixare sub tetiera
- curele puternice Velcro® pentru inchidere sigura
- buzunare laterale cu inchidere completa pentru piese sau scule suplimentare
- curele elastice suplimentare pentru și mai multe scule
- fabricat din material PU acoperit, impermeabil și rezistent la ulei
- posibilitate montare și mini pompa



UNIOR



628713



15



472.62

1609.1; 1647/5MINI; 220/7TXN (TX 25); 220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8); 1657BLUE; 615E (PH 00x60); 1631/2; 970WRAP (500 x 285)

1600WRAP-P

NOU

Set de scule de bicicleta 20piese in husa

- trusa in husa textila este o solutie excelenta pentru un ciclist care dorește sa fie pregatit pentru orice sau un motociclist modern, va fi la indemana chiar și pentru utilizatorii mai pretentioși precum mecanica XC sau CX. Geanta este compacta, ușoara și ușor de depozitat in rucsac sau in mașina. In aceasta versiune vine cu o selectie excelenta de instrumente.

Caracteristici de impachetare:

- ochiuri din aluminiu pentru fixarea foliei pe scaunul auto, cu fixare sub tetiera
- curele puternice Velcro® pentru inchidere sigura
- buzunare laterale cu inchidere completa pentru piese sau scule suplimentare
- curele elastice suplimentare pentru și mai multe scule
- fabricat din material PU acoperit, impermeabil și rezistent la ulei
- posibilitate montare și mini pompa



UNIOR



628715




20



886.72

190.8/2BI (1/2"); 1609.1; 1647HOBBY/4P; 1644/4; 1670/2BI (11/12); 220/7TXN (TX 25); 1670.5/4; 1631/2; 1657BLUE; 615E (PH 00x60); 1757/2DP; 220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8); 970WRAP-P (650 x 380)



970WRAP

NOU

Husa textila 500 x 285 mm

- ochiuri din aluminiu pentru fixarea foliei pe scaunul auto, cu fixare sub tetiera
- curele puternice Velcro® pentru inchidere sigura
- buzunare laterale cu inchidere completa pentru piese sau scule suplimentare
- curele elastice suplimentare pentru și mai multe scule
- fabricat din material PU acoperit, impermeabil și rezistent la ulei
- posibilitate montare și mini pompa



UNIOR

	A x B		
628717	500 x 285	264	214.59

970WRAP-P

NOU

Husa textila 650 x 380 mm

- ochiuri din aluminiu pentru fixarea foliei pe scaunul auto, cu fixare sub tetiera
- curele puternice Velcro® pentru inchidere sigura
- buzunare laterale cu inchidere completa pentru piese sau scule suplimentare
- curele elastice suplimentare pentru și mai multe scule
- fabricat din material PU acoperit, impermeabil și rezistent la ulei
- posibilitate montare și mini pompa



UNIOR

	A x B		
628718	650 x 380	264	266.07

1600RN

Pro Road Set

- trusa de scule pentru ciclistul pasionat caruia ii place sa-si pastreze bicicleta in ordine perfecta in fiecare zi! La unelte sunt usor de gasit in propriile lor locase din suporturile SOS din spuma poliuretanică taiate cu laser inconjurat de o durabila cutie de calatorie si depozitare termoplastica. Pro Road Kit include cele mai comune instrumente pentru a mentine bicicleta in forma de top:
- presa de lant cu surub (utilizabila cu toate tipurile de lant inclusiv pentru schimbatorul Campagnolo cu 11 viteze)
- indicator de uzura lantului
- caseta de stergere si instrument de instalare
- cleste de taiat sarma de otel
- cleste cu cioc plat lung
- cheie cu utilizare universala
- set doua leviere pentru anvelope
- set de 9 chei hexagonale cu cap sferic. Setul include marimile 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.
- surubelnita cu cap PH
- ruleta 2 m



626543	19	1519.31
1631/2 (3,3 x 3,45 x 3,7 x 4,0 x 4,4 x 5,0), 1644/2, 1647/2ABI, 1657BLUE, 1670.8/2BI, 1670/2BI 11/12, 220/3SLPH 1.5 - 10 / 9 pcs, 472/1BI 160, 584/2POLLY 180, 615TBI PH 2 x 100, 710P 2, 981PB4 393 x 331 x 95		

1600CN

NOU

Pro Home Set

- setul de instrumente este destinat uzului casnic, precum și pentru mecanicii mobili profesioniști.
- instrumentele sunt depozitate într-o cutie compactă de scule din plastic, în interiorul a doua tavi de spuma de înaltă calitate, unde fiecare instrument își găsește locul.



625141	18	1938.85
1609/2BI; 1631/2; 1644/4; 1647/2ABI; 1657BLUE; 1666/2DP (2,2); 1670.8/2BI; 1670/2BI (11/12); 1720/2DP; 1750/2DP; 1753/6; 1781/2HX (4x5x6; 2x2,5x3); 1781/2TX (10x15x25); 220/3L (8); 584/4BI (180); 605TBI (1.0x5.5x125); 615TBI (PH 2x100); 981PB4 (393x331x95)		

1600EN**Set de scule de bicicleta cu 37 de piese**

- Sculele intermediare de bicicleta satisfac majoritatea nevoilor mecanicilor.



622875	37	7200	1K	1	3227.78

1609/2BI, 1613/2BI (15),
 1666/2DP (2,2), 1657BLUE,
 1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17), 1630/2P
(3,3, 3,45), 1750/2BI, 1660/2,
 1661/4, 1670.5/4, 1671.1/4,
 1671.2/4, 1682/4, 1647/2ABI,
 250/1 (300), 193HX (2.5, 3, 4, 5,
6, 8, 10), 220/3L (2), 193TX (TX 25),
 615TBI (PH 1 x 80),
 1683/4A (1" x 1.1/8" x 1.1/4" x 1.1/2"),
 605TBI (0.5 x 3.0 x 80), 1642.1/2P,
 1681/4 (1" x 1.1/8" x 1.1/4"),
 1644/2 (), 584/2POLLY (180), AP1

1600E1N**Set de scule de bicicleta in cutie metalica**

- Sculele intermediare de bicicleta satisfac majoritatea nevoilor mecanicilor.



623008	37	11000	1K	1	3611.10

1600EN, 911VSOS (95 x 447 x 30), 911/5 (460 x 210 x 220)

**1600M****NOU****Set de scule de bicicleta in cutie metalica**

- setul este compus din 68 de unelte de atelier utilizate in mod obisnuit pentru reparatii generale pe bicicleta, depozitate intr-un dulap de scule de inalta calitate. Instrumentele sunt impartite in cinci compartimente si depozitate in module din spuma SOS de inalta calitate



624096	68	11000	1K	1	7725.25

1600M1; 1600M2; 1600M3, 1600M4, 1600M5;
939/5E (685x300x535)

1600M1**NOU****Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS**

- setul este compus din instrumente generale utilizate in mod obisnuit pentru repararea bicicletelor, cum ar fi surubelnite si clesti. Uneltele sunt depozitate intr-o tava de spuma SOS de inalta calitate, care se va potrivi in oricare dintre modelele de dulapuri 938 sau 939



624360	13	-	1K	1	1062.95

193TX (TX 10, TX 25, TX 30); 449/1PYTHON (240);
461/1BI (140); 472/1BI (140); 584/4BI (180); 605TBI
(0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150); 615TBI
(PH 1x80, PH 2x100); VL1600M1 (572x270x30)

1600M2**NOU****Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS**

- setul este compus din chei fixe duble drepte si chei pedala utilizate in mod obisnuit, impreuna cu o cheie de pedala specifica. Uneltele sunt depozitate intr-o tava de spuma SOS de inalta calitate, care se va potrivi in oricare dintre modelele de dulapuri 938 sau 939



624361	13	-	1K	1	612.62

1612/2A (8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15); 1613/2BI (15)
1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); VL1600M2
(572x270x30)

1600M3**NOU****Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS**

- setul este compus din scule pentru pinioane utilizate in mod obisnuit si set de chei hexagonale lungi de inalta calitate. Uneltele sunt depozitate intr-o tava de spuma SOS de inalta calitate, care se va potrivi in oricare dintre modelele de dulapuri 938 sau 939



624362	20	-	1K	1	963.28

1670.1/4; 1670.2/4; 1670.3/4; 1670.4/4; 1670.5/4
1670.6/4; 1670.7/4; 1670/2BI (11/12); 1670/2BI
(13/14); 220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10);
45/2BI; VL1600M3 (572x270x30)

1600M4**NOU****Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS**

- setul este compus din chei spite utilizate in mod obisnuit, impreuna cu leviere pentru anvelope din metal si plastic si alte unelte specifice pentru biciclete. Uneltele sunt depozitate intr-o tava de spuma SOS de inalta calitate, care se va potrivi in oricare dintre modelele de dulapuri 938 sau 939



624363	12	-	1K	1	976.89

1621/1ABI (14); 1630/2P (3.3); 1630/2P (3.45); 1632
1657/2A; 1657RED; 1666/2DP (2,2); 1750/2DP;
1753/6; 238.7/1 (3/8" - 1/2"); 253/2DP (2,3x2,8);
VL1600M4 (572x270x30)

1600M5**NOU****Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS**

- setul este compus din diferite instrumente de lant. Uneltele sunt depozitate intr-o tava de spuma SOS de inalta calitate, care se va potrivi in oricare dintre modelele de dulapuri 938 sau 939



624364	20	-	1K	1	1000.98

1609/2BI; 1642.1/2P; 1643/4 (0 - 1,2); 1647/2ABI
1661/4; 1668/2; 1670.8/2BI; 1671.1/4
VL1600M5 (572x270x30)

VL1600M1 **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule 1600M1



UNIOR

	B	L	H				
624091	572	270	30	97	1K	1	85.74

VL1600M2 **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule 1600M2



UNIOR

	B	L	H				
624092	572	270	30	115	1K	1	76.89

VL1600M3 **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule 1600M3



UNIOR

	B	L	H				
624093	572	270	30	108	1K	1	63.44

VL1600M4 **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule 1600M4



UNIOR

	B	L	H				
624094	572	270	30	112	1K	1	63.44

VL1600M5 **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule 1600M5



UNIOR

	B	L	H				
624095	572	270	30	117	1K	1	62.79

1600SOS13 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR

627160	10	-	1K	1	1412.13

1621/1BI (14 x 15); 1613/2BI (15); 1643/4 (0 - 1,2)
1647.1/4A; 1647/2ABI; 1661.3/4DP; 1662/4; 1720/2DP
190.1/1ABI (1/2"); 820A (27)
v1600SOS13 (564x364x30)

1600SOS14 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR

627162	8	-	1K	1	1447.21

1602/5; 1609/2BI; 1625/2 (67); 1625/2BB90; 670/2BI (11/12); 1671.1/4; 1671.2/4; 447/1BI (240)
v1600SOS14 (564x364x30)

1600SOS15 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR


627164	17	-	1K	1	829.02

1617/2DP (13 (2x), 14 (2x), 15 (2x), 16 (2x), 17 (2x), 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27

1600SOS16 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR

627166	7	-	1K	1	351.64

1617/2DP (30, 32, 36); 605TBI (0.8 x 4.0x125, 1.0 x 5.5x125); 615TBI (PH 1x80, PH 2x100);
v1600SOS16 (564x364x30)

1600SOS17 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR

627168	25	-	1K	1	1761.80

264 (1/4"/2-24 Nm, 3/8"/5-110 Nm); 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10); 220/3SL (3, 4, 5, 6, 8); 236/2HX (8) 236/2HXL (10); 1630/4DTPR; 1632; 1630/2P (3.45, 3.3); 1633/2P (4x4,4); 1634/2P (4,3x4,4); 1636/2P (5x5,5); v1600SOS17 (564x364x30)

1600SOS18 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR

627170	40	-	1K	1	1356.23

120/1 (6, 7); 129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1657BLUE; 1657/2A; 1781/2HX (2x2,5x3, 4x5x6) 1781/2TX (10x15x25); 187/2HX (3, 4, 5, 6); 187/2TX (TX 25, TX 27, TX 30); 188.7/2 (1/4" - 3/8"); 188/2 6p (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14); 238/1 6p (15); 238.7/1 (3/8" - 1/4"); 1666/2DP (2,2); 1750/2DP; 1670.1/4 1670.2/4; 1670.3/4; 1670.4/4; v1600SOS18 (564x364x30)

1600SOS19 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR

627170	40	-	1K	1	1356.23

120/1 (6, 7); 129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1657BLUE; 1657/2A; 1781/2HX (2x2,5x3, 4x5x6) 1781/2TX (10x15x25); 187/2HX (3, 4, 5, 6); 187/2TX (TX 25, TX 27, TX 30); 188.7/2 (1/4" - 3/8"); 188/2 6p (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14); 238/1 6p (15); 238.7/1 (3/8" - 1/4"); 1666/2DP (2,2); 1750/2DP; 1670.1/4 1670.2/4; 1670.3/4; 1670.4/4; v1600SOS18 (564x364x30)

1600SOS20 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR

627170	40	-	1K	1	1356.23

120/1 (6, 7); 129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1657BLUE; 1657/2A; 1781/2HX (2x2,5x3, 4x5x6) 1781/2TX (10x15x25); 187/2HX (3, 4, 5, 6); 187/2TX (TX 25, TX 27, TX 30); 188.7/2 (1/4" - 3/8"); 188/2 6p (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14); 238/1 6p (15); 238.7/1 (3/8" - 1/4"); 1666/2DP (2,2); 1750/2DP; 1670.1/4 1670.2/4; 1670.3/4; 1670.4/4; v1600SOS18 (564x364x30)

1600SOS21 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR

627170	40	-	1K	1	1356.23

120/1 (6, 7); 129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1657BLUE; 1657/2A; 1781/2HX (2x2,5x3, 4x5x6) 1781/2TX (10x15x25); 187/2HX (3, 4, 5, 6); 187/2TX (TX 25, TX 27, TX 30); 188.7/2 (1/4" - 3/8"); 188/2 6p (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14); 238/1 6p (15); 238.7/1 (3/8" - 1/4"); 1666/2DP (2,2); 1750/2DP; 1670.1/4 1670.2/4; 1670.3/4; 1670.4/4; v1600SOS18 (564x364x30)

1600SOS22 **NOU**

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

• selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules



UNIOR

627170	40	-	1K	1	1356.23

120/1 (6, 7); 129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1657BLUE; 1657/2A; 1781/2HX (2x2,5x3, 4x5x6) 1781/2TX (10x15x25); 187/2HX (3, 4, 5, 6); 187/2TX (TX 25, TX 27, TX 30); 188.7/2 (1/4" - 3/8"); 188/2 6p (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14); 238/1 6p (15); 238.7/1 (3/8" - 1/4"); 1666/2DP (2,2); 1750/2DP; 1670.1/4 1670.2/4; 1670.3/4; 1670.4/4; v1600SOS18 (564x364x30)

1600SOS19
NOU

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

- selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules

	B	L	H				
627178	19	-	1K	1	1201.97		

193TX (TX 10, TX 15, TX 25, TX 30); 193HX (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10); 193HXS (3, 4, 5); 406/1BI (160) 461/1BI (140); 506/1BI (140); 584/4BI (180) v1600SOS19 (564x364x30)

1600SOS20
NOU

Set de scule de bicicleta in modul spuma SOS

- kitul de instalare include dispozitiv filetat, adaptoare pentru urmatoarele tipuri de rulmenti standard: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, toate Press - se potrivesc standardelor si doua adaptoare acoperite din plastic de dimensiuni diferite, pentru a proteja suprafetele de carbon in timpul instalarii rulmentului.
- unul dintre manerale filetate include un sistem de eliberare rapida pentru o utilizare rapida si usoara.
- setul de extractoare include un ciocan glisant de mare capacitate cu adaptoare care sustin indepartarea rulmentului cu dimensiunile interioare ale rulmentului 6.5-8, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36mm.
- toate piesele sunt aranjate in tavi de spuma decupate, care se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle si Hercules

	B	L	H				
629062	20	-	1K	1	2427.87		

1721.4; 1721.3; 1721.2; 1721.1 (8 x 22 - 608, 10 x 22 - 6900, 10 x 26 - 6000, 12 x 24 - 6901, 12 x 28 - 6001, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 15 x 28 - 6902, 17 x 26 - 6803, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 20 x 32 - 6804, 22 x 41 (2x), 24 x 41-BB86/92 (2x), DUB 29x42 (2x), 25 x 37 - 6805, 30 x 42 - BB30 (2x), 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6); 689.1/4 (6.5 - 8, 10 - 12, 12 - 15, 17 - 20, 22 - 28, 30 - 36)



v1600SOS13
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule 1600SOS13

	B	L	H				
627159	564	364	30	141	1K	1	92.79

v1600SOS14
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule 1600SOS14

	B	L	H				
627161	564	364	30	137	1K	1	92.79

v1600SOS15
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule 1600SOS15

	B	L	H				
627163	564	364	30	139	1K	1	92.79

v1600SOS16
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule 1600SOS16

	B	L	H				
627165	564	364	30	139	1K	1	92.79

v1600SOS17
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule 1600SOS17

	B	L	H				
627167	564	364	30	139	1K	1	92.79

v1600SOS18
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule 1600SOS18

	B	L	H				
627169	564	364	30	144	1K	1	92.79

v1600SOS19
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule 1600SOS19

	B	L	H				
627171	564	364	30	133	1K	1	92.79

v1600SOS20
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule 1600SOS20

	B	L	H				
626105	564	364	30	133	1K	1	95.90

1600N1
NOU

Set de scule de bicicleta in carucior de scule 940EV6

- selectia de scule este acum disponibila in sapte tavi individuale din spuma de inalta calitate (de la modelul 1600SOS13 la modelul 1600SOS19), unde fiecare scula isi are locul sau. Tavile din spuma se potrivesc carucioarelor Europlus, Eurovision, Eurostyle ai Hercules

627760	127	78000	1K	1	13915.90

940EV6 (800x440x923); 1600SOS13; 1600SOS14 1600SOS15; 1600SOS16; 1600SOS17; 1600SOS18 1600SOS19

2600A

NOU

Banc de lucru echipat pentru atelier service biciclete

• bancul de lucru mecanic profesionist este alegerea ideala pentru cele mai frecvente reparatii de biciclete din atelierul dvs. Bancul include cu un dulap de scule cu opt sertare si un blat din lemn dur, lung de 2050 mm. Majoritatea instrumentelor sunt depozitate in patru sertare intr-o tava de spuma decupata de inalta calitate. Setul de banc de lucru este livrat cu un suport de verificare complet echipat



UNIOR

628677 166 8000 1F 1 24121.97

990WD8 (663x650x870); 990L (105x650x870); 990TW (2000x750x40); 1689 1689.2; 1689.3 (12, 15, 20); 1690/1; SET1-2600AC; SET2-2600AC; SET3-2600AC SET4-2600AC; KAT.BIKEBOOK1

2600C

NOU

Banc de lucru echipat pentru atelier service biciclete

• Master Workbench este o statie de lucru complet echipata pentru reparatii de baza si detaliate ale bicicletelor. Bancul include doua unitati de dulapuri pentru scule cu un total de cincisprezece sertare si un blat din lemn dur, lung de 2050 mm. Sapte sertare sunt pline de scule, depozitate intr-o tava compacta de spuma de inalta calitate. Setul include un suport de verificare complet echipat si un IRONGATOR, un menghina cu sistem de eliberare rapida.



UNIOR

628622 217 - 1F 1 40321.97

990WD8 (663x650x870); 990ND6 (475x650x870); 990TW (2000x750x40); 721Q/6 (125); 1689; 1689.2; 1689.3 (12, 15, 20); 1690/1; SET1-2600AC; SET2-2600AC; SET3-2600AC; SET4-2600AC; SET1-2600C; SET2-2600C; SET3-2600C KAT.BIKEBOOK1

2600B

NOU

Banc de lucru echipat pentru atelier service biciclete

• Bike Build Workbench este setul perfect de instrumente pentru asamblarea bicicletelor care vin partial asamblate in cutii direct de la fabrici. Bancul de livreaza cu un dulap de scule cu opt sertare si un blat din lemn dur, lung de 2050 mm. Majoritatea instrumentelor sunt depozitate in trei sertare intr-o tava compacta de spuma de inalta calitate. Setul include, de asemenea, un suport de verificare



UNIOR

628611 166 8000 1F 1 13956.56

990WD8 (663x650x870); 990L (105x650x870); 990TW (2000x750x40); 1689; SET1-2600B; SET2-2600B; SET3-2600B; KAT.BIKEBOOK1

2600D

NOU

Banc de lucru echipat pentru atelier service biciclete

• Suspension Workbench este un set specific de instrumente pentru intretinerea suspensiei pentru biciclete. Bancul se livreaza cu un dulap de scule cu opt sertare si un blat din lemn dur, lung de 2050 mm. Trei sertare sunt pline cu instrumente specifice si generale depozitate intr-o spuma compacta de inalta calitate. Alte sertare sunt utile pentru depozitarea pieselor de schimb si a lubrifiantilor. Workbench include, de asemenea, cu IRONGATOR, un menghina cu un sistem de eliberare rapida si un suport pentru biciclete



UNIOR

625464 77 - 1F 1 13956.56

990WD8 (663x650x870); 990L (105x650x870); 990TW (2000x750x40); 1693.2S 721Q/6 (150); 722.1AL (150); SET1-2600D; SET2-2600D; SET3-2600D KAT.BIKEBOOK1

SET1-2600D NOU

Set de scule de bicicleta 1 in modul spuma SOS pentru 2600D

• setul contine scule generale, cum ar fi chei hexagonale cu maner T, surubelnite, ciocane si alte instrumente specifice mici



UNIOR

625490	22	2300	1K	1	924.75
--------	----	------	----	---	--------

220/3 (3/64", 1/16", 1.5); 193HX (2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 6, 8); 193TX (TX 25, TX 10); 253/2DP (2,3x2.8); 1344 (140); 639C (165); 820A (27); 812 (150); 605TBI (0.8 x 4.0x125, 1.0 x 5.5x125); 615TBI (PH 1x80, PH 2x100); v11-2600D

SET2-2600D NOU

Set de scule de bicicleta 2 in modul spuma SOS pentru 2600D

• setul contine chei de pedala si fixe, ruleta si subler digital si cheie cu curea de suspensie



UNIOR

625491	21	4720	1K	1	1515.08
--------	----	------	----	---	---------

1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17, 32); 250/1 (200); 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32); 710R (3 m); 270A (0 - 150); 1705/2DP; v12-2600D

SET3-2600D NOU

Set de scule de bicicleta 3 in modul spuma SOS pentru 2600D

• setul contine o selectie specifica de clesti pentru service suspensie, scule furca, extractor bucsa, tubulare si altele



UNIOR

625492	27	4500	1K	1	2150.82
--------	----	------	----	---	---------

188/2L6p (6, 7, 8, 9, 10); 188.1/1ABI (1/4"); 190/1L12p (15); 190.1/1ABI (1/2"); 1701/5; 1702 (30, 32, 34, 35/36, 40); 406/1BI (160); 447/1BI (140); 447/1BI (240); 532PLUS/1DP (140x3 - 10); 534PLUS/1DP (140x3 - 10); 536PLUS/1DP (140x8 - 13); 538PLUS/1DP (140x8 - 13); 1783/1 6P (24, 26, 27, 28, 30, 32); v13-2600D

SET1-2600AC NOU

Set de scule de bicicleta 1 in modul spuma SOS pentru 2600A sau 2600C



UNIOR

628624	23	2300	1K	1	1680.16
--------	----	------	----	---	---------

193HX (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10); 193TX (TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30); 270A (0 - 150); 461/1BI (160); 584/4BI (180); 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125); 615TBI (PH 1x80, PH 2x100); 639C (165); 710R (3 m); v11-2600AC (560x570x40)

SET2-2600AC NOU

Set de scule de bicicleta 2 in modul spuma SOS pentru 2600A sau 2600C



UNIOR

628626	30	2300	1K	1	4390.98
--------	----	------	----	---	---------

1602/5; 1609.1; 1613/2BI (15); 1625/2 (67); 1625/2BB90 1643/4 (0 - 1.2); 1647/2BBI; 1661.3/4DP; 1662/4; 1670.1/4; 1670.2/4; 1670.3/4; 1670.4/4; 1670.5/4; 1670.6/4; 1670.9/4; 670/2BI (11/12, 13/14); 1671.16N; 1671.2/4; 1671.8/2BI; 1671.BB9000; 1671.BBR60; 1671.BSA30; 1671.MEvo; 1671.T47; 1720/2DP; 190.1/1ABI (1/2"); 819A (45); v12-2600AC (560x570x40)

SET3-2600AC NOU

Set de scule de bicicleta 3 in modul spuma SOS pentru 2600A sau 2600C



UNIOR

628628	30	2300	1K	1	1796.07
--------	----	------	----	---	---------

1617/2DP (30, 32, 36, 13 (2x), 14 (2x), 15 (2x), 16 (2x), 17 (2x), 18, 19, 20, 22, 24, 27, 23, 26); 1630/2P (3.3, 3.45) 1630/4DTPR; 1632; 1633/2P (4x4, 4, 3,3x3,45); 634/2P (4,3x4,4); 1635/2P; 1636/2P (5x5,5, 5.5x6); 1657/2A; 1657BLUE; 1666/2DP (2,2); 1750/2DP;

SET4-2600AC NOU

Set de scule de bicicleta 4 in modul spuma SOS pentru 2600A sau 2600C



UNIOR

628630	68	-	1K	1	5427.05
--------	----	---	----	---	---------

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18); 1642.1/2P; 1781/2HX (4x5x6, 2x2,5x3); 1781/2TX (10x15x25); 187/2HX (3, 4, 5, 6); 187/2TX (TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30); 188.1/1ABI (1/4"); 188.4/2 (1/4"x 100); 188.7/2 (1/4" - 3/8"); 188/2 6p (8, 9, 10, 11, 13, 12, 14); 190.2/1BI (1/2"x450); 190.4/1 (1/2"x125); 190.7/2 (1/2"x3/8"); 190/1 6p (15); 192/2HX (6, 8); 192/2HXL (10x100); 193HXS (3, 4, 5); 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 1.5, 2, 2.5); 220/3L (10, 12); 220/3SL (3, 4, 5, 6, 8); 220/TTX (TR 10); 266B (1/4" 1-20 Nm; 1/2" 4.3-85 Nm); 406/1BI (160); 448.1 (240); 449/1PYTHON (240); 506/1BI (140); v14-2600AC (560x570x40)

SET1-2600C NOU

Set de scule de bicicleta 1 in modul spuma SOS pentru 2600C



UNIOR

628646	14	-	1K	1	1978.52
--------	----	---	----	---	---------

1629 (357.5); 1689.1; 1751/2; 1751/2DT; 1751/2Q; 1751/2T 1752/2; 1756 (1.5, 2.5); 1758/4 (20, 12 & 15); 188/2L6p (5.5); 193N (5.5); v11-2600C (560x570x40)

SET2-2600C NOU

Set de scule de bicicleta 2 in modul spuma SOS pentru 2600C



UNIOR

628648	16	-	1K	1	3121.48
--------	----	---	----	---	---------

1604/2PLUS (1"x1.1/8"x1.1/4"x1.1/2"); 1680/4 (1"x1.1/8"x 1.1/4"x1.1/2"); 1681.1/4 (1.1/4"x1.1/2"); 1681/4 (1.1/4"x 1.1/8"x1.1/4"); 1682.1/4; 1682/4; 1683/5A (1"x1.1/8"x 1.1/4"x1.1/2"); 1692/4; 1695 (3, 5, 10 x 1); 1695.1 (9/16 x 20 TPI); 750.1CAR; 750B (400); 812 (500); v12-2600C (560x570x40)

SET3-2600C
NOU

Set de scule de bicicleta 3 in modul spuma SOS pentru 2600C


UNIOR


628650	20	-	1K	1	5975.74
--------	----	---	----	---	---------

1694.2/4; 1694.1 (1.1/8"); 1697.2/4 (2x); 1698.2/4 (2x); 1697.1 (1.3/8 x 24 tpi) (BSA); 1698.1 (36 x 24 tpi) (ITAL); 1697.4 (2x); 1699.2/4; 1699.1; 1699.4BSA; 1699.4ITA; 1699.5/4P; 1695.1/4BI (2x); 1614/4BI (1"x1.1/8"x1.1/2", 1"x1.1/8"x1.1/4" - 1.1/2"); **v13-2600C** (560x570x40)

SET1-2600B
NOU

Set de scule de bicicleta 1 in modul spuma SOS pentru 2600B

• setul contine scule generale, cum ar fi chei hexagonale si TORX cu maner T


UNIOR

625483	18	2000	1K	1	899.67
--------	----	------	----	---	--------

193TX (TX 10, TX 15, TX 25, TX 30); 193HX (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10); 193HXS (3, 4, 5); 1781/2HX (2x2,5x3, 4x5x6); 1781/2TX (10x15x25); **v11-2600B** (562x570x30)

SET2-2600B
NOU

Set de scule de bicicleta 2 in modul spuma SOS pentru 2600B

• setul contine chei fixe, clesti si levieri pentru anvelope, chei pedala


UNIOR

625484	17	2000	1K	1	1138.03
--------	----	------	----	---	---------

406/1BI (160); 461/1BI (140); 447/1BI (240); 584/4BI (180); 1617/2DP (13 (2x), 14 (2x), 15 (2x), 16 (2x)); 110/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15); 1657BLUE; **v12-2600B** (562x570x30)

SET3-2600B
NOU

Set de scule de bicicleta 3 in modul spuma SOS pentru 2600B


UNIOR

628617	15	2000	1K	1	1439.84
--------	----	------	----	---	---------

1613/2BI (15); 1630/2P (3.3); 1633/2P (4x4,4); 1636/2P (5x5,5); 1642.1/2P; 647/2BBI; 666/2DP (2,2); 1720/2DP; 1750/2DP; 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125); 615TBI (PH 1x80, PH 2x100); 820A (27); **v13-2600B** (560x570x40)

SET-2600E
NOU

Set de service rulmenti in modul spuma SOS 2600E

• setul de instalare include manere antrenare, adaptoare pentru urmatoarele tipuri de rulmenti standard: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, toate presele - standarde adecvate si doua adaptoare acoperite din plastic de dimensiuni diferite, pentru a proteja suprafetele de carbon in timpul instalarii rulmentului

• setul de extractoare include un ciocan inertial pentru sarcini grele, cu adaptoare care sustin extractoarele de rulmenti cu dimensiunile interioare: 6.5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36mm.

• toate piesele sunt aranjate intr-o spuma decupata si se potrivesc cu toate sertarele late pentru bancul de lucru Unior.


UNIOR

628121	34	5013	1K	1	2911.15
--------	----	------	----	---	---------

1721.4; 1721.3; 1721.1 (30 x 42 - BB30 (2x) (2x), 24 x 41-BB86/92 (2x) (2x), 22 x 41 (2x) (2x), 10 x 26 - 6000, 10 x 22 - 6900, 12 x 28 - 6001, 12 x 24 - 6901, 15 x 28 - 6902, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 20 x 32 - 6804, 25 x 37 - 6805, 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6, 8 x 22 - 608, DUB 29x42 (2x), DUB 29x42 (2x); 1721.2; 689.1/4 (6,5 - 8, 10 - 12, 12 - 15, 17 - 20, 22 - 28, 30 - 36); **v1-2600E** (562x570x30)


v11-2600AC
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule SET1-2600AC


UNIOR

628633	560	570	40	206	1K	1	166.23
--------	-----	-----	----	-----	----	---	--------

v12-2600AC
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule SET2-2600AC


UNIOR

628634	560	570	40	200	1K	1	166.23
--------	-----	-----	----	-----	----	---	--------

v13-2600AC
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule SET3-2600AC


UNIOR

628635	560	570	40	210	1K	1	166.23
--------	-----	-----	----	-----	----	---	--------

v14-2600AC
NOU

Modul spuma SOS pentru set scule SET4-2600AC


UNIOR

628636	560	570	40	213	1K	1	166.23
--------	-----	-----	----	-----	----	---	--------

vi1-2600B **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET1-2600B



UNIOR

	L	B	H				
625469	560	570	40	245	1K	1	160.66

vi2-2600C **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET2-2600C



UNIOR

	L	B	H				
628653	560	570	40	286	1K	1	166.23

vi3-2600D **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET3-2600D



UNIOR

	L	B	H				
625478	562	570	40	225	1K	1	160.66

vi2-2600B **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET2-2600B



UNIOR

	L	B	H				
625470	560	570	40	231	1K	1	160.66

vi3-2600C **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET3-2600C



UNIOR

	L	B	H				
628654	560	570	40	283	1K	1	166.23

vi3-2600C **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET3-2600C



UNIOR

	L	B	H				
628120	560	570	40	283	1K	1	166.23

vi3-2600B **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET3-2600B



UNIOR

	L	B	H				
628620	560	570	40	235	1K	1	166.23

vi1-2600D **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET1-2600D



UNIOR

	L	B	H				
625476	562	570	40	235	1K	1	160.66

vi990WD-NEU **NOU**

Modul spuma SOS pentru sertare
largi de banc de lucru 562x570x40



UNIOR

	L	B	H				
627109	562	570	40	381	1K	1	144.10

vi1-2600C **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET1-2600C



UNIOR

	L	B	H				
628652	560	570	40	238	1K	1	166.23

vi2-2600D **NOU**

Modul spuma SOS pentru set scule
SET2-2600D



UNIOR

	L	B	H				
625477	560	570	40	210	1K	1	160.66

vi990ND-NEU **NOU**

Modul spuma SOS pentru sertare
largi de banc de lucru 374x570x40



UNIOR

	L	B	H				
627110	374	570	40	254	1K	1	97.05

AP1 **NOU**

Sort



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
616497	350	1	279.34

1850M.BIKE **NOU**

Tricou biciclisti pentru barbati

• material: 100% bumbac



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
624150	M	165	73.77
624151	L	177	73.77
624152	XL	194	73.77
624153	XXL	211	73.77

1850W.BIKE **NOU**

Tricou biciclisti pentru femei

• material: 100% bumbac



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
624154	M	165	73.77
624155	L	177	73.77
624156	XL	194	73.77
624157	XXL	211	73.77

1842 **NOU**

Bidon apa



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
621878	0,5l	75	27.87

15B **NOU**

Tricou biciclisti



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
619532	S	147	629.84
617628	M	192	608.52
617474	L	192	629.84
617475	XL	192	629.84
617476	XXL	192	629.84

1842ED **NOU**

Bidon apa CamelBak Eddy



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
625897	0,6l	151	137.21

1842PO **NOU**

Bidon apa CamelBak Podium



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
625898	0,7l	78	117.54

1854 **NOU**

Hanorac cu gluga

• material: 50% bumbac, 50% poliester



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
622898	S	400	274.59
622897	M	460	274.59
622896	L	510	274.59
622895	XL	520	274.59
622894	XXL	560	274.59

1854W **NOU**

Hanorac cu gluga pentru femei

• material: 50% bumbac, 50% poliester



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
623599	XS	421	274.59
623600	S	440	274.59
623601	M	473	274.59
623602	L	494	274.59
623603	XL	512	274.59

1850M.UNIOR1919 **NOU**

Tricou barbati Unior inca din 1919

• material: 35% bumbac, 65% poliester



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
627712	M	147	70.00
627713	L	171	70.00
627714	XL	195	70.00
627715	XXL	215	70.00

1850W.UNIOR1919 **NOU**

Tricou femei Unior inca din 1919

• material: 35% bumbac, 65% poliester



UNIOR

Barcode	Marimea	Stoc	Pret
627716	M	109	70.00
627717	L	120	70.00
627718	XL	139	70.00
627719	XXL	151	70.00

1850M.BIKE-TREK

NOU

Tricou barbati Unior Trek Segafredo

• material: 100% bumbac

	Marimea			
627696	M	138	1	87.70
627697	L	157	1	87.70
627698	XL	177	1	87.70
627699	XXL	207	1	87.70

1850M.BIKE-QS

NOU

Tricou barbati Unior Quick Step

• material: 100% bumbac

	Marimea			
627704	M	133	1	87.70
627705	L	151	1	87.70
627706	XL	177	1	87.70
627707	XXL	194	1	87.70

1850W.BIKE-TREK

NOU

Tricou femei Unior Trek Segafredo

• material: 100% bumbac

	Marimea			
627700	M	111	1	87.70
627701	L	119	1	87.70
627702	XL	124	1	87.70
627703	XXL	139	1	87.70

1850W.BIKE-QS

NOU

Tricou femei Unior Quick Step

• material: 100% bumbac

	Marimea			
627708	M	102	1	87.70
627709	L	116	1	87.70
627710	XL	122	1	87.70
627711	XXL	130	1	87.70

1839B

NOU

Sapca Unior, albastra

• material: baza 100% bumbac, plasa 100% poliester

625382	85	1	63.77	

1883MOAB

NOU

Manere bicicleta Moab Grip

617849	1000	1	253.11	

1883EXPERT

NOU

Manere bicicleta Expert Machine Grip

617850	300	1	253.11	

1883BEARCLAW

NOU

Manere bicicleta Bearclaw Grip

617851	600	1	253.11	