

Fierastrae si panze sabie



STAYER

- SS L20
- SS L2012 Set
- SS L2014 Set
- SS L2022 Set
- SS L2024 Set
- SS L12
- SS 122 K
- EDMA 366255
- SS 210 B
- SS 280 P



MULTI BRAND



Firme de top la un loc, satisfacție deplină !



**CENTRUL
NAȚIONAL
de SCULE**

SS L20

NOU

Fierastrau sabie 18 V fara acumulator si incarcator

- fierastrau alternativ cu acumulator de 18 V pentru panze de fierastrau de pana la 210 mm
- sistem de schimbare rapida a panze cu insertie universala
- regulator de adancime de taiere reglabil
- iluminare LED pentru o vizibilitate imbunatatita a zonei de lucru
- pentru taierea tuturor tipurilor de lemn / taiere / lemn de foc / reparare paleti / taiere profile si table / tevi PVC sau fonta; in constructii pentru caramizi / gips carton / fibrociment
- comutator cu regulator de viteza si blocare de siguranta impotriva activarii accidentale
- control de taiere cu pendul, pentru a regla orbita cu controlul vitezei lamei in functie de materialul de taiat
- usoare si ergonomice cu prindere anti-alunecare
- capacitate mare de taiere
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie impotriva supraincarii, descarcarea bateriei, supraincalzire, scurtcircuit
- LED indicator de incarcare



SS L20	1.2080	X	X	X	655.74
Taieri pe minut	0 - 2600 rpm				
Cursa	22 mm				
Capacitate maxima taierea lemn	180 mm				
Capacitate maxima taiere profil metal	100 mm				
Capacitate maxima taiere otel	10 mm				
Capacitate maxima taiere aluminiu	25 mm				
Greutate	1.7 kg				

SS L2012 Set

NOU

Fierastrau sabie cu 1 acumulator Li-ion 2.0 Ah 18 V si incarcator

- fierastrau alternativ cu acumulator de 18 V pentru panze de fierastrau de pana la 210 mm
- sistem de schimbare rapida a panze cu insertie universala
- regulator de adancime de taiere reglabil
- iluminare LED pentru o vizibilitate imbunatatita a zonei de lucru
- pentru taierea tuturor tipurilor de lemn / taiere / lemn de foc / reparare paleti / taiere profile si table / tevi PVC sau fonta; in constructii pentru caramizi / gips carton / fibrociment
- comutator cu regulator de viteza si blocare de siguranta impotriva activarii accidentale
- control de taiere cu pendul, pentru a regla orbita cu controlul vitezei lamei in functie de materialul de taiat
- usoare si ergonomice cu prindere anti-alunecare
- capacitate mare de taiere
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie impotriva supraincarii, descarcarea bateriei, supraincalzire, scurtcircuit
- LED indicator de incarcare



SS L2012 Set	1.2531	1 x 2.0Ah	✓	✓	1114.75
Taieri pe minut	0 - 2600 rpm				
Cursa	22 mm				
Capacitate maxima taierea lemn	180 mm				
Capacitate maxima taiere profil metal	100 mm				
Capacitate maxima taiere otel	10 mm				
Capacitate maxima taiere aluminiu	25 mm				
Greutate	1.7 kg				

SS L2014 Set

NOU

Fierastrau sabie cu 1 acumulator Li-ion 4.0 Ah 18 V si incarcator

- fierastrau alternativ cu acumulator de 18 V pentru panze de fierastrau de pana la 210 mm
- sistem de schimbare rapida a panze cu insertie universala
- regulator de adancime de taiere reglabil
- iluminare LED pentru o vizibilitate imbunatatita a zonei de lucru
- pentru taierea tuturor tipurilor de lemn / taiere / lemn de foc / reparare paleti / taiere profile si table / tevi PVC sau fonta; in constructii pentru caramizi / gips carton / fibrociment
- comutator cu regulator de viteza si blocare de siguranta impotriva activarii accidentale
- control de taiere cu pendul, pentru a regla orbita cu controlul vitezei lamei in functie de materialul de taiat
- usoare si ergonomice cu prindere anti-alunecare
- capacitate mare de taiere
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie impotriva supraincarii, descarcarea bateriei, supraincalzire, scurtcircuit
- LED indicator de incarcare



SS L2014 Set	1.2532	1 x 4.0Ah	✓	✓	1409.84
Taieri pe minut	0 - 2600 rpm				
Cursa	22 mm				
Capacitate maxima taierea lemn	180 mm				
Capacitate maxima taiere profil metal	100 mm				
Capacitate maxima taiere otel	10 mm				
Capacitate maxima taiere aluminiu	25 mm				
Greutate	1.7 kg				

SS L2022 Set

NOU

Fierastrau sabie cu 2 acumulatori Li-ion 2.0 Ah 18 V si incarcator

- fierastrau alternativ cu acumulator de 18 V pentru panze de fierastrau de pana la 210 mm
- sistem de schimbare rapida a panze cu insertie universala
- regulator de adancime de taiere reglabil
- iluminare LED pentru o vizibilitate imbunatatita a zonei de lucru
- pentru taierea tuturor tipurilor de lemn / taiere / lemn de foc / reparare paleti / taiere profile si table / tevi PVC sau fonta; in constructii pentru caramizi / gips carton / fibrociment
- comutator cu regulator de viteza si blocare de siguranta impotriva activarii accidentale
- control de taiere cu pendul, pentru a regla orbita cu controlul vitezei lamei in functie de materialul de taiat
- usoare si ergonomice cu prindere anti-alunecare
- capacitate mare de taiere
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie impotriva supraincarii, descarcarea bateriei, supraincalzire, scurtcircuit
- LED indicator de incarcare



SS L2022 Set	1.2210	2 x 2.0Ah	✓	✓	1426.23
Taieri pe minut	0 - 2600 rpm				
Cursa	22 mm				
Capacitate maxima taierea lemn	180 mm				
Capacitate maxima taiere profil metal	100 mm				
Capacitate maxima taiere otel	10 mm				
Capacitate maxima taiere aluminiu	25 mm				
Greutate	1.7 kg				

SS L2024 Set

NOU

Fierastrau sabie cu 2 acumulatori Li-ion 4.0 Ah 18 V si incarcator

- fierastrau alternativ cu acumulator de 18 V pentru panze de fierastrau de pana la 210 mm
- sistem de schimbare rapida a panze cu insertie universala
- regulator de adancime de taiere reglabil
- iluminare LED pentru o vizibilitate imbunatatita a zonei de lucru
- pentru taierea tuturor tipurilor de lemn / taiere / lemn de foc / reparare paleti / taiere profile si table / tevi PVC sau fonta; in constructii pentru caramizi / gips carton / fibrociment
- comutator cu regulator de viteza si blocare de siguranta impotriva activarii accidentale
- control de taiere cu pendul, pentru a regla orbita cu controlul vitezei lamei in functie de materialul de taiat
- usoare si ergonomice cu prindere anti-alunecare
- capacitate mare de taiere
- baterie STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 cu protectie impotriva supraincarii, descarcarea bateriei, supraincalzire, scurtcircuit
- LED indicator de incarcare



SS L2024 Set	1.2216	2 x 4.0Ah	✓	✓	1934.43
Taieri pe minut	0 - 2600 rpm				
Cursa	22 mm				
Capacitate maxima taierea lemn	180 mm				
Capacitate maxima taiere profil metal	100 mm				
Capacitate maxima taiere otel	10 mm				
Capacitate maxima taiere aluminiu	25 mm				
Greutate	1.7 kg				

SS L12 / SS 122 K

NOU

Fierastrau sabie cu acumulator 12 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- proiectat pentru instalatii sanitare si taiere: lemn, table si tevi din metal, gips-carton, tevi PVC, crengi si busteni.
- lampa de lucru L.E.D.
- putere controlată de presiunea declanșatorului.
- schimbare rapida a lamei. Inserție universală

Include: x1 panza pentru crengi, x1 panza pentru lemn, x1 panza pentru metal



SS 122 K	1.2548	2 x 2.0Ah	✓	✓	836.07
Tensiune acumulator Li-ion	12 V				
Capacitate acumulator	2.0 Ah				
Turatii in gol	0-3000 rpm				
Cursa	13 mm				
Capacitate maxima taiere lemn	150 mm				
Capacitate maxima taiere profile	70 mm				
Capacitate maxima taiere tevi	100 mm				
Greutate	1 kg				

SS L12 Fierastrau sabie fara acumulator

SS L12	1.2549	X	X	X	491.80
Tensiune acumulator Li-ion	12 V				
Capacitate acumulator	2.0 Ah				
Turatii in gol	0-3000 rpm				
Cursa	13 mm				
Capacitate maxima taiere lemn	150 mm				
Capacitate maxima taiere profile	70 mm				
Capacitate maxima taiere tevi	100 mm				
Greutate	1 kg				



INSULACUT

NOU

Fierastrau sabie pentru material izolator mineral

- taiere fara efort, precisa si curată.
- special pentru materiale de izolatie minerala, cum ar fi vata minerala
- acumulator Li-ion de 14,4 V - 1,5 Ah si incarcator incluse
- lungimea lamei: 300 mm.
- certificat CE



EDMA

Barcode	mm	kg	Price
366255	300	2700	1627.21

536621

NOU

Acumulatori pentru INSULACUT



EDMA

Barcode	1.5Ah	Price
536621	1.5Ah	462.95

536622

Incarcator pentru INSULACUT



EDMA

Barcode	1.5Ah	Price
536622	1.5Ah	365.90

Acumulatori seria L20 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 3 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 15 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2 Ah/rand x 3 randuri = 6,0 Ah



STAYER



Barcode	2.0Ah	Price
12.575	2.0Ah	327.87
12.577	4.0Ah	573.77
12.589	5.0Ah	819.67
12.858	6.0Ah	901.64

12.576

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 / 4.0-5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- incarcator inteligent cu 2 lumini pentru a afisa stadiul de incarcare al acumulatorului
- protectie impotriva supraincercarii si supraincalzirii, crescand durata de viata a acumulatorului



STAYER



Barcode	2.0Ah	Price
12.576	2.0Ah	147.54
12.578	4.0-5.0Ah	213.11

CHARGER & BATTERY PBL 122 BK

NOU

Incarcator si acumulator PBL 122 BK



STAYER



Barcode	Acumulator 12V - 2.0 Ah	Price
12.387	Acumulator 12V - 2.0 Ah	la cerere
12.310	Incarcator 12V - 2.0 A	la cerere

CHARGER & BATTERY L12 - 12V

NOU

Incarcator si acumulator seria L12 12V

- compatibil cu toate seria L12: PBL 122 CPK / ISL 122 C / SS L12



STAYER

Barcode	Acumulator 12V - 2.0 Ah	Price
12.573	Acumulator 12V - 2.0 Ah	180.33
12.574	Incarcator 12V - 2.0 A	81.97

SS 210 B

NOU

Fierastrau sabie 1050 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a lamei - Insertie universala
 - maner rotativ
 - regulator electronic de viteza
 - carcasa acoperita cu cauciuc
 - regulator de adancime reglabil fara unelte
 - lampa de lucru L.E.D
- DOTAREA STANDARD**
- panza sabie 150 mm



STAYER

Barcode	1.2765	1050 W	220V/50Hz	Price
SS 210 B	1.2765	1050 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor 1050 W				
Turatii in gol 0-2800 rpm				
Cursa panza 29 mm				
Capacitate maxima de taiere tevi si profile 110 mm				
Capacitate taiere lemn 210 mm				
Capacitate taiere otel 20 mm				
Capacitate taiere aluminiu 30 mm				
Greutate 7,2 kg				

SS 280 P

Fierastrau sabie 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapidă a lamei - insertie universala
 - fierastrau pendular cu 4 pozitii.
 - regulator electronic cu 6 trepte.
 - carcasa acoperita cu cauciuc.
 - ghidaj frontal reglabil fara unelte
 - lampa de lucru cu LED
- DOTAREA STANDARD**
- 2 panze sabie
 - ghidaj frontal



STAYER

Barcode	1.2001	1200 W	220V/50Hz	Price
SS 280 P	1.2001	1200 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor 1200 W				
Turatii in gol 800-2800 rpm				
Cursa panza 28 mm				
Capacitate maxima de taiere tevi si profile 100 mm				
Capacitate taiere lemn 230 mm				
Capacitate taiere otel 25 mm				
Capacitate taiere aluminiu 35 mm				
Greutate 3,7 kg				



WILPU[®]
saw blades

Gama integrala de panze sabie
in catalog **CNS INDUSTRIAL 2021-2024**

Fierastraul sabie creste in popularitate la nivel mondial si si-a ocupat locul ca instrument electric esential cu mult timp in urma. WILPU produce una dintre cele mai extinse game de panze de fierastrau alternativ din lume pentru toate aplicatiile.

WILPU®

s a w b l a d e s

Performanta unei lame de fierastrau depinde de calitatea materialului de baza, de tipul de dantura si de geometria dintilor. Acesti factori garanteaza impreuna cu utilizarea corecta a masinii si a selectiei lamei rezultatul optim in taierea tuturor materialelor.


Calitatea materialului:



Otel aliat pentru scule



Aliaj din otel pentru scule cu dinti de carbura de tungsten sau cu tais de carbura de tungsten.




Otel rapid HSS




Otel aliat cu dantura diamantata


Tipuri de dantura:




ceaprazuire laterala
taieri grosiere



sectiune trapezoidala, dinti ascutiti in diagonala
taieri de precizie, curate



ceaprazuire ondulata
taieri fine si curate



ceaprazuire laterala, dinti ascutiti in diagonala
taieri rapide, grosiere

Ghid de selectare al panzei:



Panza cu carbura

Otel cu crom CV/HCS

Bi-metal

Panza diamantata

Ghid de selectare al pasului dintilor (TPI):

← 1" →

1,5 TPI	3 TPI	6 TPI	8 TPI	10 TPI	10/14 TPI	14 TPI	18 TPI	24 TPI	32 TPI	CARBURA

taiere grosiera

Calitatea taierii




















taiere fina

rapida



Viteza de taiere

lenta

LEGENDA PICTOGRAMELOR

	Toate tipurile de lemn		metale neferoase		Plexiglas
	Lemn de esenta moale		Fonta		Sticla
	Lemn de esenta tare		Otel inoxidabil		Tamplarie PVC
	Placi furniruite		Plastic		Placi ceramice
	PAL melaminat		Fibra de carbon		Varicor / Corian
	PAL		Material sandwich		Caramida
	Parchet laminat		Material izolant		Cauciuc
	Lemn verde		BCA		Piele
	Lemn cu cuie		Fibrociment		Gheata / alimente inghetate
	Tevi si profile din otel		Polistiren expandat		Reparare paleti
	Tabla		Gips-carton		Carton / hartie
	Aluminiu		Fibra de sticla		Demolari

CARACTERISTICI

	Dantura in revers		Taiere dreapta		Durata lunga de utilizare
	Taiere rapida		Taiere dreapta		Dantura TWINCUT
	Taiere curba		Taiere grosiera		Potrivit pentru maner Multi-Tool

 Lemn

 Metal

 Universal

 Special

Lista de referință

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
3020/150	318127	S811H	DW4806	–	P05000	–	–	42
3021/150	323800	S644D	DT2351	656R	P47086	31470	48-00-1075	42
3021/225	–	–	DW4803	956R	P47092	–	–	42
3021/300	323802	S1344D	DW4804	156R	P05016	31472	48-00-1079	42
3021/400	–	–	–	–	–	–	–	42
3021/150 bi	354775	S611DF	–	656R	P05088	–	48-00-5035	43
3021/225 bi	354777	S1111DF	DT2363	956R	–	–	48-00-5036	43
3021/300 bi	354778	S1411DF	–	156R	–	–	48-00-5037	43
3022/150	323801	S744D	–	676RC	P05022	–	48-00-1076	43
3023/150	–	–	–	–	P47101	–	–	43
3023/240	–	S2345X	–	–	–	31913	–	43
3025/100	–	S528DF	–	–	–	–	–	44
3025/150	354780	S628DF	DW4851	–	–	–	48-00-5052	44
3025/300	–	–	–	–	–	–	–	44
3029/150	–	–	–	–	–	–	–	44
3029/240	323803	S1531L	DT2349	–	P47117	31488	48-00-1077	44
3019/150	–	–	–	–	P04999	–	–	44
3019/225	–	–	–	–	–	–	–	44
3019/225 PC	–	–	–	–	–	–	–	45
3019/150 bi	–	–	–	606R	–	–	–	45
3030/225	–	S1111K	–	–	–	28244	–	45
3030/300	–	S1617K	–	–	–	28242	–	45
3035/240	323804	S1542K	–	–	P47123	31490	48-00-1078	46
3026/275	–	–	–	–	–	–	49-32-471693	47
3026/370 PC	–	–	–	–	–	–	–	47
3027/230	–	–	–	–	–	–	–	47
3028/230	–	–	–	–	–	–	–	48

Lista de referință

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
1014 C/150	–	S922VF	DW4845	650R	P47014	31492	48-00-5081	49
1014 C/200	361224	–	DW4846	850R	P47020	–	48-00-5083	49
1014 C/225	373288	S1122VF	–	–	–	31495	–	49
1014 C/280	–	S1222VF	–	110R	–	31407	–	49
1014 CD/150	–	S925VF	DW4866	650R	P47189	28260	–	49
1014 CD/225	–	S1125VF	–	–	–	28261	–	49
1014 CD/300	–	S1225VF	–	–	–	28263	–	49
810 C/150	354782	–	–	–	–	–	48-00-5091	49
810 C/225	354783	–	–	–	P47070	–	48-00-5093	49
810 F/150	–	–	–	–	P47064	–	–	50
810 F/200	–	S3456XF	–	–	–	31915	–	50
58 C/150	354776	S611VF	DT2344	656R	P47139	31984	48-00-5031	50
58 C/225	–	S1110VF	DT2349	956R	P47145	31986	–	50
58 C/300	–	–	DT2350	–	–	–	–	50

pentru fierastrăie orizontale: **AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer**

Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
3007/150	318128		–	–	P04955	–	–	51
3015/100	354795	S522AF	DW4812	424R	P04896	–	48-00-5185	51
3015/150	354796	S922AF	DW4813	624R	P04905	31129	48-00-5186	51
3015/200	–	S1122AF	–	824R	P04949	–	–	51
3014/100	354791	S522EF	DW4810	418R	P04874	28268	48-00-5183	51
3014/150	354792	S922EF	DT2346/DT2384	618R	P04880	31454	48-00-5184	51
3014/200	354793	S1122EF	DT2354	818R	P04933	31493	–	51
3014/280	–	–	–	–	–	–	–	51
3014/150 PC	–	–	–	–	–	–	–	52
3014/225 PC	–	–	–	–	–	–	–	52
3013/100	354788	S522BF	DW4807	414R	–	28267	48-00-5181	52
3013/150	354789	S922BF	DW4808	614R	P04911	31491	48-00-5182	52
3013/200	361345	S1122BF	DT2353	814R	P04927	31494	–	52
3013/250	354790	–	DW4838	–	–	–	48-00-5187	52
3013/150 PC	–	–	–	–	–	–	–	52
3013/225 PC	–	–	–	–	–	–	–	52
3018/150	318127	S922HF	DW4806	610R	P46997	–	48-00-5092	53
3018/200	–	S1122HF	–	810R	P47008	31932	–	53
3018/280	–	–	–	–	P04983	–	–	53
3016/150	–	–	–	–	–	–	–	53
3016/225	–	S 123 XF	–	–	–	–	–	53
3016/280	–	–	–	–	–	–	–	53
3059/150	–	–	–	–	–	–	–	54

Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
3056/150	–	S936BEF	DW4864	6114R/6110R	–	–	48-00-5782	55
3056/225	–	S1136BEF	DW4865	9114R/9110R	–	–	48-00-5787	55
3056/300	–	–	DW4870	1214R/1210R	–	–	48-00-5789	55
3057/150	–	–	–	6118R	–	–	48-00-5784	55
3057/225	–	–	–	9118R	–	–	48-00-5788	55
3057/300	–	S1226BEF	–	12118R	–	–	48-00-5789	55
3050/150	373247	S920CF	–	–	P46969	31992	48-00-5700	56
3050/225	–	S1120CF	–	960R	P46975	31993	48-00-5705	56
3050/300	–	–	–	–	P46981	–	48-00-5710	56
3055/150	373243	S610DF	DW4862	6066R	P47036	31925	48-00-5021	56
3055/225	373244	S1110DF	DW4863	966R	P47042	31926	48-00-5026	56
3055/300	–	–	DW4860	106R	P47058	–	48-00-5027	56
3058/225	–	–	–	–	–	–	48-00-5026	57
3058/300	–	S1110VF	–	–	–	–	48-00-5027	57
3060/150	–	S930CF	–	–	–	31992	–	57
3060/225	–	S1130CF	–	–	–	31993	–	57
3060/300	–	S1230CF	–	–	–	–	–	57

Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
3049/150	–	S955XHM	–	–	B-49834	–	48-00-4712	58
3049/225	–	S1155XHM	–	–	B-49840	–	48-00-4713	58
3042/115	–	S518EHM	–	–	–	31817	–	58
3040/150	323814	S641HM	–	6565RCT	P05044	31137	–	58
3040/300	–	–	–	–	P05050	–	–	58
3041/225	323815	S1141HM	–	–	P47151	–	48-00-1080	59
3041/300	–	S1241HM	–	–	P47167	31146	–	59
3041/400	–	S2041HM	–	–	P05066	31819	–	59
3048/305	–	S1243HM	–	–	B-10394	31917	–	59
3048/455	–	S2243HM	–	–	B-10403	31918	–	59
3043/235	–	S1543HM	–	–	–	31916	–	60
3043/300	–	S1243HM	–	–	P46648	31917	–	60
3043/300H	–	–	–	–	–	–	–	60
3043/450H	–	S2243HM	–	–	P46654	31918	–	60
3044/235	–	–	–	–	–	–	–	60
3044/300H	–	–	–	–	–	–	–	60
3044/400	–	–	–	–	–	–	–	60
D12/150	–	–	DW4844	600RG	–	–	48-00-1420	61
D12/200	–	–	DW4843	800RG	P47173	–	–	61
D12/230	373386	S1130Riff	–	100RG	–	31818	48-00-1430	61
DT 200	–	S1050RD	–	800RDG	–	–	–	61
INOX 300	373027	S1211K	–	–	–	–	48-00-1082	61
INOX 400	373028	–	–	–	–	–	48-00-1083	61
RWM 225	–	S1113AWP	–	–	P80438	–	48-00-1084	62
RWM 300	–	S1213AWP	–	–	P80444	–	48-00-1084	62
RWM 450	–	S2013AWP	–	–	–	–	–	62
RWM 500 DS	–	–	–	–	–	–	–	62

Lista de referinta

WILPU	AEG	BOSCH	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
006/150	–	–	–	–	P45680	–	–	63
006/200	–	–	–	–	P45696	–	–	63
007/150	–	–	–	–	P45705	–	–	63
007/200	–	–	–	–	P45711	–	–	63
007/280	–	–	–	–	P45727	–	–	63
007DS/240	–	–	–	–	–	–	–	63
007D/200	–	–	–	–	–	–	–	64

3020/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn 3,0-60 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12115 00005	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	5	62.95

3021/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, ascutire in diagonala
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12215 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	64.59
12215 00020	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	20	242.46
12215 00099	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	100	1182.13

3021/225

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12222 00005	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	87.21

3021/300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12230 00002	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	2	35.08
12230 00005	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	104.75

3021/400

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12240 00005	4,2 mm / 6 tpi	380 mm	400 x 19 x 1,27 mm	5	147.70

3021/150 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, flexibila pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12265 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	101.48

3021/225 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, flexibila pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12272 00005	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	126.89
12272 00020	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	20	483.11

3021/300 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, flexibila pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12280 00005	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	179.67

○ Lemn
 ○ Metal
 ○ Universal
 ○ Special

3022/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ascutiti in diagonala, ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru taieri curbe in toate tipurile de lemn, plastic pana la 100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12315 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 12 x 1,27 mm	5	79.84

3023/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti triplu ascutiti, cu rectificare conica
- ideala pentru taieri curate in toate tipurile de lemn, plastic pana la 100 mm, plexiglas
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12400 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,8 mm	5	100.66

3023/240

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti triplu ascutiti
- ideala pentru taieri curate in toate tipurile de lemn, plastic pana la 190 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12422 00005	4,2 mm / 6 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5	112.46

3025/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru rigips si lemn pana la 100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12415 00005	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	5	56.23

3025/300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral
- ideala pentru rigips si lemn pana la 100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12430 00005	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,05 mm	5	90.00

3029/240

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ceaprazuiti din lateral, ascutire in diagonala, dinti tratati prin inductie
- ideala pentru lemn verde pana la 190 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12524 00005	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5	100.00
12524 00020	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	20	384.43
12524 00099	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	100	1742.30

3039/300

NOU

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ceaprazuiti din lateral, ascutire in diagonala, dinti tratati prin inductie
- ideala pentru lemn verde pana la 190 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12930 00005	6,35/5 mm / 4/5 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	137.54

3019/150

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, flexibila pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12615 00005	6,35 mm / 4 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	5	62.95
12615 00020	6,35 mm / 4 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	20	226.23

3019/225

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ascuțiti și ceaprazuți din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn până la 100 mm
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12622 00005	6,35 mm / 4 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	5	79.84

3019/225 PC

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- panza curbata, dinti ascuțiti și ceaprazuți din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn până la 175 mm
- panza curbata pentru taieri rapide și durată de viață prelungită
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12675 00005	6,35 mm / 4 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	5	95.25
12675 00020	6,35 mm / 4 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	20	346.89

3019/150 bi

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn

- panza flexibila, dinti frezați și ceaprazuți din lateral
- ideala pentru toate tipurile de lemn până la 100 mm
- panza flexibila, durată de viață prelungită
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12665 00005	6,35 mm / 4 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	91.31

3030/225/300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti frezați, ceaprazuți din lateral, ascuțire în diagonală
- ideala pentru toate tipurile de lemn până la 175 mm
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12722 00005	8,5 mm / 3 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	91.64
12730 00005	8,5 mm / 3 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	118.36

○ Lemn
 ○ Metal
 ○ Universal
 ○ Special

3035/240

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- dinti ceaprazuți din lateral, ascuțire în diagonală, dinti calți și tratați prin inducție
- dinti foarte mari pentru taieri agresive și rapide în lemn ud de până la 190 mm
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12774 00005	8,5 mm / 3 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5	111.80

12957 00003

Set 3 panze pentru fierastrau sabie

- setul include: 3019/225 PC, 3021/150, 3029/240
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
3019/225PC	6,35 mm / 4 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,05 mm	3	57.21
3021/150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm		
3029/240	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm		

3026/275

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru gradinarit

- rectificata, dinti triplu ascuțiti, ceaprazuți din lateral, calți, ascuțire în diagonală
- foarte groasa, cu lama speciala pentru taierea precisa a arbuștilor și a ramurilor de copaci (> 5,0 mm), precum și taieturi rapide și drepte în toate tipurile de lemn uscat și lemn verde
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru manere manuale




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12820 00002	4,2 mm / 6,0 tpi	245 mm	275 x 34 x 1,6 mm	2	157.54

3026/370 PC

NOU

Panza HCS/CV curbata pentru fierastrau sabie pentru gradinarit

- rectificata, dinti triplu ascuțiti, ceaprazuți din lateral, calți, ascuțire în diagonală
- foarte groasa, cu lama speciala curbata pentru taierea precisa a arbuștilor și a ramurilor de copaci (> 5,0 mm), precum și taieturi rapide și drepte în toate tipurile de lemn uscat și lemn verde
- fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru manere manuale



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12837 00001	4,2 mm / 6,0 tpi	300 mm	370 x 45 x 1,6 mm	1	000.00

3027/230


NOU

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- rectificata, dinti triplu ascutiti, ceaprazuiti din lateral, caliti, ascutire in diagonala
- extrem de ascutite pentru taieri curate in lemn uscat
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru scule electrice cu acumulator sau manere manuale



WILPU
saw blades



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12830 00002	2 mm / 13 tpi	195 mm	230 x 35 x 0,6 mm	2	129.84

3028/230


NOU

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn

- rectificata, dinti triplu ascutiti, ceaprazuiti din lateral, caliti, ascutire in diagonala
- extrem de ascutite pentru taieri curate in lemn uscat si ud
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer
- potrivite pentru scule electrice cu acumulator sau manere manuale



WILPU
saw blades



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
12920 00002	3 mm / 8,5 tpi	195 mm	230 x 35 x 0,6 mm	2	129.84

12955 00010

Set 10 panze pentru fierastrau sabie

- setul include panze pentru plastic, panze pentru taieri curbe in lemn, lemn cu cuie,
- fonta, fibra de sticla si fibra de carbon
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
2x 3029-240	4-5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	10	194.26
1x 3021-225	6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm		
1x 3025-150	6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm		
1x 3022-150	6 tpi	130 mm	150 x 12 x 1,27 mm		
1x 3013-200	14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm		
1x 810C-225	8-10 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm		
2x 3013-150	14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm		
1x D12-200	Granulat / grit	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm		

1014 C/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Ski, Stayer



WILPU
saw blades



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13515 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	99.18
13515 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	341.80
13515 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1590.33

1014 C/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13520 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	113.93
13520 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	20	322.13


1014 C/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13522 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	132.62


1014 C/280

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13528 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	168.85

1014 CD/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire undulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13565 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	115.74

1014 CD/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire undulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13570 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 1,27 mm	5	132.46

1014 CD/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire undulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13572 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	147.21

71014/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire undulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
900721	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	vrac	11.19


● Lemn
 ● Metal
 ● Universal
 ● Special

71014/225

NOU

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati, ceaprazuire undulata, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 2,5 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
900722	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	vrac	12.38

810 C/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 3 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13615 00005	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	94.92

810 C/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru paleti

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 3 mm
- speciale pentru reparat paleti
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13622 00002	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	2	50.98
13622 00005	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	138.52

810 F

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru tamplarie

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 3 mm
- speciale pentru tamplarie ferestre
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13650 00002	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	2	48.52
13650 00005	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	110.33

810 F/200

NOU

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru tamplarie

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 3 mm
- speciale pentru tamplarie ferestre
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13720 00005	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	180 mm	200 x 19 x 1,27 mm	5	130.49

3007/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dantura fina, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla mai subtire de 1,2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14115 00005	0,7 mm / 32 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	86.23

58 C/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn si lemn cu cuie

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie pana la 80 mm
- taieri drepte
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13765 00005	5/3,2 mm / 5/8 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	112.30

3015/100

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla din otel mai subtire de 1,2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14210 00005	1,2 mm / 24 tpi	80 mm	100 x 19 x 0,9 mm	5	72.79

58 C/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn si lemn cu cuie

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie pana la 80 mm
- taieri drepte
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13772 00005	5/3,2 mm / 5/8 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	140.00
13772 00020	5/3,2 mm / 5/8 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	20	513.11

3015/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla din otel mai subtire de 1,2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14215 00005	1,2 mm / 24 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	90.00

3015/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru tabla din otel mai subtire de 1,2 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14220 00005	1,2 mm / 24 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	112.95

58 C/300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn si lemn cu cuie

- dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila
- ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie pana la 80 mm
- taieri drepte
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
13780 00005	5/3,2 mm / 5/8 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	179.67

● Lemn
 ○ Metal
 ○ Universal
 ○ Special

3014/100

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14410 00005	1,4 mm / 18 tpi	80 mm	100 x 19 x 0,9 mm	5	72.79

3014/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14415 00005	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	82.46
14415 00020	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	297.21
14415 00099	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1382.79

3014/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14420 00005	1,4 mm / 18 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	108.03
14420 00020	1,4 mm / 18 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	20	372.79
14420 00099	1,4 mm / 18 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	100	1724.26

3014/250

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14425 00005	1,4 mm / 18 tpi	230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	5	134.75
14425 00099	1,4 mm / 18 tpi	230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	100	2426.23

3014/280

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 1.5-4.0 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14428 00002	1,4 mm / 18 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	2	66.72
14428 00005	1,4 mm / 18 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	140.00

3014/150 PC

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ascutire ondulata, curbata si flexibila
- ideala pentru taieri rapide in otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14515 00005	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	92.79
14515 00020	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	344.59

3014/225 PC

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza curbata si flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru taieri rapide in otel si otel inoxidabil 1,5-2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14522 00005	1,4 mm / 18 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	123.93
14522 00020	1,4 mm / 18 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	20	460.98

3013/100

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14610 00005	1,8 mm / 14 tpi	80 mm	100 x 19 x 0,9 mm	5	72.79



3013/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14615 00002	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	2	29.34
14615 00005	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	86.07
14615 00020	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	297.21
14615 00099	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1382.79

3013/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14620 00005	1,8 mm / 14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	108.03
14620 00020	1,8 mm / 14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	20	372.79
14620 00099	1,8 mm / 14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	100	1724.26

3013/250

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14625 00005	1,8 mm / 14 tpi	230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	5	140.66
14625 00020	1,8 mm / 14 tpi	230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	20	492.95
14625 00099	1,8 mm / 14 tpi	230 mm	250 x 19 x 0,9 mm	100	2426.23

3013/150 PC

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14715 00005	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	92.79
14715 00020	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	344.59

3013/225 PC

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ascutire ondulata, flexibila
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14722 00005	1,8 mm / 14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	123.93
14722 00020	1,8 mm / 14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	20	460.98

3018/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14815 00005	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	89.34
14815 00020	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	309.51
14815 00099	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1439.02

3018/200

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14820 00005	2,5 mm / 10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	111.48
14820 00020	2,5 mm / 10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	20	401.15
14820 00099	2,5 mm / 10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	100	1904.26

3018/280

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata
- ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase
- panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14828 00005	2,5 mm / 10 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	150.49
14828 00099	2,5 mm / 10 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	100	2618.36

3016/150 Twin Cut

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14315 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	99.34
14315 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	346.39
14315 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	100	1591.48

3016/225 Twin Cut

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14322 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	5	133.44
14322 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	20	480.00
14322 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 19 x 0,9 mm	100	2231.97

3016/280 Twin Cut

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14328 00005	52,5/1,8 mm / 10/14 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	169.51

3059/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn, lemn cu cuie, metale neferoase

- dinti frezati si ceaprazuiti, cu dantura inovativa 9/13 TWO-STAGE.
- durata de viata mai mare datorita dispariei mai bune a caldurii.
- recomandat pentru aplicatii in toate tipurile de metal si lemn cu metal
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
14960 00005	2,8/1,9 mm / 9/13 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	95.25
14960 00020	2,8/1,9 mm / 9/13 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	20	333.77

12955 00003

Set 3 panze pentru fierastrau sabie

- setul include: 3029/240, 810C/200, 3013/150
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



Articol	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
3029/240	6,35/5 mm / 4/5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	3	71.97
810C/200	3,2/2,5 mm / 8/10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm		
3013/150	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm		

3056/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru taieri rapide in metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15915 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	5	104.59
15915 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	20	376.72
15915 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	100	1946.23

3056/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru taieri rapide in metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15922 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	5	137.70
15922 00020	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	20	495.74
15922 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	100	2281.97



3056/300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral, geometria dintilor Twin-Cut
- ideala pentru taieri rapide in metal pana la 2,5 mm, lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15930 00005	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	5	173.28
15930 00099	2,5/1,8 mm / 10/14 tpi	280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	100	3125.08

3057-150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru taieri rapide si drepte in metal pana la 1,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15215 00005	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	5	104.43
15215 00020	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 25 x 0,9 mm	20	376.72

3057/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru taieri rapide si drepte in metal pana la 1,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15222 00005	1,4 mm / 18 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	5	143.61
15222 00020	1,4 mm / 18 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	20	495.74

3057/300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru taieri rapide si drepte in metal pana la 1,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15230 00005	1,4 mm / 18 tpi	280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	5	173.28
15230 00020	1,4 mm / 18 tpi	280 mm	300 x 25 x 0,9 mm	20	623.61

3050/150

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri otel pana la 3 mm si toate tipurile de lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15515 00003	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	3	93.11
15515 00025	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	25	697.70
15515 00099	2,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	100	2651.64

3050/225

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri otel pana la 3 mm si toate tipurile de lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15522 00003	2,5 mm / 10 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3	133.11
15522 00025	2,5 mm / 10 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	25	1052.30
15522 00099	2,5 mm / 10 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	100	3893.77

3050/300

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri otel pana la 3 mm si toate tipurile de lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15530 00003	2,5 mm / 10 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3	170.66
15530 00025	2,5 mm / 10 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	25	1315.74
15530 00099	2,5 mm / 10 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	100	4999.51



Lemn



Metal



Universal



Special

3055/150**Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari**

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn < 100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15715 00003	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	3	93.11
15715 00025	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	25	697.70

3055/225**Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari**

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn < 190 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15722 00003	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3	115.41
15722 00025	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	25	893.77

**3055/300****Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari**

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn < 250 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15730 00003	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3	157.70

● Lemn
 ● Metal
 ● Universal
 ● Special

3058/225**Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari**

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15622 00003	5/3,2 mm / 5/8 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3	138.85
15622 00025	5/3,2 mm / 5/8 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	25	1024.59

3058/300**Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari**

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn si lemn cu cuie
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15630 00003	5/3,2 mm / 5/8 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3	178.03
15630 00025	5/3,2 mm / 5/8 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	25	1315.74

3060/150**NOU****Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari**


- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn si lemn cu cuie, metal 4.0-12.0 mm
- poate fi folosit si cu dispozitivul de taiere a tevilor
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15315 00003	3,2/2,5 / 8/10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	3	89.67
15315 00025	3,2/2,5 / 8/10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	25	672.13

3060/225**NOU****Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari**

- dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn si lemn cu cuie, metal 4.0-12.0 mm
- poate fi folosit si cu dispozitivul de taiere a tevilor
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
15322 00003	3,2/2,5 / 8/10 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	3	128.20
15322 00025	3,2/2,5 / 8/10 tpi	205 mm	225 x 22 x 1,57 mm	25	1013.77

3060/300 NOU

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari

- dinti frezați, ceaprazuire din lateral
- panza robusta pentru taieri rapide si drepte
- ideala pentru taieri lemn si lemn cu cuie, metal 4.0-12.0 mm
- poate fi folosit si cu dispozitivul de taiere a tevilor
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





LONG LIFE






HYPERCUT

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
	3,2/2,5 / 8/10 tpi	280 mm	300 x 22 x 1,57 mm	3	 164.43

3049/150 HM NOU

Panza sabie pentru otel inoxidabil Ultimate Carbide

- panza specială deosebit de stabilă ideală pentru tăieri rapide în metal, otel inoxidabil, metale neferoase, armături, fontă, cauciuc armat cu metal
- grosime maxima de taiere <100 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





LONG LIFE






Ref. Bosch S 956 XH

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
	8 mm / 3 tpi	100 mm	150 x 25 x 1,5 mm	1	 129.67
	8 mm / 3 tpi	100 mm	150 x 25 x 1,5 mm	1	 1186.72

3049/225 HM NOU

Panza sabie pentru otel inoxidabil Ultimate Carbide

- panza speciala deosebit de stabila ideală pentru taieri rapide în metal, otel inoxidabil, metale neferoase, armături, fontă, cauciuc armat cu metal
- grosime maxima de taiere <175 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





LONG LIFE






Ref. Bosch S 1156 XHM

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
	8 mm / 3 tpi	175 mm	228 x 25 x 1,5 mm	1	 196.56
	8 mm / 3 tpi	175 mm	228 x 25 x 1,5 mm	10	 1798.69

3042/115 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura rectificata, cu carbura de tungsten
- ideala pentru otel inoxidabil, produse ranforsate cu fibra de sticla, epoxy
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer





LONG LIFE






Plexiglas

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
	1,4 mm / 18 tpi	95 mm	115 x 19 x 1,25 mm	2	 138.69

3040/150 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer










	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,3 mm	1	 188.52

3040/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer










	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,3 mm	1	 280.98

3041/225 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer










	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
	8,5 mm / 3 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,3 mm	1	 151.15

3041/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer











	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
	8,5 mm / 3 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,3 mm	1	 176.07

● Lemn
 ● Metal
 ● Universal
 ● Special

3041/400 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16240 00001	8,5 mm / 3 tpi	380 mm	400 x 19 x 1,3 mm	1	268.20

3048/305 HM

NOU

Panza fierastrau sabie pentru zidarie

- panza lata specială ideală pentru tăieri curate în unghiuri precise în materiale speciale, de ex. caramida cu goluri / blocuri ceramice, BCA si boltari
- grosime maxima de taiere <215 mm
- potrivita pentru mașini de la 1.000 W
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



Ref. Bosch S 1243 HM


	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16630 00001	13 mm / 2 tpi	215 mm	305 x 50 x 1,5 mm	1	170.98

3048/455 HM

NOU

Panza fierastrau sabie pentru zidarie

- panza lata specială ideală pentru tăieri curate în unghiuri precise în materiale speciale, de ex. caramida cu goluri / blocuri ceramice, BCA si boltari
- grosime maxima de taiere <365 mm
- potrivita pentru mașini de la 1.000 W
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



Ref. Bosch S 2243 HM

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16645 00001	13 mm / 2 tpi	365 mm	455 x 50 x 1,5 mm	1	245.74



3043/235 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16423 00001	10 mm / 2,5 tpi	205 mm	235 x 20 x 1,2 mm	1	208.03

3043/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16430 00001	10 mm / 2,5 tpi	280 mm	300 x 20 x 1,2 mm	1	241.80

3043/300H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16431 00001	10 mm / 2,5 tpi	280 mm	300 x 50 x 1,2 mm	1	282.46

3043/450H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16450 00001	10 mm / 2,5 tpi	430 mm	450 x 50 x 1,2 mm	1	395.57

3044/235 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16523 00001	17 mm / 1,5 tpi	205 mm	215 x 20 x 1,1 mm	1	171.15

3044/300H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16530 00001	17 mm / 1,5 tpi	280 mm	300 x 50 x 1,1 mm	1	244.59

3044/400 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16540 00001	8,5 mm / 3 tpi	380 mm	400 x 19 x 1,3 mm	1	240.66

D 12/150

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16815 00002	-	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	2	100.16

D 12/200

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16820 00002	-	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	2	130.33

D 12/230

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16823 00002	-	210 mm	230 x 19 x 1,05 mm	2	145.41

DT 200

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii si placi ceramice

- lama diamantata
- ideala pentru tevi din fonta, fonta, caramida, placi ceramice si produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16920 00001	-	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	3	145.08

INOX 300

Panza INOX pentru fierastrau sabie pentru alimente inghetate

- panza din otel inoxidabil, dinti frezati, ceaprazuire din lateral
- ideala pentru alimente inghetate, gheata pana la 250 mm si lemn
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16930 00001	6,35 mm / 4 tpi	280 mm	300 x 25 x 1,25 mm	1	65.41

INOX 400

Panza INOX pentru fierastrau sabie pentru alimente inghetate

- panza din oțel inoxidabil, dinți frezați, ceaprazuire din lateral
- ideală pentru alimente înghețate, gheață până la 350 mm și lemn
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16940 00001	6,35 mm / 4 tpi	380 mm	400 x 25 x 1,25 mm	1	99.67

RWM 225

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru piele, cauciuc si carton

- dantura dublu ondulată
- ideală pentru burete (EPS, PUR), polistiren, piele, cauciuc, carton, covoare până la 175 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16022 00002	-	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	2	90.00

RWM 300

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru piele, cauciuc si carton

- dantura dublu ondulată
- ideală pentru burete (EPS, PUR), polistiren, piele, cauciuc, carton, covoare până la 250 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16030 00002	-	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	2	154.92

RWM 450

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru piele, cauciuc si carton

- dantura dublu ondulată
- ideală pentru burete (EPS, PUR), polistiren, piele, cauciuc, carton, covoare până la 400 mm
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16045 00002	-	430 mm	450 x 19 x 1,27 mm	2	204.92

● Lemn
 ● Metal
 ● Universal
 ● Special

RWM 500 DS

Panza HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru piele, cauciuc si carton

- dantura ondulată dubla, pentru tăieri rapide și curate în vată minerală, spume (EPS/PUR), polistiren, piele, cauciuc, hartie cu grosimi de până la 450 mm.
- zonă îngustă este recomandată pentru tăieri în materiale moi și flexibile cum ar fi vată minerală.
- zonă mai lată este recomandată pentru materiale rigide cum ar fi plăci de spuma (EPS/PUR).
- recomandat pentru utilizare manuală împreună cu manerul Multi-Tool.
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16050 00001	-	380 mm	400 x 19 x 1,27 mm	1	339.51

006/150 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, oțel, PVC si lemn cu cuie

- panza specială cu ascuțire M, patentată
- dantura robustă cu tăiere în ambele sensuri, asigurând o tăiere rapidă și durată de viață prelungită
- recomandată pentru oțel 1,5-6 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
18515 00005	1,3 mm / 8 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	120.16

006/200 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, oțel, PVC si lemn cu cuie

- panza specială cu ascuțire M, patentată
- dantura robustă cu tăiere în ambele sensuri, asigurând o tăiere rapidă și o durată de viață prelungită
- recomandată pentru oțel 1,5-6 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
18520 00005	1,3 mm / 8 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	139.18

007/150 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, oțel, PVC si lemn cu cuie

- panza specială cu ascuțire M, patentată
- dantura robustă cu tăiere în ambele sensuri, asigurând o tăiere rapidă și o durată de viață prelungită
- recomandată pentru oțel 2,5-10 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
18615 00005	1,7 mm / 5 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	120.16

007/200 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, oțel, PVC și lemn cu cuie

- panza specială cu ascuțire M, patentată
- dantură robustă cu tăiere în ambele sensuri, asigurând o tăiere rapidă și o durată de viață prelungită
- recomandată pentru oțel 2,5-10 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




18620 00005	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
18620 00005	1,7 mm / 5 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	139.18

007/280 BI

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, oțel, PVC și lemn cu cuie

- panza specială cu ascuțire M, patentată
- dantură robustă cu tăiere în ambele sensuri, asigurând o tăiere rapidă și o durată de viață prelungită
- recomandată pentru oțel 2,5-10 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



18628 00005	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
18628 00005	1,7 mm / 5 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	163.28

007 DS/240 BI

Panza Bi-Metal cu prindere în ambele părți pentru fierastrau sabie pentru neferoase, oțel, PVC și lemn cu cuie

- panza specială cu ascuțire M, patentată
- dantură robustă cu tăiere în ambele sensuri, asigurând o tăiere rapidă și o durată de viață prelungită
- recomandată pentru oțel > 2,5 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



18822 00005	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
18822 00005	1,7 mm / 5 tpi	200 mm	240 x 19 x 0,9 mm	5	144.75

007 D/200 bi

Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, oțel, PVC și lemn cu cuie

- panza specială cu ascuțire M, patentată
- dantură robustă cu tăiere în ambele sensuri, asigurând o tăiere rapidă și o durată de viață prelungită
- recomandată pentru oțel > 2,5 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



18720 00005	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
18720 00005	1,7 mm / 5 tpi	180 mm	200 x 19 x 1,27 mm	5	187.38

14699 00000

Expozitor panze pentru fierastrau sabie

- include panze pentru lemn, metal pentru aplicații speciale sau universale
- fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime tăiere	Dimensiuni	Ambalare	
3 x 3019-150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	7522.30
3 x 3021-150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3021-150 Bi	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3021-225 Bi	4,2 mm / 6 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3021-300 Bi	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3029-240	6,35-5 mm / 4-5 tpi	220 mm	240 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3030-300	3,0 mm / 8,5 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 1014C-150	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 1014C-200	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 1014CD-200	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	180 mm	200 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 810F-150	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3013-150	1,8 mm / 14 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3014-150	1,4 mm / 18 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3014-200	1,4 mm / 18 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3018-200	2,5 mm / 10 tpi	180 mm	200 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3018-280	2,5 mm / 10 tpi	260 mm	280 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 3055-150	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	5	
3 x 3050-150	1,5 mm / 10 tpi	130 mm	150 x 22 x 1,57 mm	5	
3 x 3056-225	1,8 - 2,5 mm / 10-14 tpi	205 mm	225 x 25 x 0,9 mm	5	
3 x D 12-200	-	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	5	
3 x 006-150	1,3 mm / 19 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x 007-150	1,7 mm / 15 tpi	130 mm	150 x 19 x 0,9 mm	5	
3 x RWM 300	-	280 mm	300 x 19 x 1,27 mm	5	
3 x 3er Sortiment	-	-	-	3	

● Lemn
 ● Metal
 ● Universal
 ● Special

Domenii de utilizare panze fierastrau vertical

pentru fierastraie verticale: **AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer**

[illegible]

Domenii de utilizare panze fierastrau vertical

pentru fierastrae verticale: **AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer**

		Materiale diverse						Tip taiere						
		      						      						
Articol	Lungime													
HC 19 Rbi	60 mm							♦				♦		
HC 19 RSTAR	91 mm							♦			♦			
HC 12	75 mm							♦						
HC 12 bi	75 mm							♦						♦
HC 12 D	75 mm							♦			♦			
HC 22 DV	75 mm							♦		♦				
HC 123 STAR	91 mm							♦		♦				
HC 12 K	50 mm							♦		♦				
HC 12 R	75 mm							♦				♦		
HC 12 Rbi	75 mm							♦				♦		♦
HC 13	75 mm							♦						
HC 13 bi	75 mm							♦						♦
HC 14	75 mm							♦						
HC 14 D	75 mm							♦			♦			
HC 14 XD bi	75 mm							♦		♦	♦			♦
HC 32	105 mm							♦						
HC 32 R	105 mm							♦				♦		
HC 33	105 mm							♦						
HC 34	105 mm							♦						
HC 34 D	105 mm							♦			♦			
HGS 14 D	75 mm								♦	♦				
HG 13	75 mm								♦					
HG 13 G	75 mm								♦					
HGS 14	75 mm								♦					
HGS 14 bi	75 mm								♦					
HGS 24	75 mm								♦					♦
HGS 24 DV	75 mm								♦	♦				
HGS 34	105 mm								♦					
HGS 54	155 mm								♦					
HW 11	50 mm								♦					
HW 12	50 mm								♦					
HW 12 K	50 mm								♦					
MC 12 bi	75 mm								♦	♦				
MG 107	55 mm													♦
MG 107 bi	55 mm													♦
MG 11	55 mm													♦
MG 11 bi	55 mm													♦
MG 12	55 mm													♦
MG 12 bi	55 mm													♦
MG 21	55 mm								♦					
MG 31	105 mm		•											
MG 31 bi	105 mm		•											♦
MG 32 bi	105 mm		•											♦
MG 51 bi	155 mm		•											♦
MG 52 bi	155 mm		•											♦
MG 14 bi	55 mm													♦
MG 1014 bi	75 mm													♦
MG 3059 bi	75 mm													♦
MGL 1014 bi	105 mm													♦
K 14	75 mm													○
K 14 bi	75 mm													♦
K 24	75 mm								♦					
ST 006 bi	75 mm									♦				♦
ST 007 bi	105 mm									♦				♦
D 1/D 2	54 mm	○												○
DT 1/DT 2	54 mm	○												○
HM 100	75 mm													
HM 132	105 mm								♦					♦
HM 11	50 mm													♦
HM 33	91 mm													♦
Messer	75 mm				•	•								
HVL 54	155 mm				•	•								

Domenii de utilizare panze fierastrau vertical

pentru fierastrai verticale: **Black & Decker, Skil, Ryobi**

● = speciale pentru ○ = potrivite pentru		Lemn							Plastic				Metal				
Articol	Lungime																
UHC 12	75 mm	●	●	●	●	●	○		●	○							
UHC 12 R	75 mm	●	●	●	●	●	○		●			○					
UHC 14	75 mm	●	●	●	●	●			●	○							
UHC 32	105 mm	●	●	●	●	●			○	○		○					
UHG 13	75 mm	●	●	●	●	●			○								
UHG 14	75 mm	●	●	●	●	●			○								
UHGS 14	75 mm	●	●	●	●	●								●			
UMG 11	55 mm												○	●	●	●	
UMG 11 bi	55 mm													●			●
UMG 12	55 mm												○	●			●
UMG 12 bi	55 mm												○	●			●
UMG 31 bi	105 mm												○	●			●
UK 14 bi	75 mm								●	○	●						

Domenii de utilizare panze fierastrau vertical

pentru fierastrai verticale: **Fein AST(e) 636, 638; MOT 6-17-1**

● = speciale pentru ○ = potrivite pentru		Lemn							Plastic				Metal				
Articol	Lungime																
37	65 mm	●	●	●	●	●			●	○							
38	65 mm	●	●	●	●	●			●	○							
35	55 mm													●	●	○	
35 bi	55 mm												○	●	●	○	
36	55 mm													●			○
36 bi	55 mm												○	●	●	●	●
39 bi	75 mm								○					●	●	●	●
77 bi	105 mm													●			

Domenii de utilizare panze fierastrau vertical

pentru fierastrăie verticale: **Black & Decker, Skil, Ryobi**

Articol	Lungime
UHC 12	75 mm
UHC 12 R	75 mm
UHC 14	75 mm
UHC 32	105 mm
UHG 13	75 mm
UHG 14	75 mm
UHGS 14	75 mm
UMG 11	55 mm
UMG 11 bi	55 mm
UMG 12	55 mm
UMG 12 bi	55 mm
UMG 31 bi	105 mm
UK 14 bi	75 mm

Materiale diverse

Tip taiera









◆						
◆					◆	
◆						
◆						
	◆					
	◆					
◆		◆				
◆						
					◆	◆
					◆	◆
					◆	◆
			◆			◆

Domenii de utilizare panze fierastrau vertical

pentru fierastrăie verticale: **Fein AST(e) 636, 638; MOt 6-17-1**

●	= speciale pentru
○	= potrivite pentru
Articol	
Lungime	
37	65 mm
38	65 mm
35	55 mm
35 bi	55 mm
36	55 mm
36 bi	55 mm
39 bi	75 mm
77 bi	105 mm

Materiale diverse

Tip taiere









◆			◆			
◆			◆			
◆						
◆						◆
◆						
◆						◆
◆						
◆						◆

Domenii de utilizare panze fierastrau sabie

pentru fierastrae sabie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

		Lemn							Plastic			Metal				
																
Articol	Lungime															
3019/150	130 mm	●	○													
3019/225	205 mm	●	○													
3019/225 PC	205 mm	●	○													
3019/150 bi	130 mm	○	○													
3020/150	130 mm	●	○													
3021/150	130 mm	●	○						●							
3021/225	205 mm	●	○						●							
3021/300	280 mm	●	○						●							
3021/400	380 mm	●							●							
3021/150 bi	130 mm	●	○						●	○						
3021/225 bi	205 mm	●	○						●	○						
3021/300 bi	280 mm	●	○						●	○						
3022/150	130 mm	●	○						●							
3023/150	130 mm	●	○							○	●					
3023/240	220 mm	●	○													
3025/150	130 mm	●	○													
3025/300	280 mm	●	○													
3027/230	195 mm		●	●					●							
3028/230	195 mm		●	●					●							●
3029/240	220 mm		○													●
3030/225	205 mm	●	○													●
3030/300	280 mm	●	○													●
3035/240	220 mm	○	○													●
3039/300	280 mm		○													●
1014C/150	130 mm				●	●	●						○			
1014C/200	180 mm				●	●	●						○			
1014C/225	205 mm				●	●	●						○			
1014C/280	260 mm				●	○	●						○			
1014C/210 RS	190 mm				●	●	●						○			
1014CD/150	130 mm				●	●	●						○			
1014CD/200	180 mm				●	●	●						○			
1014CD/225	205 mm				●	●	●						○			
810C/150	130 mm				●	●	●						○			
810C/225	205 mm				●	●	●						○			
810F/150	130 mm				●	●	●						○			
810F/200	180 mm				●	●	●						○			
58C/150	130 mm	○			●	○	○						○			
58C/225	205 mm	○			●	○	○						○			
58C/300	280 mm	○			●	○	○						○			
46C/150	130 mm	●											○			
46C/210	190 mm	●											○			
3007/100	80 mm											○		●		
3015/150	130 mm											○	●	●		
3015/150	130 mm											○	●	●		
3015/200	180 mm											○	●	●		
3014/100	80 mm											○	●	○		
3014/150	130 mm											○	●	○		
3014/150 PC	130 mm											○	●	○		
3014/200	180 mm											○	●	○		
3014/250	230 mm											○	●	○		
3014/225 PC	205 mm											○	●	○		
3017/90	70 mm											○	●	○		
3013/100	80 mm											○	●	○		
3013/150	130 mm											○	●	○		
3013/200	180 mm											○	●	○		
3013/250	230 mm											○	●	○		
3013/150 PC	130 mm											○	●	○		
3013/225 PC	205 mm											○	●	○		

Domenii de utilizare panze fierastrau sabie

pentru fierastrăie sabie: **AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer**

		Materiale diverse												
Articol	Lungime													
3019/150	130 mm													
3019/225	205 mm													
3019/225 PC	205 mm													
3019/150 bi	130 mm													
3020/150	130 mm													
3021/150	130 mm					•								
3021/225	205 mm					•								
3021/300	280 mm					•								
3021/400	380 mm					•	•							
3021/150 bi	130 mm													
3021/225 bi	205 mm													
3021/300 bi	280 mm													
3022/150	130 mm													
3023/150	130 mm													
3023/240	220 mm													
3025/150	130 mm					•				○				
3025/300	280 mm					•				○				
3027/230	195 mm													
3028/230	195 mm													
3029/240	220 mm													
3030/225	205 mm													
3030/300	280 mm													
3035/240	220 mm													
3039/300	280 mm													
1014C/150	130 mm													
1014C/200	180 mm													
1014C/225	205 mm													
1014C/280	260 mm													
1014C/210 RS	190 mm													
1014CD/150	130 mm													
1014CD/200	180 mm													
1014CD/225	205 mm													
810C/150	130 mm													
810C/225	205 mm													
810F/150	130 mm													
810F/200	180 mm													
58C/150	130 mm													
58C/225	205 mm													
58C/300	280 mm													
46C/150	130 mm													
46C/210	190 mm													
3007/100	80 mm		○											
3015/150	130 mm		○											
3015/150	130 mm		○											
3015/200	180 mm		○											
3014/100	80 mm													
3014/150	130 mm													
3014/150 PC	130 mm													
3014/200	180 mm													
3014/250	230 mm													
3014/225 PC	205 mm													
3017/90	70 mm													
3013/100	80 mm													
3013/150	130 mm													
3013/200	180 mm													
3013/250	230 mm													
3013/150 PC	130 mm													
3013/225 PC	205 mm													

Tip taiere				
				LONG LIFE
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			♦
♦				
	♦			
	♦			
	♦		♦	
	♦		♦	♦
	♦		♦	♦
	♦	♦		
♦		♦		
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			
	♦			

Domenii de utilizare panze fierastrau sabie

pentru fierastrai sabie: **AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer**

		Lemn							Plastic			Metal						
																		
Articol	Lungime																	
3016/150	130 mm																	
3016/225	205 mm																	
3016/280	260 mm																	
3018/150	130 mm																	
3018/200	180 mm																	
3018/280	260 mm																	
3018/210 RS	190 mm						●											
3027/230	195 mm	●	●	●														
3028/230	195 mm	●	●	●													●	
3050/150	130 mm					○	○	●		●								
3050/225	205 mm					○	○	●		●								
3050/300	280 mm					○	○	●		●								
3055/150	130 mm	●	●															
3055/225	205 mm	●	●															
3055/300	280 mm	●	●															
3056/150	130 mm							●										
3056/225	205 mm							●										
3056/300	280 mm							●										
3057/150	130 mm																	
3057/225	205 mm																	
3057/300	280 mm																	
3058/225	205 mm	●				○	○	○										
3058/300	280 mm	●				○	○	○										
3060/150	130 mm					○	○	●		●								
3060/225	205 mm					○	○	●		●								
3060/300	280 mm					○	○	●		●								
3059/150 bi	130 mm																	
3040/150 HM	130 mm	●									●							
3040/300 HM	280 mm	●									●							
3041/225 HM	205 mm	●									●							
3041/300 HM	280 mm	●									●							
3041/400 HM	380 mm	●									●							
3042/115 HM	95 mm										●	●			●			
3043/235 HM	205 mm										●							
3043/300 HM	280 mm										●							
3043/300 H+HM	280 mm										●							
3043/450 HM	430 mm										●							
3044/235 HM	205 mm																	
3044/300 HM	280 mm																	
3044/400 HM	380 mm																	
D 12/150	130 mm											○						
D 12/200	180 mm											○						
D 12/230	210 mm											○						
DT/200	180 mm											○						
006/150 bi	130 mm	○				●	●	●		○								
006/200 bi	180 mm	○				●	●	●		○								
007/150 bi	130 mm	○				●	●	●		○								
007/200 bi	180 mm	○				●	●	●		○								
007/280 bi	260 mm	○				●	●	●		○								
007D/200 bi	180 mm	○				●	●	●		○								
007DS/240 bi	200 mm	○								○								
Inox 300	280 mm	○								○								
Inox 400	380 mm	○								○								
RMM 225	205 mm									○								
RMM 300	280 mm									○								
RMM 450	430 mm									○								
RMM 500 DS	480 mm									○								

Domenii de utilizare panze fierastrau sabie

pentru fierastrăie sabie: **AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer**

		Materiale diverse													Tip taiere				
Articol	Lungime																		LONG LIFE
3016/150	130 mm																		♦
3016/225	205 mm																		♦
3016/280	260 mm																		♦
3018/150	130 mm																		♦
3018/200	180 mm																		♦
3018/280	260 mm																		♦
3018/210 RS	190 mm																		♦
3027/230	195 mm															♦			
3028/230	195 mm															♦			
3050/150	130 mm													•				♦	♦
3050/225	205 mm													•				♦	♦
3050/300	280 mm													•				♦	♦
3055/150	130 mm													•				♦	♦
3055/225	205 mm													•				♦	♦
3055/300	280 mm													•				♦	♦
3056/150	130 mm																		
3056/225	205 mm																		
3056/300	280 mm																		
3057/150	130 mm															♦		♦	♦
3057/225	205 mm															♦		♦	♦
3057/300	280 mm															♦		♦	♦
3058/225	205 mm													•				♦	♦
3058/300	280 mm													•				♦	♦
3060/150	130 mm													•				♦	♦
3060/225	205 mm													•				♦	♦
3060/300	280 mm													•				♦	♦
3059/150 bi	130 mm																		♦
3040/150 HM	130 mm									•		•							♦
3040/300 HM	280 mm											•	•						♦
3041/225 HM	205 mm											•	•						♦
3041/300 HM	280 mm											•	•						♦
3041/400 HM	380 mm											•	•						♦
3042/115 HM	95 mm																		♦
3043/235 HM	205 mm			•								•	•						♦
3043/300 HM	280 mm			•								•	•						♦
3043/300 H-HM	280 mm			•								•	•						♦
3043/450 HM	430 mm			•								•	○						♦
3044/235 HM	205 mm			•								•	○						♦
3044/300 HM	280 mm			•								•	○						♦
3044/400 HM	380 mm			○								•	○						♦
D 12/150	130 mm		•	○					○			•	○						
D 12/200	180 mm		•	○					○			•	○						
D 12/230	210 mm		•	○					○			•	○						
DT/200	180 mm	•	•	•					•										
006/150 bi	130 mm															♦			♦
006/200 bi	180 mm															♦			♦
007/150 bi	130 mm															♦			♦
007/200 bi	180 mm															♦			♦
007/280 bi	260 mm															♦			♦
007D/200 bi	180 mm																♦		♦
007DS/240 bi	200 mm																		
Inox 300	280 mm													•					
Inox 400	380 mm													•					
RWM 225	205 mm					•	•	•											
RWM 300	280 mm					•	•	•											
RWM 450	430 mm					•	•	•											
RWM 500 DS	480 mm					•	•	•											