

MINI **NOU**

Dispozitiv de taiat tevi Cu Ø3-22 mm

- material corp: aliaj aluminiu
- material rola taietoare: oțel special (55-60 HRC)



EGA Master
ART IN INNOVATION

Dimensiune	L	W	P
63097	3-22 mm	135	82.02

AUTOMATIC 127 **NOU**

Dispozitiv de taiat teava 127 mm

- material corp: aliaj aluminiu
- material rola taietoare: oțel special (55-60 HRC)



EGA Master
ART IN INNOVATION

Dimensiune	L	W	P
63174	50-127	-	1950
			992.79

TELESCOPIC 32 **NOU**

Dispozitiv de taiat teava INOX 32mm

- material corp: aliaj aluminiu
- material rola taietoare: oțel special (55-60 HRC)



EGA Master
ART IN INNOVATION

Dimensiune	L	W	P
63118	6-32	-	290
			205.16

UNIQUE **NOU**

Dispozitiv de taiat teava INOX 42mm

- material corp: aliaj aluminiu
- material rola taietoare: oțel special (55-60 HRC)



EGA Master
ART IN INNOVATION

Dimensiune	L	W	P
63121	6-42	-	550
			295.96

MINI 30 **NOU**

Dispozitiv de taiat teava INOX 30mm

- material corp: aliaj aluminiu
- material rola taietoare: oțel special (55-60 HRC)



EGA Master
ART IN INNOVATION

Dimensiune	L	W	P
63169	6-30	-	210
			148.20

AUTOMATIC 50 **NOU**

Dispozitiv de taiat teava INOX 50mm

- gama larga de taietoare de teava Inox de la EGA Master este conceputa pentru taierea usoara si rapida a tevilor de diferite materiale si dimensiuni, an conformitate cu necesitatile utilizatorului. Prelucrarea sa de precizie asigura cea mai rapida si mai usoara actiune
- material corp: aliaj aluminiu
- material rola taietoare: oțel special (55-60 HRC)



EGA Master
ART IN INNOVATION

Dimensiune	L	W	P
63364	6-50	-	450
			364.14

69548 **NOU**

Set 3 dispozitive de taiat teava INOX

- material corp: aliaj aluminiu
- material rola taietoare: oțel special (55-60 HRC)



EGA Master
ART IN INNOVATION

Dimensiune	L	W	P
63126	6-67	-	750
			576.82

63076, 63094, 63121

SOLDAMATIC DIGITAL 1200 **NOU**

Aparat pentru mufat tevi plastic fara capete de incalzire

- dispozitiv electronic de selectare pentru reglarea temperaturii adecvate pentru diferite diametre ale conductelor.
- placile si capetele de incalzire, fabricate din aluminiu si respectiv aliaj de aluminiu pentru a evita oxidarea, ating un transfer optim de caldura cu pierderi minime de energie
- capacitate: 20-125 mm
- putere: 1200 W
- tensiune de alimentare: 220 V / 50 Hz
- temperatura de lucru: 200 - 290°C
- pentru tevi PE, PB, PPR



EGA Master
ART IN INNOVATION

Capete	W	P
62889	20-125	75-90-110
	1200	2500
		1316.48

SOLDAMATIC DIGITAL 1200 **NOU**

Aparat pentru mufat tevi plastic cu capete de incalzire

- dispozitiv electronic de selectare pentru reglarea temperaturii adecvate pentru diferite diametre ale conductelor.
- placile si capetele de incalzire, fabricate din aluminiu si respectiv aliaj de aluminiu pentru a evita oxidarea, ating un transfer optim de caldura cu pierderi minime de energie
- capacitate: 20-125 mm
- include capete: 75-90-110 mm
- putere: 1200 W
- tensiune de alimentare: 220 V / 50 Hz
- temperatura de lucru: 200 - 290°C
- pentru tevi PE, PB, PPR



EGA Master
ART IN INNOVATION

Capete	W	P
62891	20-125	75-90-110
	1200	5000
		1543.36

NOU

Capete de incalzire

- material: aliaj de aluminiu pentru a evita oxidarea
- ating un transfer optim de caldura cu pierderi minime de energie



EGA Master
ART IN INNOVATION

Capete	W	P
62892	20	75
		118.01
62893	25	115
		136.15
62894	32	175
		181.51
62895	40	370
		272.38
62896	50	420
		363.03
62897	63	550
		544.84
62898	75	400
		635.49
62899	90	600
		726.35
62900	110	1000
		998.66
62901	125	1300
		1452.64

NOU

Dispozitiv de debavurat exterior pentru tevi din plastic



EGA Master
ART IN INNOVATION

Capete	W	P
67977	25-160	1-6.5/16
		800
		1008.03
67978	40-315	1.3/8-12.3/8
		1400
		1235.50

NOU

Dispozitiv manual de indoit tevi

- greutate redusa pentru indoire usoara
- material corp: aluminiu
- material manere: otel special
- finisare: cromare



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	⊙	Unghi	Raza	g	
68010	6	-	0-180°	17	500	282.20
68005	-	1/4"	0-180°	24	500	282.20
68011	8	5/16"	0-180°	30	600	306.66
68006	-	3/8"	0-180°	30	900	355.15
68012	10	-	0-180°	46	900	355.15
68013	12	-	0-180°	46	950	379.98
68008	-	1/2"	0-180°	46	1600	478.14
68014	14	-	0-180°	17	1600	478.14
68014	15	-	0-180°	30	1700	478.14
68016	16	5/8"	0-180°	46	2200	539.34

NOU

Dispozitiv manual de indoit tevi

- greutate rdusa pentru indoire usoara
- material corp: aluminiu
- posibilitate de indoire la 0°, 45°, 90°, 135° si 180°



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	Unghi	Raza	g	
68144	10	0-180°	26	300	287.63
68145	12	0-180°	30	600	345.18
68146	14	0-180°	34	900	394.48
68147	15	0-180°	38	1400	427.35
68148	16	0-180°	40	1700	493.09
68149	18	0-180°	45	2100	534.21

NOU

Dispozitiv manual de indoit tevi prin glisare

- material corp: otel special
- corp vopsit in pulbere epoxidica de culoare rosie ral-2002 semi-texturat
- EN 1057



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	Unghi	Raza	g	
68210	12	0-120°	36	1300	164.41
68211	15	0-120°	52	2700	205.46
68213	22	0-120°	76	4000	287.63

NOU

Dispozitiv manual de indoit tevi prin rotire

- material corp: otel special
- corp vopsit in pulbere epoxidica de culoare rosie ral-2002 semi-texturat
- EN 1057



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	Unghi	Raza	g	
68216	15	0-120°	52	2700	205.46
68218	22	0-120°	76	4000	369.87

NOU

Dispozitiv manual de indoit tevi 3in1

- material corp: aluminiu
- corp vopsit in culoarea neagra pulbere Epoxi



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	⊙	Unghi	Raza	g	
68110	-	1/8-3/16-1/4	0-90°	10	140	171.92
68111	6-8-10	1/4-5/16-3/8	0-180°	20	450	212.30

NOU

Dispozitiv manual de evazat tevi

- greutate redusa pentru indoire usoara
- finisare: brunare



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	g	
68087	1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4	1400	585.52
68086	6-8-10-12-14-15-16	2000	585.52

NOU

Dispozitiv compact de evazat tevi

- greutate redusa pentru indoire usoara
- finisare: brunare



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	g	
68017	3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8	1000	292.01
68018	4-4,75-6-8-10-12-14	1000	292.01

NOU

Dispozitiv de evazat tevi

- greutate redusa pentru indoire usoara
- finisare: brunare



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	g	
68001	3/16-1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8	950	333.80
68003	4-4,75-6-8-10-12-14	950	333.80

NOU

Cheie pentru bazin standard



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	L	g	
61008	10-32	288	490	151.18

NOU

Cheie pentru bazin telescopica



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	L	g	
61009	10-32	460	700	215.20

NOU

Cheie pentru bazin



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	L	g	
61000	15-32	240	500	196.01

NOU

Cheie pentru bazin



EGAMaster
ART IN INNOVATION

Barcode	Ø	L	g	
61325	1-1.1/4	240	300	546.48

Sarpe desfundat tevi



EGA Master
ART IN INNOVATION

	L	D		
69505	3 m	5 mm	350	46.70
69506	5 m	9 mm	1400	165.01
69507	10 m	10 mm	2500	288.89

69500

NOU

Dispozitiv de curatare

- capacitate teava: Ø 11 mm
- lungimea arcului furnizat: 4,6 m
- greutate: 750 g



EGA Master
ART IN INNOVATION

	Dimensiune		
69500	Ø 11 mm	750	128.05

Drainmatic 100

NOU

Dispozitiv de curatare si inspectie

- capacitate teava: Ø 20-100 mm
- lungimea arcului furnizat: 20 m
- lungime maxima: 30 m
- diametru arc: Ø 8-16 mm
- viteza de rotire: 400 rpm
- comutator selector de directie de cotitura
- prindere ergonomica
- manusi incluse
- cutie cu arcuri din 2 piese rezistenta la impact si coroziune
- stabilitate maxima
- usor de utilizat
- greutate: 12 kg
- putere: 390 W



EGA Master
ART IN INNOVATION

	Dimensiune		
60040	Ø 20-100 mm	75000	11215.89

Drainmatic max 150

NOU

Dispozitiv de curatare si inspectie

- toate dispozitivele de curatare EGA Master au elementele necesare pentru a asigura o utilizare ergonomica si confortabila
- tubul de protectie permite utilizatorilor profesionisti să aiba o utilizare sigură, fara a se deteriora.
- au fost proiectate luand în considerare toate detaliile, chiar si suporturile din plastic pentru a evita deteriorarea podelei
- capacitate tevi: Ø 20-150 mm.
- lungime maxima: 30 m
- diametru arc Ø 8-16-22 mm
- viteza de rotatie: 400 rpm
- greutatea masinii 42 kg
- greutate de lucru 16 kg
- putere: 390 W



EGA Master
ART IN INNOVATION

	Dimensiune		
60282	Ø 20-150 mm	51000	17835.78

Drainmatic max 200

NOU

Dispozitiv de curatare si inspectie

- toate dispozitivele de curatare EGA Master au elementele necesare pentru a asigura o utilizare ergonomica si confortabila
- tubul de protectie permite utilizatorilor profesionisti să aiba o utilizare sigură, fara a se deteriora.
- au fost proiectate luand în considerare toate detaliile, chiar si suporturile din plastic pentru a evita deteriorarea podelei
- capacitate tevi: Ø 50-150 mm.
- lungime maxima: 50 m
- diametru arc Ø 30 mm
- viteza de rotatie: 700 rpm
- greutate de lucru 45 kg
- putere: 1100 W



EGA Master
ART IN INNOVATION

	Dimensiune		
60284	Ø 50-200 mm	80000	17767.74

Drainmatic max 600

NOU

Dispozitiv de curatare si inspectie

- toate dispozitivele de curatare EGA Master au elementele necesare pentru a asigura o utilizare ergonomica si confortabila
- tubul de protectie permite utilizatorilor profesionisti să aiba o utilizare sigură, fara a se deteriora.
- au fost proiectate luand în considerare toate detaliile, chiar si suporturile din plastic pentru a evita deteriorarea podelei
- capacitate tevi: Ø 200-600 mm.
- lungime maxima: 50 m
- lungime arc: 45 mm
- viteza de rotatie: 100-600 rpm
- greutate de lucru 45 kg
- putere: 1600 W



EGA Master
ART IN INNOVATION

	Dimensiune		
60286	Ø 200-600 mm	140000	29635.25

Drainmatic max 110

NOU

Dispozitiv de curatare si inspectie

- toate dispozitivele de curatare EGA Master au elementele necesare pentru a asigura o utilizare ergonomica si confortabila
- tubul de protectie permite utilizatorilor profesionisti să aiba o utilizare sigură, fara a se deteriora.
- au fost proiectate luand în considerare toate detaliile, chiar si suporturile din plastic pentru a evita deteriorarea podelei
- avans automat arc
- viteza de avans arc: 6 m / min
- capacitate tevi: Ø 20-110 mm
- lungime maxima: 22,5 m
- diametru arc: Ø 12,5 mm
- Viteza de rotatie: 260 rpm
- greutate de lucru: 28 kg
- putere: 370 W
- greutate: 31 kg



EGA Master
ART IN INNOVATION

	Dimensiune		
60288	Ø 20-110 mm	140000	12805.05